



KLAIPĖDOS VANDUO

A K C I N Ė B E N D R O V Ė

Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda, Tel. (8 46) 466171, Faks. (8 46) 466179

Geriamojo vandens tyrimo laboratorija

Tel/faks. 8 46 466133, tel. 8 46 466167

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 5172

2018-12-10

Užsakovas, adresas, kodas UAB "Pagėgių komunalinis ūkis", Vilniaus g. 12, Pagėgiai, Pagėgių savivaldybė
j. k. 177390158 komunalinis@pagegiai.lt

Mėginys Geriamasis vanduo

Mėginio Nr. 5 Mėginio kiekis 0,5l;

Mėginio paėmimo vieta Natkiškiai nugeležinimas

Mėginį paėmė (v., pavardė, pareigos) Indrė Paliokaitė

Mėginio ND

Gabenimo sąlygos termodežėje Akto Nr. 2534 (S-18-131)

Mėginys paimtas (data, laikas) 2018-12-03 Pristatytas (data, laikas) 2018-12-03 13 20 val.

Tyrimas pradėtas (data) 2018-12-03 Tyrimas baigtas (data) 2018-12-07


TYRIMŲ REZULTATAI

Rodiklis	Rastas kiekis	Tyrimo metodas	HN 24:2017 (ne daugiau)
Arsenas, µg/l	<1	LST EN ISO 15586:2004	10

Išvada:

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui.
Protokolas gali būti dauginamas tik pilnai.

Geriamojo vandens tyrimo laboratorijos vedėja



Irena Getautienė



KLAIPĖDOS VANDUO

A K C I N Ė B E N D R O V Ė

Ryšininų g. 11, LT-91116 Klaipėda, Tel. (8 46) 466171, Faks. (8 46) 466179

Geriamojo vandens tyrimo laboratorija

Tel/faks. 8 46 466133, tel. 8 46 466167

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 5168

2018-12-10

Užsakovas, adresas, kodas UAB "Pagėgių komunalinis ūkis", Vilniaus g. 12, Pagėgiai, Pagėgių savivaldybė
j. k. 177390158 komunalinis@pagegiai.lt

Mėginys Geriamasis vanduo

Mėginio Nr. I Mėginio kiekis 0,5l;

Mėginio paėmimo vieta Pagėgiai gręžinys

Mėginį paėmė (v., pavardė, pareigos) Indrė Paliokaitė

Mėginio ND

Gabenimo sąlygos termodėžėje Akto Nr. 2534 (S-18-131)

Mėginys paimtas (data, laikas) 2018-12-03 Pristatytas (data, laikas) 2018-12-03 13 20 val.

Tyrimas pradėtas (data) 2018-12-03 Tyrimas baigtas (data) 2018-12-07


TYRIMŲ REZULTATAI

Rodiklis	Rastas kiekis	Tyrimo metodas	HN 24:2017 (ne daugiau)
Arsenas, µg/l	<1	IST EN ISO 15586:2004	10

Išvada:

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui.
Protokolas gali būti dauginamas tik pilnai.

Geriamojo vandens tyrimo laboratorijos vedėja



Irena Getautienė



KLAIPĖDOS VANDUO
A K C I N Ė B E N D R O V Ė

Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda, Tel. (8 46) 466171, Faks. (8 46) 466179

Geriamojo vandens tyrimo laboratorija

Tel/faks. 8 46 466133, tel. 8 46 466167

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 5169

2018-12-10

Užsakovas, adresas, kodas UAB "Pagėgių komunalinis ūkis", Vilniaus g. 12, Pagėgiai, Pagėgių savivaldybė
j. k. 177390158 komunalinis@pageglai.lt

Mėginys Geriamasis vanduo

Mėginio Nr. 2 Mėginio kiekis 0,5l;

Mėginio paėmimo vieta Kentriai gržiny

Mėginį paėmė (v., pavardė, pareigos) Indrė Paliokaitė

Mėginio ND

Gabenimo sąlygos termidėžėje Akto Nr. 2534 (S-18-131)

Mėginys paimtas (data, laikas) 2018-12-03 Pristatytas (data, laikas) 2018-12-03 13 20 val.

Tyrimas pradėtas (data) 2018-12-03 Tyrimas baigtas (data) 2018-12-07

TYRIMŲ REZULTATAI

Rodiklis	Rastas kiekis	Tyrimo metodas	HN 24:2017 (ne daugiau)
Arsenas, µg/l	<1	LST EN ISO 15586:2004	10

Išvada:

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui.
Protokolas gali būti dauginamas tik pilnai.

Geriamojo vandens tyrimo laboratorijos vedėja



Irena Getautienė



KLAIPĖDOS VANDUO

A K C I N Ė B E N D R O V Ė

Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda, Tel. (8 46) 466171, Faks. (8 46) 466179

Geriamojo vandens tyrimo laboratorija

Tel/faks. 8 46 466133, tel. 8 46 466167

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 5170

2018-12-10

Užsakovas, adresas, kodas UAB "Pagėgių komunalinis ūkis", Vilniaus g. 12, Pagėgiai, Pagėgių savivaldybė
j. k. 177390158 komunalinis@pagegiai.lt

Mėginys Geriamasis vanduo

Mėginio Nr. 3 Mėginio kiekis 0,5l;

Mėginio paėmimo vieta Piktupėnai I nugeležinimas

Mėginį paėmė (v., pavardė, pareigos) Indrė Paliokaitė

Mėginio ND

Gabenimo sąlygos termodėžėje Akto Nr. 2534 (S-18-131)

Mėginys paimtas (data, laikas) 2018-12-03 Pristatytas (data, laikas) 2018-12-03 13 20 val.

Tyrimas pradėtas (data) 2018-12-03 Tyrimas baigtas (data) 2018-12-07


TYRIMŲ REZULTATAI

Rodiklis	Rastas kiekis	Tyrimo metodas	HN 24:2017 (ne daugiau)
Arsenas, µg/l	<1	LST EN ISO 15586:2004	10

Išvada:

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui.
Protokolas gali būti dauginamas tik pilnai.

Geriamojo vandens tyrimo laboratorijos vedėja



Irena Getautienė



KLAIPĖDOS VANDUO

A K C I N Ė B E N D R O V Ė

Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda, Tel. (8 46) 466171, Faks. (8 46) 466179

Geriamojo vandens tyrimo laboratorija

Tel/faks. 8 46 466133, tel. 8 46 466167

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 5171

2018-12-10

Užsakovas, adresas, kodas UAB "Pagėgių komunalinis ūkis", Vilniaus g. 12, Pagėgiai, Pagėgių savivaldybė
j. k. 177390158 komunalinis@pagegiai.lt

Mėginys Geriamasis vanduo

Mėginio Nr. 4 Mėginio kiekis 0,5l;

Mėginio paėmimo vieta Geniai gręžinys

Mėginį paėmė (v., pavardė, pareigos) Indrė Paliokaite

Mėginio ND

Gabenimo sąlygos termodėžėje Akto Nr. 2534 (S-18-131)

Mėginys paimtas (data, laikas) 2018-12-03 Pristatytas (data, laikas) 2018-12-03 13 20 val.

Tyrimas pradėtas (data) 2018-12-03 Tyrimas baigtas (data) 2018-12-07

TYRIMŲ REZULTATAI

Rodiklis	Rastas kiekis	Tyrimo metodas	HN 24:2017 (ne daugiau)
Arsenas, µg/l	<1	LST EN ISO 15586:2004	10

Išvada:

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui.
Protokolas gali būti dauginamas tik pilnai.

Geriamojo vandens tyrimo laboratorijos vedėja



Irena Getautienė



KLAIPĖDOS VANDUO

A K C I N Ė B E N D R O V Ė

Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda, Tel. (8 46) 466171, Faks. (8 46) 466179

Geriamojo vandens tyrimo laboratorija

Tel/faks. 8 46 466133, tel. 8 46 466167

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 5173

2018-12-10

Užsakovas, adresas, kodas UAB "Pagėgių komunalinis ūkis", Vilniaus g. 12, Pagėgiai, Pagėgių savivaldybė
j. k. 177390158 komunalinis@pagegiai.lt

Mėginys Geriamasis vanduo

Mėginio Nr. 6 Mėginio kiekis 0,5l;

Mėginio paėmimo vieta Benininkai nugeležinimas

Mėginį paėmė (v., pavardė, pareigos) Indrė Pallokaitė

Mėginio ND

Gabenimo sąlygos termodėžėje Akto Nr. 2534 (S-18-131)

Mėginys paimtas (data, laikas) 2018-12-03 Pristatytas (data, laikas) 2018-12-03 13 20 val.

Tyrimas pradėtas (data) 2018-12-03 Tyrimas baigtas (data) 2018-12-07

TYRIMŲ REZULTATAI

Rodiklis	Rastas kiekis	Tyrimo metodas	HN 24:2017 (ne daugiau)
Arsenas, µg/l	<1	LST EN ISO 15586:2004	10

Išvada:

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui.
Protokolas gali būti dauginamas tik pilnai.

Geriamojo vandens tyrimo laboratorijos vedėja



Irena Getautienė



KLAIPĖDOS VANDUO

A K C I N Ė B E N D R O V Ė

Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda, Tel. (8 46) 466171, Faks. (8 46) 466179

Geriamojo vandens tyrimo laboratorija
Tel/faks. 8 46 466133, tel. 8 46 466167

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 5174

2018-12-10

Užsakovas, adresas, kodas UAB "Pagėgių komunalinis ūkis", Vilniaus g. 12, Pagėgiai, Pagėgių savivaldybė
j. k. 177390158 komunalinis@pagegiai.lt

Mėginys Geriamasis vanduo

Mėginio Nr. 7 Mėginio kiekis 0,5l;

Mėginio paėmimo vieta Panemunė nugeležinimas

Mėginį paėmė (v., pavardė, pareigos) Indrė Paliokaitė

Mėginio ND

Gabenimo sąlygos termodėžėje Akto Nr. 2534 (S-18-131)

Mėginys paūntas (data, laikas) 2018-12-03 Pristatytas (data, laikas) 2018-12-03 13 20 val.

Tyrimas pradėtas (data) 2018-12-03 Tyrimas baigtas (data) 2018-12-07


TYRIMŲ REZULTATAI

Rodiklis	Rastas kiekis	Tyrimo metodas	HN 24:2017 (ne daugiau)
Arsenas, µg/l	<1	LST EN ISO 15586:2004	10

Išvada:

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui.
Protokolas gali būti dauginamas tik pilnai.

Geriamojo vandens tyrimo laboratorijos vedėja



Irena Getautienė



KLAIPĖDOS VANDUO

A K C I N Ė B E N D R O V Ė

Ryšininų g. 11, LT-91116 Klaipėda, Tel. (8 46) 466171, Faks. (8 46) 466179

Geriamojo vandens tyrimo laboratorija

Tel/faks. 8 46 466133, tel. 8 46 466167

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 5175

2018-12-10

Užsakovas, adresas, kodas UAB "Pagėgių komunalinis ūkis", Vilniaus g. 12, Pagėgiai, Pagėgių savivaldybė
j. k. 177390158 komunalinis@pagegiai.lt

Mėginys Geriamasis vanduo

Mėginio Nr. 8 Mėginio kiekis 0,5l;

Mėginio paėmimo vieta Rukų I nugeležinimas

Mėginį paėmė (v., pavardė, pareigos) Indrė Paliokaitė

Mėginio ND

Gabenimo sąlygos termodėžėje Akto Nr. 2534 (S-18-131)

Mėginys paūntas (data, laikas) 2018-12-03 Pristatytas (data, laikas) 2018-12-03 13 20 val.

Tyrimas pradėtas (data) 2018-12-03 Tyrimas baigtas (data) 2018-12-07

TYRIMŲ REZULTATAI

Rodiklis	Rastas kiekis	Tyrimo metodas	HN 24:2017 (ne daugiau)
Arsenas, µg/l	<1	IST EN ISO 15586:2004	10

Išvada:

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui.
Protokolas gali būti dauginamas tik pilnai.

Geriamojo vandens tyrimo laboratorijos vedėja



Irena Getautienė



KLAIPĖDOS VANDUO

A K C I N Ė B E N D R O V Ė

Ryšinių g. 11, LT-91116 Klaipėda, Tel. (8 46) 466171, Faks. (8 46) 466179

Geriamojo vandens tyrimo laboratorija
Tel/faks. 8 46 466133, tel. 8 46 466167

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 5176

2018-12-10

Užsakovas, adresas, kodas UAB "Pagėgių komunalinis ūkis", Vilniaus g. 12, Pagėgiai, Pagėgių savivaldybė
j. k. 177390158 komunalinis@pagegiai.lt

Mėginys Geriamasis vanduo

Mėginio Nr. 9 Mėginio kiekis 0,5l;

Mėginio paėmimo vieta Šilgaliai grėžinys

Mėginį paėmė (v., pavardė, pareigos) Indrė Paliokaitė

Mėginio ND

Gabenimo sąlygos termodėžėje Akto Nr. 2534 (S-18-131)

Mėginys paūntas (data, laikas) 2018-12-03 Pristatytas (data, laikas) 2018-12-03 13 20 val.

Tyrimas pradėtas (data) 2018-12-03 Tyrimas baigtas (data) 2018-12-07


TYRIMŲ REZULTATAI

Rodiklis	Rastas kiekis	Tyrimo metodas	HN 24:2017 (ne daugiau)
Arsenas, µg/l	<1	LST EN ISO 15586:2004	10

Išvada:

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui.
Protokolas gali būti dauginamas tik pilnai.

Geriamojo vandens tyrimo laboratorijos vedėja



Irena Getautienė



KLAIPĖDOS VANDUO

A K C I N Ė B E N D R O V Ė

Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda, Tel. (8 46) 466171, Faks. (8 46) 466179

Geriamojo vandens tyrimo laboratorija

Tel/faks. 8 46 466133, tel. 8 46 466167

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 5177

2018-12-10

Užsakovas, adresas, kodas UAB "Pagėgių komunalinis ūkis", Vilniaus g. 12, Pagėgiai, Pagėgių savivaldybė
i. k. 177390158 komunalinis@pagegiai.lt

Mėginys Geriamasis vanduo

Mėginio Nr. 10 Mėginio kiekis 0,5l;

Mėginio paėmimo vieta Stumbragiriai grėžinys

Mėginį paėmė (v., pavardė, pareigos) Indrė Paliokaitė

Mėginio ND

Gabenimo sąlygos termodėžėje Akto Nr. 2534 (S-18-131)

Mėginys paimtas (data, laikas) 2018-12-03 Pristatytas (data, laikas) 2018-12-03 13 20 val.

Tyrimas pradėtas (data) 2018-12-03 Tyrimas baigtas (data) 2018-12-07


TYRIMŲ REZULTATAI

Rodiklis	Rastas kiekis	Tyrimo metodas	HN 24:2017 (ne daugiau)
Arsenas, µg/l	<1	LST EN ISO 15586:2004	10

Išvada:

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui.
Protokolas gali būti dauginamas tik pilnai.

Geriamojo vandens tyrimo laboratorijos vedėja



Irena Getautienė



KLAIPĖDOS VANDUO

A K C I N Ė B E N D R O V Ė

Ryšininų g. 11, LT-91116 Klaipėda, Tel. (8 46) 466171, Faks. (8 46) 466179

Geriamojo vandens tyrimo laboratorija

Tel/faks. 8 46 466133, tel. 8 46 466167

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 5178

2018-12-10

Užsakovas, adresas, kodas UAB "Pagėgių komunalinis ūkis", Vilniaus g. 12, Pagėgiai, Pagėgių savivaldybė
j. k. 177390158 komunalinis@pagegiai.lt

Mėginys Geriamasis vanduo

Mėginio Nr. 11 Mėginio kiekis 0,5l;

Mėginio paėmimo vieta Pakamonė grėžinys

Mėginį paėmė (v., pavardė, pareigos) Indrė Paliokaite

Mėginio ND

Gabenimo sąlygos termodėžėje Akto Nr. 2534 (S-18-131)

Mėginys paimtas (data, laikas) 2018-12-03 Pristatytas (data, laikas) 2018-12-03 13 20 val.

Tyrimas pradėtas (data) 2018-12-03 Tyrimas baigtas (data) 2018-12-07

TYRIMŲ REZULTATAI

Rodiklis	Rastas kiekis	Tyrimo metodas	HN 24:2017 (ne daugiau)
Arsenas, µg/l	<1	IST EN ISO 15586:2004	10

Išvada:

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui.
Protokolas gali būti dauginamas tik pilnai.

Geriamojo vandens tyrimo laboratorijos vedėja



Irena Getautienė



KLAIPĖDOS VANDUO

A K C I N Ė B E N D R O V Ė

Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda, Tel. (8 46) 466171, Faks. (8 46) 466179

Geriamojo vandens tyrimo laboratorija

Tel/faks. 8 46 466133, tel. 8 46 466167

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 5179

2018-12-10

Užsakovas, adresas, kodas UAB "Pagėgių komunalinis ūkis", Vilniaus g. 12, Pagėgiai, Pagėgių savivaldybė
j. k. 177390158 komunalinis@pagegiai.lt

Mėginys Geriamasis vanduo

Mėginio Nr. 12 Mėginio kiekis 0,5l;

Mėginio paėmimo vieta Aleknai grėžinys

Mėginį paėmė (v., pavardė, pareigos) Indrė Paliokaite

Mėginio ND

Gabenimo sąlygos termodėžėje Akto Nr. 2534 (S-18-131)

Mėginys paimtas (data, laikas) 2018-12-03 Pristatytas (data, laikas) 2018-12-03 13 20 val.

Tyrimas pradėtas (data) 2018-12-03 Tyrimas baigtas (data) 2018-12-07


TYRIMŲ REZULTATAI

Rodiklis	Rastas kiekis	Tyrimo metodas	HN 24:2017 (ne daugiau)
Arsenas, µg/l	<1	LST EN ISO 15586:2004	10

Išvada:

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui.
Protokolas gali būti dauginamas tik pilnai.

Geriamojo vandens tyrimo laboratorijos vedėja



Irena Getautienė



KLAIPĖDOS VANDUO

A K C I N Ė B E N D R O V Ė

Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda, Tel. (8 46) 466171, Faks. (8 46) 466179

Geriamojo vandens tyrimo laboratorija

Tel/faks. 8 46 466133, tel. 8 46 466167

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 5180

2018-12-10

Užsakovas, adresas, kodas UAB "Pagėgių komunalinis ūkis", Vilniaus g. 12, Pagėgiai, Pagėgių savivaldybė
j. k. 177390158 komunalinis@pagegiai.lt
Mėginys Geriamasis vanduo
Mėginio Nr. 1 Mėginio kiekis 0,5l;
Mėginio paėmimo vieta Plaškiai grėžinys
Mėginį paėmė (v., pavardė, pareigos) Indrė Paliokaitė
Mėginio ND
Gabenimo sąlygos termodežėje Akto Nr. 2534 (S-18-131)
Mėginys paimtas (data, laikas) 2018-12-03 Pristatytas (data, laikas) 2018-12-03 13 20 val.
Tyrimas pradėtas (data) 2018-12-03 Tyrimas baigtas (data) 2018-12-07


TYRIMŲ REZULTATAI

Rodiklis	Rastas kiekis	Tyrimo metodas	HN 24:2017 (ne daugiau)
Arsenas, µg/l	<1	LST EN ISO 15586:2004	10

Išvada:

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui.
Protokolas gali būti dauginamas tik pilnai.

Geriamojo vandens tyrimo laboratorijos vedėja



Irena Getautienė



KLAIPĖDOS VANDUO

A K C I N Ė B E N D R O V Ė

Ryšininų g. 11, LT-91116 Klaipėda, Tel. (8 46) 466171, Faks. (8 46) 466179

Geriamojo vandens tyrimo laboratorija

Tel/faks. 8 46 466133, tel. 8 46 466167

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 5181

2018-12-10

Užsakovas, adresas, kodas UAB "Pagėgių komunalinis ūkis", Vilniaus g. 12, Pagėgiai, Pagėgių savivaldybė
j. k. 177390158 komunalinis@pageglai.lt

Mėginys Geriamasis vanduo

Mėginio Nr. 2 Mėginio kiekis 0,5l;

Mėginio paėmimo vieta Vilkyškiai grėžinys

Mėginį paėmė (v., pavardė, pareigos) Indrė Paliokaitė

Mėginio ND

Gabenimo sąlygos termodėžėje Akto Nr. 2534 (S-18-131)

Mėginys paimitas (data, laikas) 2018-12-03 Pristatytas (data, laikas) 2018-12-03 13 20 val.

Tyrimas pradėtas (data) 2018-12-03 Tyrimas baigtas (data) 2018-12-07

TYRIMŲ REZULTATAI

Rodiklis	Rastas kiekis	Tyrimo metodas	HN 24:2017 (ne daugiau)
Arsenas, µg/l	<1	LST EN ISO 15586:2004	10

Išvada:

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui.
Protokolas gali būti dauginamas tik pilnai.

Geriamojo vandens tyrimo laboratorijos vedėja



Irena Getautienė



KLAIPĖDOS VANDUO

A K C I N Ė B E N D R O V Ė

Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda, Tel. (8 46) 466171, Faks. (8 46) 466179

Geriamojo vandens tyrimo laboratorija
Tel/faks. 8 46 466133, tel. 8 46 466167

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 5182

2018-12-10

Užsakovas, adresas, kodas

UAB "Pagėgių komunalinis ūkis", Vilniaus g. 12, Pagėgiai, Pagėgių savivaldybė
J. k. 177390158 komunalinis@pagegiai.lt

Mėginys

Geriamasis vanduo

Mėginio Nr.

3

Mėginio kiekis 0,5l;

Mėginio paėmimo vieta

Mažrimaičiai, grėžinys

Mėginį paėmė (v., pavardė, pareigos)

Indrė Paliokaite

Mėginio ND

Gabenimo sąlygos

termodėžėje

Akto Nr. 2534 (S-18-131)

Mėginys pauntas (data, laikas)

2018-12-03

Pristatytas (data, laikas)

2018-12-03 13 20 val.

Tyrimas pradėtas (data)

2018-12-03

Tyrimas baigtas (data)

2018-12-07


TYRIMŲ REZULTATAI

Rodiklis	Rastas kiekis	Tyrimo metodas	HN 24:2017 (ne daugiau)
Arsenas, µg/l	<1	LST EN ISO 15586:2004	10

Išvada:

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui.
Protokolas gali būti dauginamas tik pilnai.

Geriamojo vandens tyrimo laboratorijos vedėja



Irena Getautienė



KLAIPĖDOS VANDUO

A K C I N Ė B E N D R O V Ė

Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda, Tel. (8 46) 466171, Faks. (8 46) 466179

Geriamojo vandens tyrimo laboratorija
Tel/faks. 8 46 466133, tel. 8 46 466167

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 5183

2018-12-10

Užsakovas, adresas, kodas UAB "Pagėgių komunalinis ūkis", Vilniaus g. 12, Pagėgiai, Pagėgių savivaldybė
j. k. 177390158 komunalinis@pagegiai.lt
Mėginys Geriamasis vanduo
Mėginio Nr. 4 Mėginio kiekis 0,5l;
Mėginio paėmimo vieta Žukai grėžinys
Mėginį paėmė (v., pavardė, pareigos) Indrė Paliokaitė
Mėginio ND _____
Gabenimo sąlygos termodėžėje Akto Nr. 2534 (S-18-131)
Mėginys paimtas (data, laikas) 2018-12-03 Pristatytas (data, laikas) 2018-12-03 13 20 val.
Tyrimas pradėtas (data) 2018-12-03 Tyrimas baigtas (data) 2018-12-07


TYRIMŲ REZULTATAI

Rodiklis	Rastas kiekis	Tyrimo metodas	HN 24:2017 (ne daugiau)
Arsenas, µg/l	<1	LST EN ISO 15586:2004	10

Išvada: _____

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui.
Protokolas gali būti dauginamas tik pilnai.

Geriamojo vandens tyrimo laboratorijos vedėja



Irena Getautienė



KLAIPĖDOS VANDUO

A K C I N Ė B E N D R O V Ė

Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda, Tel. (8 46) 466171, Faks. (8 46) 466179

Geriamojo vandens tyrimo laboratorija
Tel/faks. 8 46 466133, tel. 8 46 466167

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 5184

2018-12-10

Užsakovas, adresas, kodas UAB "Pagėgių komunalinis ūkis", Vilniaus g. 12, Pagėgiai, Pagėgių savivaldybė
j. k. 177390158 komunalinis@pagegiai.lt

Mėginys Geriamasis vanduo

Mėginio Nr. 5 Mėginio kiekis 0,5l;

Mėginio paėmimo vieta Lumpėnai nugeležinimas

Mėginį paėmė (v., pavardė, pareigos) Indrė Paliokaite

Mėginio ND

Gabenimo sąlygos termodėžėje Akto Nr. 2534 (S-18-131)

Mėginys paimtas (data, laikas) 2018-12-03 Pristatytas (data, laikas) 2018-12-03 13 20 val.

Tyrimas pradėtas (data) 2018-12-03 Tyrimas baigtas (data) 2018-12-07


TYRIMŲ REZULTATAI

Rodiklis	Rastas kiekis	Tyrimo metodas	HN 24:2017 (ne daugiau)
Arsenas, µg/l	<1	LST EN ISO 15586:2004	10

Išvada:

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui.
Protokolas gali būti dauginamas tik pilnai.

Geriamojo vandens tyrimo laboratorijos vedėja



Irena Getautienė



KLAIPĖDOS VANDUO

A K C I N Ė B E N D R O V Ė

Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda, Tel. (8 46) 466171, Faks. (8 46) 466179

Geriamojo vandens tyrimo laboratorija

Tel/faks. 8 46 466133, tel. 8 46 466167

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 5185

2018-12-10

Užsakovas, adresas, kodas UAB "Pagėgių komunalinis ūkis", Vilniaus g. 12, Pagėgiai, Pagėgių savivaldybė
j. k. 177390158 komunalinis@pageglai.lt

Mėginys Geriamasis vanduo

Mėginio Nr. 6 Mėginio kiekis 0,5l;

Mėginio paėmimo vieta Šakininkai grėžinys

Mėginį paėmė (v., pavardė, pareigos) Indrė Paliokaite

Mėginio ND

Gabenimo sąlygos termodėžėje Akto Nr. 2534 (S-18-131)

Mėginys paimtas (data, laikas) 2018-12-03 Pristatytas (data, laikas) 2018-12-03 13 20 val.

Tyrimas pradėtas (data) 2018-12-03 Tyrimas baigtas (data) 2018-12-07

TYRIMŲ REZULTATAI

Rodiklis	Rastas kiekis	Tyrimo metodas	HN 24:2017 (ne daugiau)
Arsenas, µg/l	<1	LST EN ISO 15586:2004	10

Išvada:

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui.
Protokolas gali būti dauginamas tik pilnai.

Geriamojo vandens tyrimo laboratorijos vedėja



Irena Getautienė



KLAIPĖDOS VANDUO

A K C I N Ė B E N D R O V Ė

Ryšinių g. 11, LT-91116 Klaipėda, Tel. (8 46) 466171, Faks. (8 46) 466179

Geriamojo vandens tyrimo laboratorija
Tel/faks. 8 46 466133, tel. 8 46 466167

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 5186

2018-12-10

Užsakovas, adresas, kodas UAB "Pagėgių komunalinis ūkis", Vilniaus g. 12, Pagėgiai, Pagėgių savivaldybė
j. k. 177390158 komunalinis@pagegiai.lt

Mėginys Geriamasis vanduo

Mėginio Nr. 7 Mėginio kiekis 0,5l;

Mėginio paėmimo vieta Vėžininkai grėžinys

Mėginį paėmė (v., pavardė, pareigos) Indrė Paliokaitė

Mėginio ND

Gabenimo sąlygos termodėžėje Akto Nr. 2534 (S-18-131)

Mėginys paimitas (data, laikas) 2018-12-03 Pristatytas (data, laikas) 2018-12-03 13 20 val.

Tyrimas pradėtas (data) 2018-12-03 Tyrimas baigtas (data) 2018-12-07

TYRIMŲ REZULTATAI

Rodiklis	Rastas kiekis	Tyrimo metodas	HN 24:2017 (ne daugiau)
Arsenas, µg/l	<1	LST EN ISO 15586:2004	10

Išvada:

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui.
Protokolas gali būti dauginamas tik pilnai.

Geriamojo vandens tyrimo laboratorijos vedėja



Irena Getautienė



KLAIPĖDOS VANDUO

A K C I N Ė B E N D R O V Ė

Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda, Tel. (8 46) 466171, Faks. (8 46) 466179

Geriamojo vandens tyrimo laboratorija
Tel/faks. 8 46 466133, tel. 8 46 466167

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 5187

2018-12-10

Užsakovas, adresas, kodas

UAB "Pagėgių komunalinis ūkis", Vilniaus g. 12, Pagėgiai, Pagėgių savivaldybė
J. k. 177390158

Mėginys

Geriamasis vanduo

komunalinis@pagegiai.lt

Mėginio Nr.

8

Mėginio paėmimo vieta

Kriokiškiai grėžinys

Mėginio kiekis 0,5l;

Mėginį paėmė (v., pavardė, pareigos)

Indrė Paliokaite

Mėginio ND

Gabenimo sąlygos

termodėžėje

Akto Nr. 2534 (S-18-131)

Mėginys paimtas (data, laikas)

2018-12-03

Pristatytas (data, laikas)

2018-12-03 13 20 val.

Tyrimas pradėtas (data)

2018-12-03

Tyrimas baigtas (data)

2018-12-07


TYRIMŲ REZULTATAI

Rodiklis	Rastas kiekis	Tyrimo metodas	HN 24:2017 (ne daugiau)
Arsenas, µg/l	<1	LST EN ISO 15586:2004	10

Išvada:

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui.
Protokolas gali būti dauginamas tik pilnai.

Geriamojo vandens tyrimo laboratorijos vedėja



Irena Getautienė



KLAIPĖDOS VANDUO

A K C I N Ė B E N D R O V Ė

Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda, Tel. (8 46) 466171, Faks. (8 46) 466179

Geriamojo vandens tyrimo laboratorija
Tel/faks. 8 46 466133, tel. 8 46 466167

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 5188

2018-12-10

Užsakovas, adresas, kodas UAB "Pagėgių komunalinis ūkis", Vilniaus g. 12, Pagėgiai, Pagėgių savivaldybė
j. k. 177390158 komunalinis@pagegiai.lt

Mėginys Geriamasis vanduo

Mėginio Nr. 9 Mėginio kiekis 0,5l;

Mėginio paėmimo vieta Rukų II Bergnerio grėžinys

Mėginį paėmė (v., pavardė, pareigos) Indrė Paliokaitė

Mėginio ND

Gabenimo sąlygos termodėžėje Akto Nr. 2534 (S-18-131)

Mėginys paimtas (data, laikas) 2018-12-03 Pristatytas (data, laikas) 2018-12-03 13 20 val.

Tyrimas pradėtas (data) 2018-12-03 Tyrimas baigtas (data) 2018-12-07

TYRIMŲ REZULTATAI

Rodiklis	Rastas kiekis	Tyrimo metodas	HN 24:2017 (ne daugiau)
Arsenas, µg/l	<1	LST EN ISO 15586:2004	10

Išvada:

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui.
Protokolas gali būti dauginamas tik pilnai.

Geriamojo vandens tyrimo laboratorijos vedėja



Irena Getautienė



KLAIPĖDOS VANDUO

A K C I N Ė B E N D R O V Ė

Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda, Tel. (8 46) 466171, Faks. (8 46) 466179

Geriamojo vandens tyrimo laboratorija
Tel/faks. 8 46 466133, tel. 8 46 466167

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 5189

2018-12-10

Užsakovas, adresas, kodas UAB "Pagėgių komunalinis ūkis", Vilniaus g. 12, Pagėgiai, Pagėgių savivaldybė
j. k. 177390158 komunalinis@pagegiai.lt

Mėginys Geriamasis vanduo

Mėginio Nr. 10 Mėginio kiekis 0,5l;

Mėginio paėmimo vieta Berštininkai gręžinys

Mėginį paėmė (v., pavardė, pareigos) Indrė Paliokaitė

Mėginio ND

Gabenimo sąlygos termodėžėje Akto Nr. 2534 (S-18-131)

Mėginys paimtas (data, laikas) 2018-12-03 Pristatytas (data, laikas) 2018-12-03 13 20 val.

Tyrimas pradėtas (data) 2018-12-03 Tyrimas baigtas (data) 2018-12-07

TYRIMŲ REZULTATAI

Rodiklis	Rastas kiekis	Tyrimo metodas	HN 24:2017 (ne daugiau)
Arsenas, µg/l	<1	LST EN ISO 15586:2004	10

Išvada:

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui.
Protokolas gali būti dauginamas tik pilnai.

Geriamojo vandens tyrimo laboratorijos vedėja



Irena Getautienė



KLAIPĖDOS VANDUO

A K C I N Ė B E N D R O V Ė

Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda, Tel. (8 46) 466171, Faks. (8 46) 466179

Geriamojo vandens tyrimo laboratorija
Tel/faks. 8 46 466133, tel. 8 46 466167

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 5190

2018-12-10

Užsakovas, adresas, kodas UAB "Pagėgių komunalinis ūkis", Vilniaus g. 12, Pagėgiai, Pagėgių savivaldybė
j. k. 177390158 komunalinis@pagegiai.lt

Mėginys Geriamasis vanduo

Mėginio Nr. 11 Mėginio kiekis 0,5l;

Mėginio paėmimo vieta Būbliškiai grėžinys

Mėginį paėmė (v., pavardė, pareigos) Indrė Paliokaitė

Mėginio ND

Gabenimo sąlygos termodėžėje Akto Nr. 2534 (S-18-131)

Mėginys paimtas (data, laikas) 2018-12-03 Pristatytas (data, laikas) 2018-12-03 13 20 val.

Tyrimas pradėtas (data) 2018-12-03 Tyrimas baigtas (data) 2018-12-07


TYRIMŲ REZULTATAI

Rodiklis	Rastas kiekis	Tyrimo metodas	HN 24:2017 (ne daugiau)
Arsenas, µg/l	<1	LST EN ISO 15586:2004	10

Išvada:

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui.
Protokolas gali būti dauginamas tik pilnai.

Geriamojo vandens tyrimo laboratorijos vedėja



Irena Getautienė