VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

Biudžetinė įstaiga, Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius, tel. + 370 5 242 0108,
el. paštas info@vmvt.lt, https://vmvt.lrv.lt/lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188601279

Uždaroji akcinė bendrovė „Pagėgių komunalinis ūkis“
Tauragės apskr., Pagėgių sav.,
Pagėgių sen., Pagėgiai, Vilniaus g. 12
el.p. lineta.nausediene@pagegiuku.lt

2026-04- Nr.
Į 2026-04-10 Nr. S-26-34

DĖL GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS DERINIMO

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) Priežiūros departamento Klaipėdos apygardos priežiūros skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, suderina 2026 m. balandžio 10 d. pateiktą (-as) Uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“, įmonės kodas 177390158, Tauragės apskr., Pagėgių sav., Pagėgių sen., Pagėgiai, Vilniaus g. 12 vandens tiekimo sistemos (-ų) Geriamojo vandens stebėsenos programą (-as) MS Excel formatu.

VMVT Priežiūros departamento Klaipėdos apygardos priežiūros skyrius taip pat informuoja, kad per 1 (vieną) mėnesį nuo šio rašto gavimo dienos raštas gali būti skundžiamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. B1-790 „Dėl asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje“ nustatyta tvarka Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (Siesikų g. 19, Vilnius), Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (A. Goštauto g. 12-100, Vilnius) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų administraciniam teismui, skundą paduodant bet kuriuose teismo rūmuose: Vilniaus rūmuose (Žygimantų g. 2, Vilnius), Kauno rūmuose (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas), Klaipėdos rūmuose (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda), Šiaulių rūmuose (Dvaro g. 80, Šiauliai), Panevėžio rūmuose (Respublikos g. 62, Panevėžys).

PRIDEDAMA:
1. UABPagegiukomunalinisukis_Aleknu_programa_2026.xlsx;
2. UABPagegiukomunalinisukis_Benininku_programa_2026.xlsx;
3. UABPagegiukomunalinisukis_Berstininku_programa_2026.xlsx;
4. UABPagegiukomunalinisukis_Bubliskes_programa_2026.xlsx;
5. UABPagegiukomunalinisukis_Geniu_programa_2026.xlsx;
6. UABPagegiukomunalinisukis_Kentriu_programa_2026.xlsx;
7. UABPagegiukomunalinisukis_Kriokiskiu_programa_2026.xlsx;
8. UABPagegiukomunalinisukis_Lumpenu_programa_2026.xlsx;
9. UABPagegiukomunalinisukis_Mazrimaiciu_programa_2026.xlsx;
10. UABPagegiukomunalinisukis_Mikytu_programa_2026.xlsx;
11. UABPagegiukomunalinisukis_Natkiskiu_programa_2026.xlsx;
12. UABPagegiukomunalinisukis_Pakamones_programa_2026.xlsx;

13. UABPagegiukomunalinisukis_Panemunes_programa_2026.xlsx;
14. UABPagegiukomunalinisukis_Piktupenu_programa_2026.xlsx;
15. UABPagegiukomunalinisukis_Plaskiu_programa_2026.xlsx;
16. UABPagegiukomunalinisukis_RukuI_programa_2026.xlsx;
17. UABPagegiukomunalinisukis_RukuII_programa_2026.xlsx;
18. UABPagegiukomunalinisukis_Sakininku_programa_2026.xlsx;
19. UABPagegiukomunalinisukis_Silgaliu_programa_2026.xlsx;
20. UABPagegiukomunalinisukis_Stumbragiriu_programa_2026.xlsx;
21. UABPagegiukomunalinisukis_Vezininku_programa_2026.xlsx;
22. UABPagegiukomunalinisukis_Vilkyskiu_programa_2026.xlsx;
23. UABPagegiukomunalinisukis_Zuku_programa_2026.xlsx.

Priežiūros departamento Klaipėdos apygardos
priežiūros skyriaus vedėjas Mindaugas Kašinskas

Mantė Gumauskienė, tel. +370 674 21672, el. p. mante.gumauskiene@vmvt.lt

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
GAUTA
2026-04-13 Nr. B5-13115(1.19 Mr)

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PAGĖGIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“

Uždaroji akcinė bendrovė, Vilniaus g. 12, 99292 Pagėgiai, tel. (0 441) 57 260, el. p. komunalinis@pagegiai.lt .
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 177390158

VMVT Priežiūros departamento
Klaipėdos apygardos priežiūros skyriui

2026-04-10 Nr. S-26-34
Į 2026-04-09 Nr. B6-(1.19E)-5133

DĖL GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS DERINIMO 2026 METAMS

VMVT Priežiūros departamento Klaipėdos apygardos priežiūros skyrius, vadovaudamasis VMVT Direktoriaus 2002-12-10 įsakymo Nr.643 „Dėl valstybinės geriamojo vandens priežiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (VMVT Direktoriaus 2024-02-14 įsakymo Nr.B1-219 redakcija) 4.3. punkto nuostatomis nederino pateiktos Geriamojo vandens stebėsenos programos 2026 metams, kadangi nustatė duomenų pildymo netikslumus ir pateikė pastabas.

Siunčiame pakoreguotą Geriamojo vandens stebėsenos programą 2026 metams.

PRIDEDAMA:

1) Visų eksploatuojamų vandens tiekimo sistemų pakoreguotas pagal VMVT pateiktas pastabas G9 formate Geriamojo vandens stebėsenos programos 2026 metams– 23 vnt.
2) Įmonės vadovo įsakymas 2026-02-20, Nr. A-26-06 – 1 lap.

Direktorius Raimondas Fridrikas

Parengė ekologė L. Nausėdienė, el. p. lineta.nausediene@pagegiuku.lt, tel.: 844157260

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PAGĖGIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS 2026 METAMS

2026 m. vasario 20 d. Nr. A-26-06
Pagėgiai

T v i r t i n u UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ Geriamojo vandens stebėsenos programą 2026 metams.

Direktorius Raimondas Fridrikas

Geriamojo vandens stebėsenos programa

Pradėti →

Valstybinės geriamojo vandens priežiūros
atlikimo tvarkos aprašo
2 priedas

Dokumento struktūra:

Geriamojo vandens (toliau - vandens) stebėsenos programos formą sudaro 3 dalys ir 10 lapų.

Dalies pavadinimas	Lapo pavadinimas	Turinys *(informacija apie)*
Įvadas	**Įvadas**	Informacija apie vandens stebėsenos programos formą
Vandens stebėsenos programa (reikia užpildyti)	**Bendra informacija**	Informacija apie vandens tiekimo sistemą, vandens ruošimą, kontaktinius asmenis
	VandensStebėsenaMėginiai	Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VandensStebėsenaRodikliai	Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
	VeiklosStebėsenaMėginiai	Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VeiklosStebėsenaRodikliai	Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
Pagalbinė informacija formos pildymui (nepildyti)	**Rodikliai (vandens)**	Vandens rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes (A, B, radiologiniai)
	Rodikliai (veiklos)	Veiklos stebėsenos rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes
	Dažnumo grupės	Vandens ir veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas per kalendorinius metus pagal stebėsenos rodiklių grupes ir geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekį, m³
	Vandens ruošimas	Vandens ruošimui naudojamos cheminės medžiagos ir mėginių ėmimo dažnumo pokytis

Įvesties laukų žymėjimas:

Duomenų įvedimo laukas
Privalomas įvedimo laukas

Failo Excel formatu pavadinimas:

{*Tiekėjo pavadinimas*}_{*vandens tiekimo sistemos pavadinimas*}_programa_{*metai*}.xlsx
Rašoma be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ų, ū) ir be tarpų.
pvz.: *UABKaunovandenys_Viciunu_programa_2025*.xlsx

← Įvadas | Vandens stebėsenos mėginiai →

Bendra informacija

Vandens stebėsenos programa	
Laikotarpis (už metus)	2026 m.
Vandens tiekėjo pavadinimas	UAB Pagėgių komunalinis ūkis
Juridinio asmens kodas	177390158

Vandens tiekimo sistema	
Pavadinimas	Aleknų kaimo vandens tiekimo sistema
Vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija)	Aleknų kaimas
Teritorijos kodas	LT02763PAGEGALEKNU
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamą vandenį, skaičius	12
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis	2 m³

Vandens ruošimui naudojamos medžiagos	
Chloraminas	Ne
Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	Ne
Flokuliantas, kuriame yra geležies	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	Ne
Kitos vandens ruošimo cheminės medžiagos ir filtravimo priemonės	Ne

Programą parengė	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Lineta Nausėdienė
Pareigos	Ekologė
Tel.	+37044157260
El. pašto adresas	lineta.nausediene@pagegiuku.lt

Programą patvirtino	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Raimondas Fridrikas
Pareigos	Direktorius
Įsakymo data	2026.02.20
Įsakymo Nr.	A-26-06

← Bendra informacija | Vandens stebėsenos rodikliai →

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
A grupė	**1**	**1**	
B grupė	**Kartą per 6 metus**	**0**	Paskutinio tyrimo data 2021-11-15
Radiologiniai	**Kartą per 10 metų**	**1**	Numatyta atlikti 2026-04 mėn.

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso
1	Gyvenamas namas	Aleknų kaimas 1, Stoniškių sen., Pagėgių sav., Tauragės apskritis	Čiaupas patalpoje arba objekte			A										1			**1**
2	Aleknų k. vandens TS	Aleknų kaimas, Stoniškių sen., Pagėgių sav., Tauragės apskritis	Vandens gavybos įrenginiai				Rad											1	**1**

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso
																1	0	1	2

← Vandens stebėsenos mėginiai | Veiklos stebėsenos mėginiai →

Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
EEA_15-01-0	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarninės lazdelės (Escherichia coli)**	**A**	**1**	**1**	
EEA_15-02-1	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarniniai enterokokai**	**A**	**1**	**1**	
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas	B	0	0	
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas	B	0	0	
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas	B	0	0	
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas	B	0	0	
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas	B	0	0	
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A	B	0	0	
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras	B	0	0	
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas	B	0	0	
~~CAS_14866-68-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloratas~~				
~~CAS_14998-27-7~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloritas~~				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas	B	0	0	
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas	B	0	0	
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas	B	0	0	
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas	B	0	0	
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris	B	0	0	
~~EEA_33-86-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Haloacetinės rūgštys~~				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis	B	0	0	
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR	B	0	0	
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis	B	0	0	
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)	B	0	0	
~~CAS_14797-65-0_2~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)~~				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso	B	0	0	
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma	B	0	0	
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B	0	0	
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas	B	0	0	
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis	B	0	0	
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas	B	0	0	
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B	0	0	
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma	B	0	0	
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas	B	0	0	
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis	B	0	0	
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas	B	0	0	
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis	B	0	0	
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis	B	0	0	
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)	B	0	0	

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas	B	0	0	
EEA_3112-01-4	**Indikatoriniai rodikliai**	**Drumstumas**	**A**	**1**	**1**	
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis	B	0	0	
EEA_15-04-3	**Indikatoriniai rodikliai**	**Koliforminės bakterijos**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_008	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_006	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kvapas**	**A**	**1**	**1**	
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos	B	0	0	
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas	B	0	0	
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris	B	0	0	
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B	0	0	
LT_G9_005	**Indikatoriniai rodikliai**	**Savitasis elektrinis laidis**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_007	**Indikatoriniai rodikliai**	**Skonis**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_004	**Indikatoriniai rodikliai**	**Spalva**	**A**	**1**	**1**	
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas	B	0	0	
EEA_3152-01-0	**Indikatoriniai rodikliai**	**Vandenilio jonų arba pH vertė**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_011	**Radiologiniai rodikliai**	**Indikacinė dozė**	**Rad**	**1**	**1**	
~~LT_G9_028~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Laisvasis chloras~~				
~~LT_G9_016~~	~~Radiologiniai rodikliai~~	~~Ra-226~~				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas	Rad	1	0	RSC raštas 2024-04-02, Nr.(1.11E)2-946 Dėl derinimo nebestebėti radiologinių rodiklių
LT_G9_010	**Radiologiniai rodikliai**	**Tritis**	**Rad**	**1**	**1**	
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras	B	0	0	
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas	B	0	0	
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH	B	0	0	
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH	B	0	0	
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas	B	0	0	
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma	B	0	0	
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH	B	0	0	
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas	B	0	0	
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas	B	0	0	
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)	B	0	0	
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB	B	0	0	
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras	B	0	0	
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B	0	0	
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas	B	0	0	
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas	B	0	0	
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas	B	0	0	
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE	B	0	0	
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT	B	0	0	
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD	B	0	0	
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE	B	0	0	
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT	B	0	0	
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma	B	0	0	
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas	B	0	0	
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas	B	0	0	

← Vandens stebėsenos rodikliai | Veiklos stebėsenos rodikliai →

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
Veiklos	**Kas savaitę**	**Netiriamas**	Drumstumo stebėsena nebus vykdoma, reikalvimas netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose drumstumą sukelia geležis ir manganas

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis												Viso
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

← Veiklos stebėsenos mėginiai | Įvadas →

Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai	Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr	Kas savaitę	Netiriamas	netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai	Somatiniai kolifagai				
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai	Laisvasis chloras				
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas				
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas				
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas				
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas				
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas				
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A				
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras				
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas				
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai	Chloratas				
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai	Chloritas				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas				
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas				
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas				
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas				
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris				
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai	Haloacetinės rūgštys				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis				
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR				
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis				
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)				
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai	Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso				
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma				
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai				
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas				
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis				
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas				
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma				
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma				
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis				
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas				
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis				
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis				
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)				
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas				
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai	Drumstumas				
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis				
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai	Koliforminės bakterijos				
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje				
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai	Kvapas				
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos				
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas				
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris				
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas				
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai	Savitasis elektrinis laidis				
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai	Skonis				
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai	Spalva				
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas				
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai	Vandenilio jonų arba pH vertė				
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarninės lazdelės (Escherichia coli)				
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarniniai enterokokai				
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai	Indikacinė dozė				
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai	Ra-226				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas				
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai	Tritis				
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras				
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas				
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH				
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH				
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas				
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma				
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH				
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas				
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas				
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)				
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB				
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras				
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)				
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas				
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas				
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE				
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT				
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD				
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE				
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT				
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma				
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas				
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas				

Kodas	Grupė
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)	A
Žarniniai enterokokai	A
1,2-dichloretanas	B
Akrilamidas	B
Arsenas	B
Benzenas	B
Benzo(a)pirenas	B
Bisfenolis A	B
Boras	B
Bromatas	B
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	B
Cianidas	B
Epichlorhidrinas	B
Fluoridas	B
Gyvsidabris	B
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	B
Mikrocistinas-LR	B
Nikelis	B
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B
Nitratas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	B
PFAS suma	B
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B
Selenas	B
Stibis	B
Švinas	B
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B
Trihalometanų suma	B
Uranas	B
Varis	B
Vinilo chloridas	B
Aliuminis	B
Amonis	B
Bendroji organinė anglis (TOC)	B
Chloridas	B
Drumstumas	A
Geležis	B
Koliforminės bakterijos	A
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	A
Kvapas	A
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	B
Manganas	B

Natris	B
Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B
Savitasis elektrinis laidis	A
Skonis	A
Spalva	A
Sulfatas	B
Vandenilio jonų arba pH vertė	A
Indikacinė dozė	Rad
Laisvasis chloras	
Ra-226	
Radonas	Rad
Tritis	Rad
4,4' Metoksichloras	B
Aldrinas	B
Alfa-HCH	B
Beta-HCH	B
Chlordanas	B
DDT izomerų suma	B
Delta-HCH	B
Dieldrinas	B
Endrinas	B
Gama-HCH (Lindanas)	B
HCB	B
Heptachloras	B
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B
Heptachlorepoksidas	B
Isodrinas	B
Nitrofenas	B
o,p'-DDE	B
o,p'-DDT	B
p,p'-DDD	B
p,p'-DDE	B
p,p'-DDT	B
Pesticidų suma	B
α-endosulfanas	B
β-endosulfanas	B

Kodas	Grupė
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr
Somatiniai kolifagai	
Laisvasis chloras	
1,2-dichloretanas	
Akrilamidas	
Arsenas	
Benzenas	
Benzo(a)pirenas	
Bisfenolis A	
Boras	
Bromatas	
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	
Cianidas	
Epichlorhidrinas	
Fluoridas	
Gyvsidabris	
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	
Mikrocistinas-LR	
Nikelis	
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	
Nitratas (atitikties vietoje)	
Nitritas (atitikties vietoje)	
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	
PFAS suma	
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	
Selenas	
Stibis	
Švinas	
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	
Trihalometanų suma	
Uranas	
Varis	
Vinilo chloridas	
Aliuminis	
Amonis	
Bendroji organinė anglis (TOC)	
Chloridas	
Drumstumas	
Geležis	
Koliforminės bakterijos	
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	
Kvapas	
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	

Manganas
Natris
Permanganato indeksas / oksiduojamumas
Savitasis elektrinis laidis
Skonis
Spalva
Sulfatas
Vandenilio jonų arba pH vertė
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)
Žarniniai enterokokai
Indikacinė dozė
Ra-226
Radonas
Tritis
4,4' Metoksichloras
Aldrinas
Alfa-HCH
Beta-HCH
Chlordanas
DDT izomerų suma
Delta-HCH
Dieldrinas
Endrinas
Gama-HCH (Lindanas)
HCB
Heptachloras
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)
Heptachlorepoksidas
Isodrinas
Nitrofenas
o,p'-DDE
o,p'-DDT
p,p'-DDD
p,p'-DDE
p,p'-DDT
Pesticidų suma
α-endosulfanas
β-endosulfanas

Grupė	Pavadinimas	Nuo	Iki	Dažnumas	Komentaras
A	A Grupė	0	9	1	
A	A Grupė	10	100	2	
A	A Grupė	101	1000	4	
A	A Grupė	1001	2000	7	
A	A Grupė	2001	3000	10	
A	A Grupė	3001	4000	13	
A	A Grupė	4001	5000	16	
A	A Grupė	5001	6000	19	
A	A Grupė	6001	7000	22	
A	A Grupė	7001	8000	25	
A	A Grupė	8001	9000	28	
A	A Grupė	9001	10000	31	
A	A Grupė	10001	11000	34	
A	A Grupė	11001	12000	37	
A	A Grupė	12001	13000	40	
A	A Grupė	13001	14000	43	
A	A Grupė	14001	15000	46	
A	A Grupė	15001	16000	49	
A	A Grupė	16001	17000	52	
A	A Grupė	17001	18000	55	
A	A Grupė	18001	19000	58	
A	A Grupė	19001	20000	61	
A	A Grupė	20001	21000	64	
A	A Grupė	21001	22000	67	
A	A Grupė	22001	23000	70	
A	A Grupė	23001	24000	73	
A	A Grupė	24001	25000	76	
A	A Grupė	25001	26000	79	
A	A Grupė	26001	27000	82	
A	A Grupė	27001	28000	85	
A	A Grupė	28001	29000	88	
A	A Grupė	29001	30000	91	
A	A Grupė	30001	31000	94	
A	A Grupė	31001	32000	97	
A	A Grupė	32001	33000	100	
A	A Grupė	33001	34000	103	
A	A Grupė	34001	35000	106	
A	A Grupė	35001	36000	109	
A	A Grupė	36001	37000	112	
A	A Grupė	37001	38000	115	
A	A Grupė	38001	39000	118	
A	A Grupė	39001	40000	121	
A	A Grupė	40001	41000	124	
A	A Grupė	41001	42000	127	
A	A Grupė	42001	43000	130	
A	A Grupė	43001	44000	133	
A	A Grupė	44001	45000	136	

A	A Grupė	45001	46000	139	
A	A Grupė	46001	47000	142	
A	A Grupė	47001	48000	145	
A	A Grupė	48001	49000	148	
A	A Grupė	49001	50000	151	
A	A Grupė	50001	60000	154	
B	B Grupė	0	9	0	Kartą per 6 metus
B	B Grupė	10	100	1	
B	B Grupė	101	1000	1	
B	B Grupė	1001	5500	2	
B	B Grupė	5501	10000	3	
B	B Grupė	10001	20000	4	
B	B Grupė	20001	30000	5	
B	B Grupė	30001	40000	6	
B	B Grupė	40001	50000	7	
B	B Grupė	50001	60000	8	
Rad	Radiologiniai	0	100	0	Kartą per 10 metų
Rad	Radiologiniai	101	1000	1	
Rad	Radiologiniai	1001	4300	2	
Rad	Radiologiniai	4301	7600	3	
Rad	Radiologiniai	7601	10000	4	
Rad	Radiologiniai	10001	20000	4	
Rad	Radiologiniai	20001	30000	5	
Rad	Radiologiniai	30001	40000	6	
Rad	Radiologiniai	40001	50000	7	
Rad	Radiologiniai	50001	60000	8	
Dr	Veiklos	0	1000		Kas savaitę
Dr	Veiklos	1001	10000		Kas dieną
Dr	Veiklos	10001	60000		Nuolat

ID	Naudojamos medžiagos	Rodiklio kodas
1	Chloraminas	CAS_14797-65-0
1	Chloraminas	CAS_14798-03-9
2	Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	CAS_7429-90-5
3	Flokuliantas, kuriame yra geležies	CAS_7439-89-6
4	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	CAS_14998-27-7
5	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	CAS_14866-68-3
6	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	EEA_33-86-3
7	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	LT_G9_028

Tiriamas rodiklis	Dažnumas
Nitritas (atitikties vietoje)	A
Amonis	A
Aliuminis	A
Geležis	A
Chloritas	B
Chloratas	B
Haloacetinės rūgštys	B
Laisvasis chloras	A

Geriamojo vandens stebėsenos programa

Pradėti →

Valstybinės geriamojo vandens priežiūros
atlikimo tvarkos aprašo
2 priedas

Dokumento struktūra:

Geriamojo vandens (toliau - vandens) stebėsenos programos formą sudaro 3 dalys ir 10 lapų.

Dalies pavadinimas	Lapo pavadinimas	Turinys *(informacija apie)*
Įvadas	**Įvadas**	Informacija apie vandens stebėsenos programos formą
Vandens stebėsenos programa (reikia užpildyti)	**Bendra informacija**	Informacija apie vandens tiekimo sistemą, vandens ruošimą, kontaktinius asmenis
	VandensStebėsenaMėginiai	Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VandensStebėsenaRodikliai	Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
	VeiklosStebėsenaMėginiai	Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VeiklosStebėsenaRodikliai	Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
Pagalbinė informacija formos pildymui (nepildyti)	**Rodikliai (vandens)**	Vandens rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes (A, B, radiologiniai)
	Rodikliai (veiklos)	Veiklos stebėsenos rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes
	Dažnumo grupės	Vandens ir veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas per kalendorinius metus pagal stebėsenos rodiklių grupes ir geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekį, m³
	Vandens ruošimas	Vandens ruošimui naudojamos cheminės medžiagos ir mėginių ėmimo dažnumo pokytis

Įvesties laukų žymėjimas:

Duomenų įvedimo laukas
Privalomas įvedimo laukas

Failo Excel formatu pavadinimas:

{*Tiekėjo pavadinimas*}_{*vandens tiekimo sistemos pavadinimas*}_programa_{*metai*}.xlsx
Rašoma be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ų, ū) ir be tarpų.
pvz.: *UABKaunovandenys_Viciunu_programa_2025*.xlsx

Bendra informacija

Vandens stebėsenos programa	
Laikotarpis (už metus)	2026 m.
Vandens tiekėjo pavadinimas	UAB Pagegių komunalinis ūkis
Juridinio asmens kodas	177390158

Programą parengė	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Lineta Nausėdienė
Pareigos	ekologė
Tel.	+370 44157260
El. pašto adresas	lineta.nausediene@pagegiuku.lt

Vandens tiekimo sistema	
Pavadinimas	Benininkų kaimo vandens tiekimo sistema
Vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija)	Pagegiu miestas, Benininkų kaimas, Grigolaičių kaim
Teritorijos kodas	LT02763PAGEGBENININKU
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamą vandenį, skaičius	1571
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis	154 m³

Programą patvirtino	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Raimondas Fridrikas
Pareigos	Direktorius
Įsakymo data	2026.02.20
Įsakymo Nr.	A-26-06

Vandens ruošimui naudojamos medžiagos	
Chloraminas	Ne
Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	Ne
Flokuliantas, kuriame yra geležies	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	Ne
Kitos vandens ruošimo cheminės medžiagos ir filtravimo priemonės	Filtrai su Aqua-sand, Aqua-gravel - 100 procentų natūralus kvarcinis smėlis; Aqua-mandix - 100 procentų natūralus smulkintas mangano dioksidas be priedų ir nešvarumų; Aqua-juraperle - 99,1 procentų grynumo kalcio karbonatas.

← Bendra informacija | Vandens stebėsenos rodikliai →

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
A grupė	**4**	**4**	
B grupė	**1**	**1**	Paskutinio tyrimo data 2025-04-01
Radiologiniai	**1**	**1**	Paskutinio tyrimo data 2025-03-26

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso
1	A.Mackaus gimnazija	Vilniaus g. 3, Pagėgiai, Tauragės apskritis	Vieta, kurioje vanduo naudojamas maisto tvarkymo įmonėje			A										1			**1**
2	Gyvenamasis namas	Grigolaičių k.1, Pagėgių sav., Tauragės apskritis	Čiaupas patalpoje arba objekte					A								1			**1**
3	Gyvenamasis namas	Vydūno g.13, Pagėgiai, Tauragės apskritis	Čiaupas patalpoje arba objekte								A					1			**1**
4	Gyvenamasis namas	Rambyno g.21, Benininkų k., Pagėgių sav., Tauragės apskritis	Čiaupas patalpoje arba objekte											A		1			**1**
5	Benininkų k. vandens TS	Lauko g.8, Benininkų k., Pagėgių sav., Tauragės apskritis	Vandens ruošimo įrenginiai				RAD											1	**1**
6	Benininkų k. vandens TS	Lauko g.8, Benininkų k., Pagėgių sav., Tauragės apskritis	Vandens ruošimo įrenginiai				B										1		**1**

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

← Vandens stebėsenos mėginiai | Veiklos stebėsenos mėginiai →

Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
EEA_15-01-0	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarninės lazdelės (Escherichia coli)**	**A**	**4**	**4**	
EEA_15-02-1	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarniniai enterokokai**	**A**	**4**	**4**	
CAS_107-06-2	**Cheminiai rodikliai**	**1,2-dichloretanas**	**B**	**1**	**1**	
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas	B	1	0	Neatliekama vadovaujantis HN 24:2023, 3 lentelė 1 p.
CAS_7440-38-2	**Cheminiai rodikliai**	**Arsenas**	**B**	**1**	**1**	
CAS_71-43-2	**Cheminiai rodikliai**	**Benzenas**	**B**	**1**	**1**	
CAS_50-32-8	**Cheminiai rodikliai**	**Benzo(a)pirenas**	**B**	**1**	**1**	
CAS_80-05-7	**Cheminiai rodikliai**	**Bisfenolis A**	**B**	**1**	**1**	
CAS_7440-42-8	**Cheminiai rodikliai**	**Boras**	**B**	**1**	**1**	
CAS_15541-45-4	**Cheminiai rodikliai**	**Bromatas**	**B**	**1**	**1**	
~~CAS_14866-68-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloratas~~				
~~CAS_14998-27-7~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloritas~~				
CAS_7440-47-3	**Cheminiai rodikliai**	**Chromas**	**B**	**1**	**1**	
CAS_57-12-5	**Cheminiai rodikliai**	**Cianidas**	**B**	**1**	**1**	
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas	B	1	0	Neatliekama vadovaujantis HN 24:2023, 3 lentelė 16 p.
CAS_16984-48-8	**Cheminiai rodikliai**	**Fluoridas**	**B**	**1**	**1**	
CAS_7439-97-6	**Cheminiai rodikliai**	**Gyvsidabris**	**B**	**1**	**1**	
~~EEA_33-86-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Haloacetinės rūgštys~~				
CAS_7440-43-9	**Cheminiai rodikliai**	**Kadmis**	**B**	**1**	**1**	
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR	B	1	0	Neatliekama vadovaujantis HN 24:2023, 3 lentelė 21 p.
CAS_7440-02-0	**Cheminiai rodikliai**	**Nikelis**	**B**	**1**	**1**	
LT_G9_001	**Cheminiai rodikliai**	**Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)**	**B**	**1**	**1**	
CAS_14797-55-8	**Cheminiai rodikliai**	**Nitratas (atitikties vietoje)**	**B**	**1**	**1**	
CAS_14797-65-0	**Cheminiai rodikliai**	**Nitritas (atitikties vietoje)**	**B**	**1**	**1**	
~~CAS_14797-65-0_1~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)~~				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas
EEA_33-62-5	**Cheminiai rodikliai**	**Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai**	**B**	**1**	**1**	
CAS_7782-49-2	**Cheminiai rodikliai**	**Selenas**	**B**	**1**	**1**	
CAS_7440-36-0	**Cheminiai rodikliai**	**Stibis**	**B**	**1**	**1**	
CAS_7439-92-1	**Cheminiai rodikliai**	**Švinas**	**B**	**1**	**1**	
EEA_33-42-1	**Cheminiai rodikliai**	**Tetrachloreteno ir trichloreteno suma**	**B**	**1**	**1**	
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma	B	1	0	Neatliekama vadovaujantis HN 24:2023, 3 lentelė 32 p.
CAS_7440-61-1	**Cheminiai rodikliai**	**Uranas**	**B**	**1**	**1**	
CAS_7440-50-8	**Cheminiai rodikliai**	**Varis**	**B**	**1**	**1**	
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas	B	1	0	Neatliekama vadovaujantis HN 24:2023, 3 lentelė 34 p.
CAS_7429-90-5	**Indikatoriniai rodikliai**	**Aliuminis**	**B**	**1**	**1**	
CAS_14798-03-9	**Indikatoriniai rodikliai**	**Amonis**	**B**	**1**	**1**	
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)	B	1	0	Neatliekama vadovaujantis HN 24:2023, 4 lentelė 17 p. Teritorijai per parą tiekiama mažiau nei 10000 m3 vandens.
CAS_16887-00-6	**Indikatoriniai rodikliai**	**Chloridas**	**B**	**1**	**1**	
EEA_3112-01-4	**Indikatoriniai rodikliai**	**Drumstumas**	**A**	**4**	**4**	
CAS_7439-89-6	**Indikatoriniai rodikliai**	**Geležis**	**B**	**1**	**1**	
EEA_15-04-3	**Indikatoriniai rodikliai**	**Koliforminės bakterijos**	**A**	**4**	**4**	
LT_G9_008	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje**	**A**	**4**	**4**	
LT_G9_006	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kvapas**	**A**	**4**	**4**	
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos	B	1	0	Neatliekama vadovaujantis HN 24:2023, 4 lentelė 4 p. Tiekamas požeminis vanduo.

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
CAS_7439-96-5	**Indikatoriniai rodikliai**	**Manganas**	**B**	**1**	**1**	
CAS_7440-23-5	**Indikatoriniai rodikliai**	**Natris**	**B**	**1**	**1**	
EEA_3133-07-1	**Indikatoriniai rodikliai**	**Permanganato indeksas / oksiduojamumas**	**B**	**1**	**1**	
LT_G9_005	**Indikatoriniai rodikliai**	**Savitasis elektrinis laidis**	**A**	**4**	**4**	
LT_G9_007	**Indikatoriniai rodikliai**	**Skonis**	**A**	**4**	**4**	
LT_G9_004	**Indikatoriniai rodikliai**	**Spalva**	**A**	**4**	**4**	
CAS_18785-72-3	**Indikatoriniai rodikliai**	**Sulfatas**	**B**	**1**	**1**	
EEA_3152-01-0	**Indikatoriniai rodikliai**	**Vandenilio jonų arba pH vertė**	**A**	**4**	**4**	
LT_G9_011	**Radiologiniai rodikliai**	**Indikacinė dozė**	**Rad**	**1**	**1**	
~~LT_G9_028~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Laisvasis chloras~~				
~~LT_G9_016~~	~~Radiologiniai rodikliai~~	~~Ra-226~~				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas	Rad	1	0	RSC raštas 2024-04-02, Nr.(1.11E)2-946 Dėl derinimo nebestebėti radiologinių rodiklių
LT_G9_010	**Radiologiniai rodikliai**	**Tritis**	**Rad**	**1**	**1**	
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas
CAS_309-00-2	**Cheminiai rodikliai (Pesticidai)**	**Aldrinas**	**B**	**1**	**1**	
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas
CAS_60-57-1	**Cheminiai rodikliai (Pesticidai)**	**Dieldrinas**	**B**	**1**	**1**	
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas
CAS_76-44-8	**Cheminiai rodikliai (Pesticidai)**	**Heptachloras**	**B**	**1**	**1**	
EEA_33-50-1	**Cheminiai rodikliai (Pesticidai)**	**Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)**	**B**	**1**	**1**	
CAS_1024-57-3	**Cheminiai rodikliai (Pesticidai)**	**Heptachlorepoksidas**	**B**	**1**	**1**	
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas
EEA_34-01-5	**Cheminiai rodikliai (Pesticidai)**	**Pesticidų suma**	**B**	**1**	**1**	
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas

← Vandens stebėsenos rodikliai | Veiklos stebėsenos rodikliai →

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
Veiklos	**Kas savaitę**	**Netiriamas**	Drumstumo stebėsena nebus vykdoma, reikalvimas netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose drumstumą sukelia geležis ir manganas

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis												Viso
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

← Veiklos stebėsenos mėginiai | Įvadas →

Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai	Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr	Kas savaitę	Netiriamas	netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai	Somatiniai kolifagai				
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai	Laisvasis chloras				
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas				
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas				
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas				
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas				
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas				
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A				
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras				
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas				
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai	Chloratas				
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai	Chloritas				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas				
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas				
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas				
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas				
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris				
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai	Haloacetinės rūgštys				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis				
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR				
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis				
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)				
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai	Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso				
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma				
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai				
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas				
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis				
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas				
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma				
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma				
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis				
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas				
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis				
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis				
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)				
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas				
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai	Drumstumas				
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis				
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai	Koliforminės bakterijos				
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje				
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai	Kvapas				
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos				
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas				
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris				
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas				
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai	Savitasis elektrinis laidis				
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai	Skonis				
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai	Spalva				
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas				
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai	Vandenilio jonų arba pH vertė				
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarninės lazdelės (Escherichia coli)				
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarniniai enterokokai				
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai	Indikacinė dozė				
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai	Ra-226				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas				
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai	Tritis				
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras				
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas				
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH				
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH				
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas				
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma				
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH				
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas				
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas				
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)				
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB				
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras				
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)				
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas				
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas				
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE				
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT				
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD				
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE				
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT				
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma				
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas				
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas				

Kodas	Grupė
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)	A
Žarniniai enterokokai	A
1,2-dichloretanas	B
Akrilamidas	B
Arsenas	B
Benzenas	B
Benzo(a)pirenas	B
Bisfenolis A	B
Boras	B
Bromatas	B
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	B
Cianidas	B
Epichlorhidrinas	B
Fluoridas	B
Gyvsidabris	B
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	B
Mikrocistinas-LR	B
Nikelis	B
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B
Nitratas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	B
PFAS suma	B
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B
Selenas	B
Stibis	B
Švinas	B
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B
Trihalometanų suma	B
Uranas	B
Varis	B
Vinilo chloridas	B
Aliuminis	B
Amonis	B
Bendroji organinė anglis (TOC)	B
Chloridas	B
Drumstumas	A
Geležis	B
Koliforminės bakterijos	A
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	A
Kvapas	A
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	B
Manganas	B

Natris	B
Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B
Savitasis elektrinis laidis	A
Skonis	A
Spalva	A
Sulfatas	B
Vandenilio jonų arba pH vertė	A
Indikacinė dozė	Rad
Laisvasis chloras	
Ra-226	
Radonas	Rad
Tritis	Rad
4,4' Metoksichloras	B
Aldrinas	B
Alfa-HCH	B
Beta-HCH	B
Chlordanas	B
DDT izomerų suma	B
Delta-HCH	B
Dieldrinas	B
Endrinas	B
Gama-HCH (Lindanas)	B
HCB	B
Heptachloras	B
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B
Heptachlorepoksidas	B
Isodrinas	B
Nitrofenas	B
o,p'-DDE	B
o,p'-DDT	B
p,p'-DDD	B
p,p'-DDE	B
p,p'-DDT	B
Pesticidų suma	B
α-endosulfanas	B
β-endosulfanas	B

Kodas	Grupė
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr
Somatiniai kolifagai	
Laisvasis chloras	
1,2-dichloretanas	
Akrilamidas	
Arsenas	
Benzenas	
Benzo(a)pirenas	
Bisfenolis A	
Boras	
Bromatas	
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	
Cianidas	
Epichlorhidrinas	
Fluoridas	
Gyvsidabris	
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	
Mikrocistinas-LR	
Nikelis	
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	
Nitratas (atitikties vietoje)	
Nitritas (atitikties vietoje)	
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	
PFAS suma	
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	
Selenas	
Stibis	
Švinas	
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	
Trihalometanų suma	
Uranas	
Varis	
Vinilo chloridas	
Aliuminis	
Amonis	
Bendroji organinė anglis (TOC)	
Chloridas	
Drumstumas	
Geležis	
Koliforminės bakterijos	
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	
Kvapas	
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	

Manganas
Natris
Permanganato indeksas / oksiduojamumas
Savitasis elektrinis laidis
Skonis
Spalva
Sulfatas
Vandenilio jonų arba pH vertė
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)
Žarniniai enterokokai
Indikacinė dozė
Ra-226
Radonas
Tritis
4,4' Metoksichloras
Aldrinas
Alfa-HCH
Beta-HCH
Chlordanas
DDT izomerų suma
Delta-HCH
Dieldrinas
Endrinas
Gama-HCH (Lindanas)
HCB
Heptachloras
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)
Heptachlorepoksidas
Isodrinas
Nitrofenas
o,p'-DDE
o,p'-DDT
p,p'-DDD
p,p'-DDE
p,p'-DDT
Pesticidų suma
α-endosulfanas
β-endosulfanas

Grupė	Pavadinimas	Nuo	Iki	Dažnumas	Komentaras
A	A Grupė	0	9	1	
A	A Grupė	10	100	2	
A	A Grupė	101	1000	4	
A	A Grupė	1001	2000	7	
A	A Grupė	2001	3000	10	
A	A Grupė	3001	4000	13	
A	A Grupė	4001	5000	16	
A	A Grupė	5001	6000	19	
A	A Grupė	6001	7000	22	
A	A Grupė	7001	8000	25	
A	A Grupė	8001	9000	28	
A	A Grupė	9001	10000	31	
A	A Grupė	10001	11000	34	
A	A Grupė	11001	12000	37	
A	A Grupė	12001	13000	40	
A	A Grupė	13001	14000	43	
A	A Grupė	14001	15000	46	
A	A Grupė	15001	16000	49	
A	A Grupė	16001	17000	52	
A	A Grupė	17001	18000	55	
A	A Grupė	18001	19000	58	
A	A Grupė	19001	20000	61	
A	A Grupė	20001	21000	64	
A	A Grupė	21001	22000	67	
A	A Grupė	22001	23000	70	
A	A Grupė	23001	24000	73	
A	A Grupė	24001	25000	76	
A	A Grupė	25001	26000	79	
A	A Grupė	26001	27000	82	
A	A Grupė	27001	28000	85	
A	A Grupė	28001	29000	88	
A	A Grupė	29001	30000	91	
A	A Grupė	30001	31000	94	
A	A Grupė	31001	32000	97	
A	A Grupė	32001	33000	100	
A	A Grupė	33001	34000	103	
A	A Grupė	34001	35000	106	
A	A Grupė	35001	36000	109	
A	A Grupė	36001	37000	112	
A	A Grupė	37001	38000	115	
A	A Grupė	38001	39000	118	
A	A Grupė	39001	40000	121	
A	A Grupė	40001	41000	124	
A	A Grupė	41001	42000	127	
A	A Grupė	42001	43000	130	
A	A Grupė	43001	44000	133	
A	A Grupė	44001	45000	136	

A	A Grupė	45001	46000	139	
A	A Grupė	46001	47000	142	
A	A Grupė	47001	48000	145	
A	A Grupė	48001	49000	148	
A	A Grupė	49001	50000	151	
A	A Grupė	50001	60000	154	
B	B Grupė	0	9	0	Kartą per 6 metus
B	B Grupė	10	100	1	
B	B Grupė	101	1000	1	
B	B Grupė	1001	5500	2	
B	B Grupė	5501	10000	3	
B	B Grupė	10001	20000	4	
B	B Grupė	20001	30000	5	
B	B Grupė	30001	40000	6	
B	B Grupė	40001	50000	7	
B	B Grupė	50001	60000	8	
Rad	Radiologiniai	0	100	0	Kartą per 10 metų
Rad	Radiologiniai	101	1000	1	
Rad	Radiologiniai	1001	4300	2	
Rad	Radiologiniai	4301	7600	3	
Rad	Radiologiniai	7601	10000	4	
Rad	Radiologiniai	10001	20000	4	
Rad	Radiologiniai	20001	30000	5	
Rad	Radiologiniai	30001	40000	6	
Rad	Radiologiniai	40001	50000	7	
Rad	Radiologiniai	50001	60000	8	
Dr	Veiklos	0	1000		Kas savaitę
Dr	Veiklos	1001	10000		Kas dieną
Dr	Veiklos	10001	60000		Nuolat

ID	Naudojamos medžiagos	Rodiklio kodas
1	Chloraminas	CAS_14797-65-0
1	Chloraminas	CAS_14798-03-9
2	Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	CAS_7429-90-5
3	Flokuliantas, kuriame yra geležies	CAS_7439-89-6
4	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	CAS_14998-27-7
5	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	CAS_14866-68-3
6	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	EEA_33-86-3
7	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	LT_G9_028

Tiriamas rodiklis	Dažnumas
Nitritas (atitikties vietoje)	A
Amonis	A
Aliuminis	A
Geležis	A
Chloritas	B
Chloratas	B
Haloacetinės rūgštys	B
Laisvasis chloras	A

Geriamojo vandens stebėsenos programa

Pradėti →

Valstybinės geriamojo vandens priežiūros
atlikimo tvarkos aprašo
2 priedas

Dokumento struktūra:

Geriamojo vandens (toliau - vandens) stebėsenos programos formą sudaro 3 dalys ir 10 lapų.

Dalies pavadinimas	Lapo pavadinimas	Turinys *(informacija apie)*
Įvadas	**Įvadas**	Informacija apie vandens stebėsenos programos formą
Vandens stebėsenos programa (reikia užpildyti)	**Bendra informacija**	Informacija apie vandens tiekimo sistemą, vandens ruošimą, kontaktinius asmenis
	VandensStebėsenaMėginiai	Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VandensStebėsenaRodikliai	Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
	VeiklosStebėsenaMėginiai	Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VeiklosStebėsenaRodikliai	Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
Pagalbinė informacija formos pildymui (nepildyti)	**Rodikliai (vandens)**	Vandens rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes (A, B, radiologiniai)
	Rodikliai (veiklos)	Veiklos stebėsenos rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes
	Dažnumo grupės	Vandens ir veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas per kalendorinius metus pagal stebėsenos rodiklių grupes ir geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekį, m³
	Vandens ruošimas	Vandens ruošimui naudojamos cheminės medžiagos ir mėginių ėmimo dažnumo pokytis

Įvesties laukų žymėjimas:

Duomenų įvedimo laukas
Privalomas įvedimo laukas

Failo Excel formatu pavadinimas:

{*Tiekėjo pavadinimas*}_{*vandens tiekimo sistemos pavadinimas*}_programa_{*metai*}.xlsx
Rašoma be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ų, ū) ir be tarpų.
pvz.: *UABKaunovandenys_Viciunu_programa_2025*.xlsx

← Įvadas | Vandens stebėsenos mėginiai →

Bendra informacija

Vandens stebėsenos programa	
Laikotarpis (už metus)	2026 m.
Vandens tiekėjo pavadinimas	UAB Pagėgių komunalinis ūkis
Juridinio asmens kodas	177390158

Vandens tiekimo sistema	
Pavadinimas	Berštininkų kaimo vandens tiekimo sistema
Vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija)	Berštininkų kaimas
Teritorijos kodas	LT02763PAGEGBERSTININKU
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamą vandenį, skaičius	40
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis	6 m³

Vandens ruošimui naudojamos medžiagos	
Chloraminas	Ne
Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	Ne
Flokuliantas, kuriame yra geležies	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	Ne
Kitos vandens ruošimo cheminės medžiagos ir filtravimo priemonės	Ne

Programą parengė	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Lineta Nausėdienė
Pareigos	Ekologė
Tel.	+37044157260
El. pašto adresas	lineta.nausediene@pagegiuku.lt

Programą patvirtino	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Raimondas Fridrikas
Pareigos	Direktorius
Įsakymo data	2026.02.20
Įsakymo Nr.	A-26-06

← Bendra informacija | Vandens stebėsenos rodikliai →

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
A grupė	**1**	**1**	
B grupė	**Kartą per 6 metus**	**0**	Paskutinio tyrimo data 2021-04-28
Radiologiniai	**Kartą per 10 metų**	**1**	Numatyta atlikti 2026-04 mėn.

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso
1	Gyvenamas namas	Klaipėdos g.20, Berštininkų kaimas, Stoniškių sen., Pagėgių sav., Tauragės apskritis	Čiaupas patalpoje arba objekte			A										1			**1**
2	Berštininkų kaimo vandens TS	Berštininkų kaimas, Stoniškių sen., Pagėgių sav., Tauragės apskritis	Vandens gavybos įrenginiai				Rad											1	**1**

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

← Vandens stebėsenos mėginiai | Veiklos stebėsenos mėginiai →

Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
EEA_15-01-0	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarninės lazdelės (Escherichia coli)**	**A**	**1**	**1**	
EEA_15-02-1	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarniniai enterokokai**	**A**	**1**	**1**	
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas	B	0	0	
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas	B	0	0	
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas	B	0	0	
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas	B	0	0	
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas	B	0	0	
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A	B	0	0	
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras	B	0	0	
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas	B	0	0	
~~CAS_14866-68-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloratas~~				
~~CAS_14998-27-7~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloritas~~				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas	B	0	0	
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas	B	0	0	
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas	B	0	0	
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas	B	0	0	
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris	B	0	0	
~~EEA_33-86-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Haloacetinės rūgštys~~				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis	B	0	0	
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR	B	0	0	
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis	B	0	0	
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)	B	0	0	
~~CAS_14797-65-0_2~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)~~				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso	B	0	0	
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma	B	0	0	
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B	0	0	
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas	B	0	0	
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis	B	0	0	
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas	B	0	0	
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B	0	0	
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma	B	0	0	
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas	B	0	0	
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis	B	0	0	
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas	B	0	0	
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis	B	0	0	
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis	B	0	0	
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)	B	0	0	

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas	B	0	0	
EEA_3112-01-4	**Indikatoriniai rodikliai**	**Drumstumas**	**A**	**1**	**1**	
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis	B	0	0	
EEA_15-04-3	**Indikatoriniai rodikliai**	**Koliforminės bakterijos**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_008	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_006	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kvapas**	**A**	**1**	**1**	
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos	B	0	0	
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas	B	0	0	
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris	B	0	0	
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B	0	0	
LT_G9_005	**Indikatoriniai rodikliai**	**Savitasis elektrinis laidis**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_007	**Indikatoriniai rodikliai**	**Skonis**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_004	**Indikatoriniai rodikliai**	**Spalva**	**A**	**1**	**1**	
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas	B	0	0	
EEA_3152-01-0	**Indikatoriniai rodikliai**	**Vandenilio jonų arba pH vertė**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_011	**Radiologiniai rodikliai**	**Indikacinė dozė**	**Rad**	**1**	**1**	
~~LT_G9_028~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Laisvasis chloras~~				
~~LT_G9_016~~	~~Radiologiniai rodikliai~~	~~Ra-226~~				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas	Rad	1	0	RSC raštas 2024-04-02, Nr.(1.11E)2-946 Dėl derinimo nebestebėti radiologinių rodiklių
LT_G9_010	**Radiologiniai rodikliai**	**Tritis**	**Rad**	**1**	**1**	
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras	B	0	0	
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas	B	0	0	
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH	B	0	0	
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH	B	0	0	
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas	B	0	0	
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma	B	0	0	
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH	B	0	0	
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas	B	0	0	
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas	B	0	0	
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)	B	0	0	
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB	B	0	0	
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras	B	0	0	
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B	0	0	
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas	B	0	0	
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas	B	0	0	
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas	B	0	0	
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE	B	0	0	
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT	B	0	0	
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD	B	0	0	
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE	B	0	0	
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT	B	0	0	
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma	B	0	0	
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas	B	0	0	
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas	B	0	0	

← Vandens stebėsenos rodikliai | Veiklos stebėsenos rodikliai →

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
Veiklos	**Kas savaitę**	**Netiriamas**	Drumstumo stebėsena nebus vykdoma, reikalvimas netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose drumstumą sukelia geležis ir manganas

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis												Viso
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

← Veiklos stebėsenos mėginiai | Įvadas →

Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai	Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr	Kas savaitę	Netiriamas	netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai	Somatiniai kolifagai				
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai	Laisvasis chloras				
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas				
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas				
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas				
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas				
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas				
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A				
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras				
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas				
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai	Chloratas				
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai	Chloritas				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas				
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas				
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas				
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas				
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris				
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai	Haloacetinės rūgštys				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis				
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR				
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis				
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)				
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai	Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso				
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma				
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai				
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas				
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis				
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas				
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma				
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma				
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis				
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas				
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis				
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis				
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)				
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas				
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai	Drumstumas				
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis				
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai	Koliforminės bakterijos				
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje				
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai	Kvapas				
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos				
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas				
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris				
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas				
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai	Savitasis elektrinis laidis				
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai	Skonis				
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai	Spalva				
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas				
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai	Vandenilio jonų arba pH vertė				
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarninės lazdelės (Escherichia coli)				
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarniniai enterokokai				
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai	Indikacinė dozė				
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai	Ra-226				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas				
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai	Tritis				
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras				
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas				
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH				
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH				
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas				
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma				
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH				
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas				
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas				
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)				
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB				
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras				
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)				
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas				
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas				
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE				
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT				
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD				
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE				
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT				
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma				
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas				
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas				

Kodas	Grupė
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)	A
Žarniniai enterokokai	A
1,2-dichloretanas	B
Akrilamidas	B
Arsenas	B
Benzenas	B
Benzo(a)pirenas	B
Bisfenolis A	B
Boras	B
Bromatas	B
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	B
Cianidas	B
Epichlorhidrinas	B
Fluoridas	B
Gyvsidabris	B
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	B
Mikrocistinas-LR	B
Nikelis	B
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B
Nitratas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	B
PFAS suma	B
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B
Selenas	B
Stibis	B
Švinas	B
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B
Trihalometanų suma	B
Uranas	B
Varis	B
Vinilo chloridas	B
Aliuminis	B
Amonis	B
Bendroji organinė anglis (TOC)	B
Chloridas	B
Drumstumas	A
Geležis	B
Koliforminės bakterijos	A
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	A
Kvapas	A
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	B
Manganas	B

Natris	B
Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B
Savitasis elektrinis laidis	A
Skonis	A
Spalva	A
Sulfatas	B
Vandenilio jonų arba pH vertė	A
Indikacinė dozė	Rad
Laisvasis chloras	
Ra-226	
Radonas	Rad
Tritis	Rad
4,4' Metoksichloras	B
Aldrinas	B
Alfa-HCH	B
Beta-HCH	B
Chlordanas	B
DDT izomerų suma	B
Delta-HCH	B
Dieldrinas	B
Endrinas	B
Gama-HCH (Lindanas)	B
HCB	B
Heptachloras	B
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B
Heptachlorepoksidas	B
Isodrinas	B
Nitrofenas	B
o,p'-DDE	B
o,p'-DDT	B
p,p'-DDD	B
p,p'-DDE	B
p,p'-DDT	B
Pesticidų suma	B
α-endosulfanas	B
β-endosulfanas	B

Kodas	Grupė
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr
Somatiniai kolifagai	
Laisvasis chloras	
1,2-dichloretanas	
Akrilamidas	
Arsenas	
Benzenas	
Benzo(a)pirenas	
Bisfenolis A	
Boras	
Bromatas	
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	
Cianidas	
Epichlorhidrinas	
Fluoridas	
Gyvsidabris	
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	
Mikrocistinas-LR	
Nikelis	
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	
Nitratas (atitikties vietoje)	
Nitritas (atitikties vietoje)	
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	
PFAS suma	
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	
Selenas	
Stibis	
Švinas	
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	
Trihalometanų suma	
Uranas	
Varis	
Vinilo chloridas	
Aliuminis	
Amonis	
Bendroji organinė anglis (TOC)	
Chloridas	
Drumstumas	
Geležis	
Koliforminės bakterijos	
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	
Kvapas	
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	

Manganas
Natris
Permanganato indeksas / oksiduojamumas
Savitasis elektrinis laidis
Skonis
Spalva
Sulfatas
Vandenilio jonų arba pH vertė
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)
Žarniniai enterokokai
Indikacinė dozė
Ra-226
Radonas
Tritis
4,4' Metoksichloras
Aldrinas
Alfa-HCH
Beta-HCH
Chlordanas
DDT izomerų suma
Delta-HCH
Dieldrinas
Endrinas
Gama-HCH (Lindanas)
HCB
Heptachloras
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)
Heptachlorepoksidas
Isodrinas
Nitrofenas
o,p'-DDE
o,p'-DDT
p,p'-DDD
p,p'-DDE
p,p'-DDT
Pesticidų suma
α-endosulfanas
β-endosulfanas

Grupė	Pavadinimas	Nuo	Iki	Dažnumas	Komentaras
A	A Grupė	0	9	1	
A	A Grupė	10	100	2	
A	A Grupė	101	1000	4	
A	A Grupė	1001	2000	7	
A	A Grupė	2001	3000	10	
A	A Grupė	3001	4000	13	
A	A Grupė	4001	5000	16	
A	A Grupė	5001	6000	19	
A	A Grupė	6001	7000	22	
A	A Grupė	7001	8000	25	
A	A Grupė	8001	9000	28	
A	A Grupė	9001	10000	31	
A	A Grupė	10001	11000	34	
A	A Grupė	11001	12000	37	
A	A Grupė	12001	13000	40	
A	A Grupė	13001	14000	43	
A	A Grupė	14001	15000	46	
A	A Grupė	15001	16000	49	
A	A Grupė	16001	17000	52	
A	A Grupė	17001	18000	55	
A	A Grupė	18001	19000	58	
A	A Grupė	19001	20000	61	
A	A Grupė	20001	21000	64	
A	A Grupė	21001	22000	67	
A	A Grupė	22001	23000	70	
A	A Grupė	23001	24000	73	
A	A Grupė	24001	25000	76	
A	A Grupė	25001	26000	79	
A	A Grupė	26001	27000	82	
A	A Grupė	27001	28000	85	
A	A Grupė	28001	29000	88	
A	A Grupė	29001	30000	91	
A	A Grupė	30001	31000	94	
A	A Grupė	31001	32000	97	
A	A Grupė	32001	33000	100	
A	A Grupė	33001	34000	103	
A	A Grupė	34001	35000	106	
A	A Grupė	35001	36000	109	
A	A Grupė	36001	37000	112	
A	A Grupė	37001	38000	115	
A	A Grupė	38001	39000	118	
A	A Grupė	39001	40000	121	
A	A Grupė	40001	41000	124	
A	A Grupė	41001	42000	127	
A	A Grupė	42001	43000	130	
A	A Grupė	43001	44000	133	
A	A Grupė	44001	45000	136	

A	A Grupė	45001	46000	139	
A	A Grupė	46001	47000	142	
A	A Grupė	47001	48000	145	
A	A Grupė	48001	49000	148	
A	A Grupė	49001	50000	151	
A	A Grupė	50001	60000	154	
B	B Grupė	0	9	0	Kartą per 6 metus
B	B Grupė	10	100	1	
B	B Grupė	101	1000	1	
B	B Grupė	1001	5500	2	
B	B Grupė	5501	10000	3	
B	B Grupė	10001	20000	4	
B	B Grupė	20001	30000	5	
B	B Grupė	30001	40000	6	
B	B Grupė	40001	50000	7	
B	B Grupė	50001	60000	8	
Rad	Radiologiniai	0	100	0	Kartą per 10 metų
Rad	Radiologiniai	101	1000	1	
Rad	Radiologiniai	1001	4300	2	
Rad	Radiologiniai	4301	7600	3	
Rad	Radiologiniai	7601	10000	4	
Rad	Radiologiniai	10001	20000	4	
Rad	Radiologiniai	20001	30000	5	
Rad	Radiologiniai	30001	40000	6	
Rad	Radiologiniai	40001	50000	7	
Rad	Radiologiniai	50001	60000	8	
Dr	Veiklos	0	1000		Kas savaitę
Dr	Veiklos	1001	10000		Kas dieną
Dr	Veiklos	10001	60000		Nuolat

ID	Naudojamos medžiagos	Rodiklio kodas
1	Chloraminas	CAS_14797-65-0
1	Chloraminas	CAS_14798-03-9
2	Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	CAS_7429-90-5
3	Flokuliantas, kuriame yra geležies	CAS_7439-89-6
4	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	CAS_14998-27-7
5	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	CAS_14866-68-3
6	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	EEA_33-86-3
7	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	LT_G9_028

Tiriamas rodiklis	Dažnumas
Nitritas (atitikties vietoje)	A
Amonis	A
Aliuminis	A
Geležis	A
Chloritas	B
Chloratas	B
Haloacetinės rūgštys	B
Laisvasis chloras	A

Geriamojo vandens stebėsenos programa

Pradėti →

Valstybinės geriamojo vandens priežiūros
atlikimo tvarkos aprašo
2 priedas

Dokumento struktūra:

Geriamojo vandens (toliau - vandens) stebėsenos programos formą sudaro 3 dalys ir 10 lapų.

Dalies pavadinimas	Lapo pavadinimas	Turinys *(informacija apie)*
Įvadas	**Įvadas**	Informacija apie vandens stebėsenos programos formą
Vandens stebėsenos programa (reikia užpildyti)	**Bendra informacija**	Informacija apie vandens tiekimo sistemą, vandens ruošimą, kontaktinius asmenis
	VandensStebėsenaMėginiai	Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VandensStebėsenaRodikliai	Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
	VeiklosStebėsenaMėginiai	Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VeiklosStebėsenaRodikliai	Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
Pagalbinė informacija formos pildymui (nepildyti)	**Rodikliai (vandens)**	Vandens rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes (A, B, radiologiniai)
	Rodikliai (veiklos)	Veiklos stebėsenos rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes
	Dažnumo grupės	Vandens ir veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas per kalendorinius metus pagal stebėsenos rodiklių grupes ir geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekį, m³
	Vandens ruošimas	Vandens ruošimui naudojamos cheminės medžiagos ir mėginių ėmimo dažnumo pokytis

Įvesties laukų žymėjimas:

Duomenų įvedimo laukas
Privalomas įvedimo laukas

Failo Excel formatu pavadinimas:

{*Tiekėjo pavadinimas*}_{*vandens tiekimo sistemos pavadinimas*}_programa_{*metai*}.xlsx
Rašoma be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ų, ū) ir be tarpų.
pvz.: *UABKaunovandenys_Viciunu_programa_2025*.xlsx

← Įvadas
Vandens stebėsenos mėginiai →

Bendra informacija

Vandens stebėsenos programa	
Laikotarpis (už metus)	2026 m.
Vandens tiekėjo pavadinimas	UAB Pagėgių komunalinis ūkis
Juridinio asmens kodas	177390158

Vandens tiekimo sistema	
Pavadinimas	Būbliškės kaimo vandens tiekimo sistema
Vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija)	Būbliškės kaimas
Teritorijos kodas	LT02763PAGEGBUBLISKES
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamą vandenį, skaičius	116
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis	7 m³

Vandens ruošimui naudojamos medžiagos	
Chloraminas	Ne
Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	Ne
Flokuliantas, kuriame yra geležies	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	Ne
Kitos vandens ruošimo cheminės medžiagos ir filtravimo priemonės	Ne

Programą parengė	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Lineta Nausėdienė
Pareigos	Ekologė
Tel.	+37044157260
El. pašto adresas	lineta.nausediene@pagegiuku.lt

Programą patvirtino	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Raimondas Fridrikas
Pareigos	Direktorius
Įsakymo data	2026.02.20
Įsakymo Nr.	A-26-06

← Bendra informacija | Vandens stebėsenos rodikliai →

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
A grupė	**1**	**1**	
B grupė	**Kartą per 6 metus**	**0**	Paskutinio tyrimo data 2021-11-15
Radiologiniai	**Kartą per 10 metų**	**1**	Numatyta atlikti 2026-04 mėn.

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso
1	Gyvenamas namas	Dvaro g.7-1, Būbliškės k., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Čiaupas patalpoje arba objekte			A										1			**1**
2	Būbliškės k. vandens TS	Būbliškės k., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Vandens gavybos įrenginiai				Rad											1	**1**

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso
																1	0	1	2

← Vandens stebėsenos mėginiai | Veiklos stebėsenos mėginiai →

Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
EEA_15-01-0	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarninės lazdelės (Escherichia coli)**	**A**	**1**	**1**	
EEA_15-02-1	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarniniai enterokokai**	**A**	**1**	**1**	
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas	B	0	0	
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas	B	0	0	
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas	B	0	0	
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas	B	0	0	
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas	B	0	0	
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A	B	0	0	
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras	B	0	0	
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas	B	0	0	
~~CAS_14866-68-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloratas~~				
~~CAS_14998-27-7~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloritas~~				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas	B	0	0	
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas	B	0	0	
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas	B	0	0	
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas	B	0	0	
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris	B	0	0	
~~EEA_33-86-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Haloacetinės rūgštys~~				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis	B	0	0	
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR	B	0	0	
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis	B	0	0	
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)	B	0	0	
~~CAS_14797-65-0_2~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)~~				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso	B	0	0	
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma	B	0	0	
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B	0	0	
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas	B	0	0	
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis	B	0	0	
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas	B	0	0	
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B	0	0	
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma	B	0	0	
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas	B	0	0	
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis	B	0	0	
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas	B	0	0	
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis	B	0	0	
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis	B	0	0	
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)	B	0	0	

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas	B	0	0	
EEA_3112-01-4	**Indikatoriniai rodikliai**	**Drumstumas**	**A**	**1**	**1**	
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis	B	0	0	
EEA_15-04-3	**Indikatoriniai rodikliai**	**Koliforminės bakterijos**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_008	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_006	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kvapas**	**A**	**1**	**1**	
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos	B	0	0	
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas	B	0	0	
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris	B	0	0	
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B	0	0	
LT_G9_005	**Indikatoriniai rodikliai**	**Savitasis elektrinis laidis**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_007	**Indikatoriniai rodikliai**	**Skonis**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_004	**Indikatoriniai rodikliai**	**Spalva**	**A**	**1**	**1**	
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas	B	0	0	
EEA_3152-01-0	**Indikatoriniai rodikliai**	**Vandenilio jonų arba pH vertė**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_011	**Radiologiniai rodikliai**	**Indikacinė dozė**	**Rad**	**1**	**1**	
~~LT_G9_028~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Laisvasis chloras~~				
~~LT_G9_016~~	~~Radiologiniai rodikliai~~	~~Ra-226~~				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas	Rad	1	0	RSC raštas 2024-04-02, Nr.(1.11E)2-946 Dėl derinimo nebestebėti radiologinių rodiklių
LT_G9_010	**Radiologiniai rodikliai**	**Tritis**	**Rad**	**1**	**1**	
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras	B	0	0	
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas	B	0	0	
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH	B	0	0	
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH	B	0	0	
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas	B	0	0	
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma	B	0	0	
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH	B	0	0	
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas	B	0	0	
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas	B	0	0	
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)	B	0	0	
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB	B	0	0	
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras	B	0	0	
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B	0	0	
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas	B	0	0	
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas	B	0	0	
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas	B	0	0	
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE	B	0	0	
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT	B	0	0	
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD	B	0	0	
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE	B	0	0	
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT	B	0	0	
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma	B	0	0	
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas	B	0	0	
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas	B	0	0	

← Vandens stebėsenos rodikliai | Veiklos stebėsenos rodikliai →

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
Veiklos	**Kas savaitę**	**Netiriamas**	Drumstumo stebėsena nebus vykdoma, reikalvimas netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose drumstumą sukelia geležis ir manganas

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis												Viso
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

← Veiklos stebėsenos mėginiai | Įvadas →

Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai	Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr	Kas savaitę	Netiriamas	netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai	Somatiniai kolifagai				
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai	Laisvasis chloras				
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas				
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas				
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas				
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas				
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas				
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A				
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras				
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas				
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai	Chloratas				
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai	Chloritas				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas				
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas				
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas				
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas				
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris				
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai	Haloacetinės rūgštys				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis				
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR				
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis				
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)				
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai	Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso				
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma				
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai				
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas				
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis				
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas				
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma				
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma				
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis				
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas				
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis				
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis				
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)				
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas				
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai	Drumstumas				
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis				
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai	Koliforminės bakterijos				
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje				
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai	Kvapas				
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos				
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas				
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris				
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas				
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai	Savitasis elektrinis laidis				
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai	Skonis				
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai	Spalva				
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas				
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai	Vandenilio jonų arba pH vertė				
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarninės lazdelės (Escherichia coli)				
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarniniai enterokokai				
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai	Indikacinė dozė				
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai	Ra-226				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas				
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai	Tritis				
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras				
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas				
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH				
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH				
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas				
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma				
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH				
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas				
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas				
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)				
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB				
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras				
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)				
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas				
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas				
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE				
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT				
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD				
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE				
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT				
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma				
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas				
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas				

Kodas	Grupė
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)	A
Žarniniai enterokokai	A
1,2-dichloretanas	B
Akrilamidas	B
Arsenas	B
Benzenas	B
Benzo(a)pirenas	B
Bisfenolis A	B
Boras	B
Bromatas	B
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	B
Cianidas	B
Epichlorhidrinas	B
Fluoridas	B
Gyvsidabris	B
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	B
Mikrocistinas-LR	B
Nikelis	B
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B
Nitratas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	B
PFAS suma	B
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B
Selenas	B
Stibis	B
Švinas	B
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B
Trihalometanų suma	B
Uranas	B
Varis	B
Vinilo chloridas	B
Aliuminis	B
Amonis	B
Bendroji organinė anglis (TOC)	B
Chloridas	B
Drumstumas	A
Geležis	B
Koliforminės bakterijos	A
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	A
Kvapas	A
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	B
Manganas	B

Natris	B
Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B
Savitasis elektrinis laidis	A
Skonis	A
Spalva	A
Sulfatas	B
Vandenilio jonų arba pH vertė	A
Indikacinė dozė	Rad
Laisvasis chloras	
Ra-226	
Radonas	Rad
Tritis	Rad
4,4' Metoksichloras	B
Aldrinas	B
Alfa-HCH	B
Beta-HCH	B
Chlordanas	B
DDT izomerų suma	B
Delta-HCH	B
Dieldrinas	B
Endrinas	B
Gama-HCH (Lindanas)	B
HCB	B
Heptachloras	B
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B
Heptachlorepoksidas	B
Isodrinas	B
Nitrofenas	B
o,p'-DDE	B
o,p'-DDT	B
p,p'-DDD	B
p,p'-DDE	B
p,p'-DDT	B
Pesticidų suma	B
α-endosulfanas	B
β-endosulfanas	B

Kodas	Grupė
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr
Somatiniai kolifagai	
Laisvasis chloras	
1,2-dichloretanas	
Akrilamidas	
Arsenas	
Benzenas	
Benzo(a)pirenas	
Bisfenolis A	
Boras	
Bromatas	
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	
Cianidas	
Epichlorhidrinas	
Fluoridas	
Gyvsidabris	
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	
Mikrocistinas-LR	
Nikelis	
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	
Nitratas (atitikties vietoje)	
Nitritas (atitikties vietoje)	
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	
PFAS suma	
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	
Selenas	
Stibis	
Švinas	
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	
Trihalometanų suma	
Uranas	
Varis	
Vinilo chloridas	
Aliuminis	
Amonis	
Bendroji organinė anglis (TOC)	
Chloridas	
Drumstumas	
Geležis	
Koliforminės bakterijos	
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	
Kvapas	
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	

Manganas
Natris
Permanganato indeksas / oksiduojamumas
Savitasis elektrinis laidis
Skonis
Spalva
Sulfatas
Vandenilio jonų arba pH vertė
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)
Žarniniai enterokokai
Indikacinė dozė
Ra-226
Radonas
Tritis
4,4' Metoksichloras
Aldrinas
Alfa-HCH
Beta-HCH
Chlordanas
DDT izomerų suma
Delta-HCH
Dieldrinas
Endrinas
Gama-HCH (Lindanas)
HCB
Heptachloras
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)
Heptachlorepoksidas
Isodrinas
Nitrofenas
o,p'-DDE
o,p'-DDT
p,p'-DDD
p,p'-DDE
p,p'-DDT
Pesticidų suma
α-endosulfanas
β-endosulfanas

Grupė	Pavadinimas	Nuo	Iki	Dažnumas	Komentaras
A	A Grupė	0	9	1	
A	A Grupė	10	100	2	
A	A Grupė	101	1000	4	
A	A Grupė	1001	2000	7	
A	A Grupė	2001	3000	10	
A	A Grupė	3001	4000	13	
A	A Grupė	4001	5000	16	
A	A Grupė	5001	6000	19	
A	A Grupė	6001	7000	22	
A	A Grupė	7001	8000	25	
A	A Grupė	8001	9000	28	
A	A Grupė	9001	10000	31	
A	A Grupė	10001	11000	34	
A	A Grupė	11001	12000	37	
A	A Grupė	12001	13000	40	
A	A Grupė	13001	14000	43	
A	A Grupė	14001	15000	46	
A	A Grupė	15001	16000	49	
A	A Grupė	16001	17000	52	
A	A Grupė	17001	18000	55	
A	A Grupė	18001	19000	58	
A	A Grupė	19001	20000	61	
A	A Grupė	20001	21000	64	
A	A Grupė	21001	22000	67	
A	A Grupė	22001	23000	70	
A	A Grupė	23001	24000	73	
A	A Grupė	24001	25000	76	
A	A Grupė	25001	26000	79	
A	A Grupė	26001	27000	82	
A	A Grupė	27001	28000	85	
A	A Grupė	28001	29000	88	
A	A Grupė	29001	30000	91	
A	A Grupė	30001	31000	94	
A	A Grupė	31001	32000	97	
A	A Grupė	32001	33000	100	
A	A Grupė	33001	34000	103	
A	A Grupė	34001	35000	106	
A	A Grupė	35001	36000	109	
A	A Grupė	36001	37000	112	
A	A Grupė	37001	38000	115	
A	A Grupė	38001	39000	118	
A	A Grupė	39001	40000	121	
A	A Grupė	40001	41000	124	
A	A Grupė	41001	42000	127	
A	A Grupė	42001	43000	130	
A	A Grupė	43001	44000	133	
A	A Grupė	44001	45000	136	

A	A Grupė	45001	46000	139	
A	A Grupė	46001	47000	142	
A	A Grupė	47001	48000	145	
A	A Grupė	48001	49000	148	
A	A Grupė	49001	50000	151	
A	A Grupė	50001	60000	154	
B	B Grupė	0	9	0	Kartą per 6 metus
B	B Grupė	10	100	1	
B	B Grupė	101	1000	1	
B	B Grupė	1001	5500	2	
B	B Grupė	5501	10000	3	
B	B Grupė	10001	20000	4	
B	B Grupė	20001	30000	5	
B	B Grupė	30001	40000	6	
B	B Grupė	40001	50000	7	
B	B Grupė	50001	60000	8	
Rad	Radiologiniai	0	100	0	Kartą per 10 metų
Rad	Radiologiniai	101	1000	1	
Rad	Radiologiniai	1001	4300	2	
Rad	Radiologiniai	4301	7600	3	
Rad	Radiologiniai	7601	10000	4	
Rad	Radiologiniai	10001	20000	4	
Rad	Radiologiniai	20001	30000	5	
Rad	Radiologiniai	30001	40000	6	
Rad	Radiologiniai	40001	50000	7	
Rad	Radiologiniai	50001	60000	8	
Dr	Veiklos	0	1000		Kas savaitę
Dr	Veiklos	1001	10000		Kas dieną
Dr	Veiklos	10001	60000		Nuolat

ID	Naudojamos medžiagos	Rodiklio kodas
1	Chloraminas	CAS_14797-65-0
1	Chloraminas	CAS_14798-03-9
2	Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	CAS_7429-90-5
3	Flokuliantas, kuriame yra geležies	CAS_7439-89-6
4	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	CAS_14998-27-7
5	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	CAS_14866-68-3
6	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	EEA_33-86-3
7	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	LT_G9_028

Tiriamas rodiklis	Dažnumas
Nitritas (atitikties vietoje)	A
Amonis	A
Aliuminis	A
Geležis	A
Chloritas	B
Chloratas	B
Haloacetinės rūgštys	B
Laisvasis chloras	A

Geriamojo vandens stebėsenos programa

Pradėti →

Valstybinės geriamojo vandens priežiūros
atlikimo tvarkos aprašo
2 priedas

Dokumento struktūra:

Geriamojo vandens (toliau - vandens) stebėsenos programos formą sudaro 3 dalys ir 10 lapų.

Dalies pavadinimas	Lapo pavadinimas	Turinys *(informacija apie)*
Įvadas	**Įvadas**	Informacija apie vandens stebėsenos programos formą
Vandens stebėsenos programa (reikia užpildyti)	**Bendra informacija**	Informacija apie vandens tiekimo sistemą, vandens ruošimą, kontaktinius asmenis
	VandensStebėsenaMėginiai	Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VandensStebėsenaRodikliai	Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
	VeiklosStebėsenaMėginiai	Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VeiklosStebėsenaRodikliai	Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
Pagalbinė informacija formos pildymui (nepildyti)	**Rodikliai (vandens)**	Vandens rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes (A, B, radiologiniai)
	Rodikliai (veiklos)	Veiklos stebėsenos rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes
	Dažnumo grupės	Vandens ir veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas per kalendorinius metus pagal stebėsenos rodiklių grupes ir geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekį, m³
	Vandens ruošimas	Vandens ruošimui naudojamos cheminės medžiagos ir mėginių ėmimo dažnumo pokytis

Įvesties laukų žymėjimas:

Duomenų įvedimo laukas
Privalomas įvedimo laukas

Failo Excel formatu pavadinimas:

{*Tiekėjo pavadinimas*}_{*vandens tiekimo sistemos pavadinimas*}_programa_{*metai*}.xlsx
Rašoma be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ų, ū) ir be tarpų.
pvz.: *UABKaunovandenys_Viciunu_programa_2025*.xlsx

Bendra informacija

Vandens stebėsenos programa	
Laikotarpis (už metus)	2026 m.
Vandens tiekėjo pavadinimas	UAB Pagegių komunalinis ūkis
Juridinio asmens kodas	177390158

Vandens tiekimo sistema	
Pavadinimas	Genių kaimo vandens tiekimo sistema
Vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija)	Genių kaimas
Teritorijos kodas	LT02763PAGEGGENIU
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamą vandenį, skaičius	15
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis	1 m³

Vandens ruošimui naudojamos medžiagos	
Chloraminas	Ne
Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	Ne
Flokuliantas, kuriame yra geležies	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	Ne
Kitos vandens ruošimo cheminės medžiagos ir filtravimo priemonės	Ne

Programą parengė	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Lineta Nausėdienė
Pareigos	ekologė
Tel.	+370 44157260
El. pašto adresas	lineta.nausediene@pagegiuku.lt

Programą patvirtino	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Raimondas Fridrikas
Pareigos	Direktorius
Įsakymo data	2026.02.20
Įsakymo Nr.	A-26-06

← Bendra informacija | Vandens stebėsenos rodikliai →

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
A grupė	**1**	**1**	
B grupė	**Kartą per 6 metus**	**0**	Paskutinio tyrimo data 2021-11-15
Radiologiniai	**Kartą per 10 metų**	**1**	Numatyta atlikti 2026-05 mėn.

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis												A	B	Rad	Viso
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Gyvenamasis namas	Genių k.5, Pagėgių sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Čiaupas patalpoje arba objekte			A										1			**1**
2	Genių k. vandens TS	Genių k., Pagėgių sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Vandens gavybos įrenginiai					Rad										1	**1**

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso
																1	0	1	2

← Vandens stebėsenos mėginiai | Veiklos stebėsenos mėginiai →

Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
EEA_15-01-0	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarninės lazdelės (Escherichia coli)**	**A**	**1**	**1**	
EEA_15-02-1	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarniniai enterokokai**	**A**	**1**	**1**	
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas	B	0	0	
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas	B	0	0	
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas	B	0	0	
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas	B	0	0	
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas	B	0	0	
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A	B	0	0	
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras	B	0	0	
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas	B	0	0	
~~CAS_14866-68-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloratas~~				
~~CAS_14998-27-7~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloritas~~				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas	B	0	0	
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas	B	0	0	
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas	B	0	0	
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas	B	0	0	
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris	B	0	0	
~~EEA_33-86-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Haloacetinės rūgštys~~				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis	B	0	0	
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR	B	0	0	
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis	B	0	0	
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)	B	0	0	
~~CAS_14797-65-0_2~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)~~				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso	B	0	0	
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma	B	0	0	
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B	0	0	
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas	B	0	0	
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis	B	0	0	
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas	B	0	0	
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B	0	0	
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma	B	0	0	
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas	B	0	0	
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis	B	0	0	
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas	B	0	0	
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis	B	0	0	
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis	B	0	0	
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)	B	0	0	

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas	B	0	0	
EEA_3112-01-4	**Indikatoriniai rodikliai**	**Drumstumas**	**A**	**1**	**1**	
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis	B	0	0	
EEA_15-04-3	**Indikatoriniai rodikliai**	**Koliforminės bakterijos**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_008	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_006	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kvapas**	**A**	**1**	**1**	
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos	B	0	0	
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas	B	0	0	
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris	B	0	0	
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B	0	0	
LT_G9_005	**Indikatoriniai rodikliai**	**Savitasis elektrinis laidis**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_007	**Indikatoriniai rodikliai**	**Skonis**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_004	**Indikatoriniai rodikliai**	**Spalva**	**A**	**1**	**1**	
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas	B	0	0	
EEA_3152-01-0	**Indikatoriniai rodikliai**	**Vandenilio jonų arba pH vertė**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_011	**Radiologiniai rodikliai**	**Indikacinė dozė**	**Rad**	**1**	**1**	
~~LT_G9_028~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Laisvasis chloras~~				
~~LT_G9_016~~	~~Radiologiniai rodikliai~~	~~Ra-226~~				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas	Rad	1	0	RSC raštas 2024-04-02, Nr.(1.11E)2-946 Dėl derinimo nebestebėti radiologinių rodiklių
LT_G9_010	**Radiologiniai rodikliai**	**Tritis**	**Rad**	**1**	**1**	
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras	B	0	0	
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas	B	0	0	
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH	B	0	0	
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH	B	0	0	
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas	B	0	0	
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma	B	0	0	
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH	B	0	0	
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas	B	0	0	
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas	B	0	0	
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)	B	0	0	
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB	B	0	0	
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras	B	0	0	
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B	0	0	
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas	B	0	0	
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas	B	0	0	
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas	B	0	0	
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE	B	0	0	
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT	B	0	0	
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD	B	0	0	
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE	B	0	0	
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT	B	0	0	
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma	B	0	0	
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas	B	0	0	
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas	B	0	0	

← Vandens stebėsenos rodikliai | Veiklos stebėsenos rodikliai →

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
Veiklos	**Kas savaitę**	**Netiriamas**	Drumstumo stebėsena nebus vykdoma, reikalvimas netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose drumstumą sukelia geležis ir manganas

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis												Viso
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

← Veiklos stebėsenos mėginiai | Įvadas →

Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai	Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr	Kas savaitę	Netiriamas	netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai	Somatiniai kolifagai				
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai	Laisvasis chloras				
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas				
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas				
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas				
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas				
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas				
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A				
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras				
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas				
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai	Chloratas				
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai	Chloritas				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas				
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas				
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas				
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas				
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris				
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai	Haloacetinės rūgštys				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis				
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR				
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis				
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)				
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai	Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso				
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma				
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai				
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas				
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis				
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas				
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma				
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma				
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis				
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas				
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis				
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis				
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)				
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas				
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai	Drumstumas				
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis				
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai	Koliforminės bakterijos				
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje				
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai	Kvapas				
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos				
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas				
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris				
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas				
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai	Savitasis elektrinis laidis				
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai	Skonis				
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai	Spalva				
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas				
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai	Vandenilio jonų arba pH vertė				
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarninės lazdelės (Escherichia coli)				
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarniniai enterokokai				
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai	Indikacinė dozė				
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai	Ra-226				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas				
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai	Tritis				
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras				
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas				
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH				
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH				
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas				
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma				
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH				
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas				
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas				
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)				
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB				
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras				
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)				
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas				
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas				
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE				
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT				
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD				
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE				
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT				
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma				
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas				
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas				

Kodas	Grupė
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)	A
Žarniniai enterokokai	A
1,2-dichloretanas	B
Akrilamidas	B
Arsenas	B
Benzenas	B
Benzo(a)pirenas	B
Bisfenolis A	B
Boras	B
Bromatas	B
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	B
Cianidas	B
Epichlorhidrinas	B
Fluoridas	B
Gyvsidabris	B
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	B
Mikrocistinas-LR	B
Nikelis	B
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B
Nitratas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	B
PFAS suma	B
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B
Selenas	B
Stibis	B
Švinas	B
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B
Trihalometanų suma	B
Uranas	B
Varis	B
Vinilo chloridas	B
Aliuminis	B
Amonis	B
Bendroji organinė anglis (TOC)	B
Chloridas	B
Drumstumas	A
Geležis	B
Koliforminės bakterijos	A
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	A
Kvapas	A
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	B
Manganas	B

Natris	B
Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B
Savitasis elektrinis laidis	A
Skonis	A
Spalva	A
Sulfatas	B
Vandenilio jonų arba pH vertė	A
Indikacinė dozė	Rad
Laisvasis chloras	
Ra-226	
Radonas	Rad
Tritis	Rad
4,4' Metoksichloras	B
Aldrinas	B
Alfa-HCH	B
Beta-HCH	B
Chlordanas	B
DDT izomerų suma	B
Delta-HCH	B
Dieldrinas	B
Endrinas	B
Gama-HCH (Lindanas)	B
HCB	B
Heptachloras	B
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B
Heptachlorepoksidas	B
Isodrinas	B
Nitrofenas	B
o,p'-DDE	B
o,p'-DDT	B
p,p'-DDD	B
p,p'-DDE	B
p,p'-DDT	B
Pesticidų suma	B
α-endosulfanas	B
β-endosulfanas	B

Kodas	Grupė
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr
Somatiniai kolifagai	
Laisvasis chloras	
1,2-dichloretanas	
Akrilamidas	
Arsenas	
Benzenas	
Benzo(a)pirenas	
Bisfenolis A	
Boras	
Bromatas	
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	
Cianidas	
Epichlorhidrinas	
Fluoridas	
Gyvsidabris	
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	
Mikrocistinas-LR	
Nikelis	
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	
Nitratas (atitikties vietoje)	
Nitritas (atitikties vietoje)	
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	
PFAS suma	
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	
Selenas	
Stibis	
Švinas	
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	
Trihalometanų suma	
Uranas	
Varis	
Vinilo chloridas	
Aliuminis	
Amonis	
Bendroji organinė anglis (TOC)	
Chloridas	
Drumstumas	
Geležis	
Koliforminės bakterijos	
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	
Kvapas	
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	

Manganas
Natris
Permanganato indeksas / oksiduojamumas
Savitasis elektrinis laidis
Skonis
Spalva
Sulfatas
Vandenilio jonų arba pH vertė
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)
Žarniniai enterokokai
Indikacinė dozė
Ra-226
Radonas
Tritis
4,4' Metoksichloras
Aldrinas
Alfa-HCH
Beta-HCH
Chlordanas
DDT izomerų suma
Delta-HCH
Dieldrinas
Endrinas
Gama-HCH (Lindanas)
HCB
Heptachloras
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)
Heptachlorepoksidas
Isodrinas
Nitrofenas
o,p'-DDE
o,p'-DDT
p,p'-DDD
p,p'-DDE
p,p'-DDT
Pesticidų suma
α-endosulfanas
β-endosulfanas

Grupė	Pavadinimas	Nuo	Iki	Dažnumas	Komentaras
A	A Grupė	0	9	1	
A	A Grupė	10	100	2	
A	A Grupė	101	1000	4	
A	A Grupė	1001	2000	7	
A	A Grupė	2001	3000	10	
A	A Grupė	3001	4000	13	
A	A Grupė	4001	5000	16	
A	A Grupė	5001	6000	19	
A	A Grupė	6001	7000	22	
A	A Grupė	7001	8000	25	
A	A Grupė	8001	9000	28	
A	A Grupė	9001	10000	31	
A	A Grupė	10001	11000	34	
A	A Grupė	11001	12000	37	
A	A Grupė	12001	13000	40	
A	A Grupė	13001	14000	43	
A	A Grupė	14001	15000	46	
A	A Grupė	15001	16000	49	
A	A Grupė	16001	17000	52	
A	A Grupė	17001	18000	55	
A	A Grupė	18001	19000	58	
A	A Grupė	19001	20000	61	
A	A Grupė	20001	21000	64	
A	A Grupė	21001	22000	67	
A	A Grupė	22001	23000	70	
A	A Grupė	23001	24000	73	
A	A Grupė	24001	25000	76	
A	A Grupė	25001	26000	79	
A	A Grupė	26001	27000	82	
A	A Grupė	27001	28000	85	
A	A Grupė	28001	29000	88	
A	A Grupė	29001	30000	91	
A	A Grupė	30001	31000	94	
A	A Grupė	31001	32000	97	
A	A Grupė	32001	33000	100	
A	A Grupė	33001	34000	103	
A	A Grupė	34001	35000	106	
A	A Grupė	35001	36000	109	
A	A Grupė	36001	37000	112	
A	A Grupė	37001	38000	115	
A	A Grupė	38001	39000	118	
A	A Grupė	39001	40000	121	
A	A Grupė	40001	41000	124	
A	A Grupė	41001	42000	127	
A	A Grupė	42001	43000	130	
A	A Grupė	43001	44000	133	
A	A Grupė	44001	45000	136	

A	A Grupė	45001	46000	139	
A	A Grupė	46001	47000	142	
A	A Grupė	47001	48000	145	
A	A Grupė	48001	49000	148	
A	A Grupė	49001	50000	151	
A	A Grupė	50001	60000	154	
B	B Grupė	0	9	0	Kartą per 6 metus
B	B Grupė	10	100	1	
B	B Grupė	101	1000	1	
B	B Grupė	1001	5500	2	
B	B Grupė	5501	10000	3	
B	B Grupė	10001	20000	4	
B	B Grupė	20001	30000	5	
B	B Grupė	30001	40000	6	
B	B Grupė	40001	50000	7	
B	B Grupė	50001	60000	8	
Rad	Radiologiniai	0	100	0	Kartą per 10 metų
Rad	Radiologiniai	101	1000	1	
Rad	Radiologiniai	1001	4300	2	
Rad	Radiologiniai	4301	7600	3	
Rad	Radiologiniai	7601	10000	4	
Rad	Radiologiniai	10001	20000	4	
Rad	Radiologiniai	20001	30000	5	
Rad	Radiologiniai	30001	40000	6	
Rad	Radiologiniai	40001	50000	7	
Rad	Radiologiniai	50001	60000	8	
Dr	Veiklos	0	1000		Kas savaitę
Dr	Veiklos	1001	10000		Kas dieną
Dr	Veiklos	10001	60000		Nuolat

ID	Naudojamos medžiagos	Rodiklio kodas
1	Chloraminas	CAS_14797-65-0
1	Chloraminas	CAS_14798-03-9
2	Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	CAS_7429-90-5
3	Flokuliantas, kuriame yra geležies	CAS_7439-89-6
4	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	CAS_14998-27-7
5	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	CAS_14866-68-3
6	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	EEA_33-86-3
7	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	LT_G9_028

Tiriamas rodiklis	Dažnumas
Nitritas (atitikties vietoje)	A
Amonis	A
Aliuminis	A
Geležis	A
Chloritas	B
Chloratas	B
Haloacetinės rūgštys	B
Laisvasis chloras	A

Geriamojo vandens stebėsenos programa

Pradėti →

Valstybinės geriamojo vandens priežiūros
atlikimo tvarkos aprašo
2 priedas

Dokumento struktūra:

Geriamojo vandens (toliau - vandens) stebėsenos programos formą sudaro 3 dalys ir 10 lapų.

Dalies pavadinimas	Lapo pavadinimas	Turinys *(informacija apie)*
Įvadas	**Įvadas**	Informacija apie vandens stebėsenos programos formą
Vandens stebėsenos programa (reikia užpildyti)	**Bendra informacija**	Informacija apie vandens tiekimo sistemą, vandens ruošimą, kontaktinius asmenis
	VandensStebėsenaMėginiai	Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VandensStebėsenaRodikliai	Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
	VeiklosStebėsenaMėginiai	Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VeiklosStebėsenaRodikliai	Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
Pagalbinė informacija formos pildymui (nepildyti)	**Rodikliai (vandens)**	Vandens rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes (A, B, radiologiniai)
	Rodikliai (veiklos)	Veiklos stebėsenos rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes
	Dažnumo grupės	Vandens ir veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas per kalendorinius metus pagal stebėsenos rodiklių grupes ir geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekį, m³
	Vandens ruošimas	Vandens ruošimui naudojamos cheminės medžiagos ir mėginių ėmimo dažnumo pokytis

Įvesties laukų žymėjimas:

Duomenų įvedimo laukas
Privalomas įvedimo laukas

Failo Excel formatu pavadinimas:

{*Tiekėjo pavadinimas*}_{*vandens tiekimo sistemos pavadinimas*}_programa_{*metai*}.xlsx
Rašoma be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ų, ū) ir be tarpų.
pvz.: *UABKaunovandenys_Viciunu_programa_2025*.xlsx

Bendra informacija

Vandens stebėsenos programa	
Laikotarpis (už metus)	2026 m.
Vandens tiekėjo pavadinimas	UAB Pagėgių komunalinis ūkis
Juridinio asmens kodas	177390158

Vandens tiekimo sistema	
Pavadinimas	Kentrių kaimo vandens tiekimo sistema
Vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija)	Kentrių kaimas
Teritorijos kodas	LT02763PAGEGKENTRIU
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamą vandenį, skaičius	115
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis	13 m³

Vandens ruošimui naudojamos medžiagos	
Chloraminas	Ne
Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	Ne
Flokuliantas, kuriame yra geležies	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	Ne
Kitos vandens ruošimo cheminės medžiagos ir filtravimo priemonės	Filtrai su Aqua-sand, Aqua-gravel - 100 procentų natūralus kvarcinis smėlis; Aqua-mandix - 100 procentų natūralus smulkintas mangano dioksidas be priedų ir nešvarumų; Aqua-juraperle - 99,1 procentų grynumo kalcio karbonatas.

Programą parengė	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Lineta Nausėdienė
Pareigos	Ekologė
Tel.	+37044157260
El. pašto adresas	lineta.nausediene@pagegiuku.lt

Programą patvirtino	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Raimondas Fridrikas
Pareigos	Direktorius
Įsakymo data	2026.02.20
Įsakymo Nr.	A-26-06

← Bendra informacija | Vandens stebėsenos rodikliai →

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
A grupė	**2**	**2**	
B grupė	**1**	**0**	Paskutinio tyrimo data 2021-11-15
Radiologiniai	**Kartą per 10 metų**	**0**	Paskutinio tyrimo data 2025-03-26

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso
1	Gyvenamas namas	Alyvų g.5, Kentrių k., Pagėgių sen.	Čiaupas patalpoje arba objekte			A										1			**1**
2	Gyvenamas namas	Vilties g.5, Kentrių k., Pagėgių sen.	Čiaupas patalpoje arba objekte								A					1			**1**

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso
																2	0	0	2

← Vandens stebėsenos mėginiai | Veiklos stebėsenos mėginiai →

Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
EEA_15-01-0	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarninės lazdelės (Escherichia coli)**	**A**	**2**	**2**	
EEA_15-02-1	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarniniai enterokokai**	**A**	**2**	**2**	
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas	B	0	0	
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas	B	0	0	
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas	B	0	0	
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas	B	0	0	
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas	B	0	0	
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A	B	0	0	
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras	B	0	0	
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas	B	0	0	
~~CAS_14866-68-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloratas~~				
~~CAS_14998-27-7~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloritas~~				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas	B	0	0	
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas	B	0	0	
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas	B	0	0	
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas	B	0	0	
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris	B	0	0	
~~EEA_33-86-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Haloacetinės rūgštys~~				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis	B	0	0	
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR	B	0	0	
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis	B	0	0	
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)	B	0	0	
~~CAS_14797-65-0_1~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)~~				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso	B	0	0	
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma	B	0	0	
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B	0	0	
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas	B	0	0	
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis	B	0	0	
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas	B	0	0	
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B	0	0	
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma	B	0	0	
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas	B	0	0	
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis	B	0	0	
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas	B	0	0	
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis	B	0	0	
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis	B	0	0	
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)	B	0	0	

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas	B	0	0	
EEA_3112-01-4	**Indikatoriniai rodikliai**	**Drumstumas**	**A**	**2**	**2**	
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis	B	0	0	
EEA_15-04-3	**Indikatoriniai rodikliai**	**Koliforminės bakterijos**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_008	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_006	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kvapas**	**A**	**2**	**2**	
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos	B	0	0	
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas	B	0	0	
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris	B	0	0	
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B	0	0	
LT_G9_005	**Indikatoriniai rodikliai**	**Savitasis elektrinis laidis**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_007	**Indikatoriniai rodikliai**	**Skonis**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_004	**Indikatoriniai rodikliai**	**Spalva**	**A**	**2**	**2**	
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas	B	0	0	
EEA_3152-01-0	**Indikatoriniai rodikliai**	**Vandenilio jonų arba pH vertė**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai	Indikacinė dozė	Rad	0	0	
~~LT_G9_028~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Laisvasis chloras~~				
~~LT_G9_016~~	~~Radiologiniai rodikliai~~	~~Ra-226~~				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas	Rad	0	0	
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai	Tritis	Rad	0	0	
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras	B	0	0	
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas	B	0	0	
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH	B	0	0	
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH	B	0	0	
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas	B	0	0	
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma	B	0	0	
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH	B	0	0	
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas	B	0	0	
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas	B	0	0	
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)	B	0	0	
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB	B	0	0	
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras	B	0	0	
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B	0	0	
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas	B	0	0	
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas	B	0	0	
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas	B	0	0	
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE	B	0	0	
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT	B	0	0	
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD	B	0	0	
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE	B	0	0	
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT	B	0	0	
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma	B	0	0	
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas	B	0	0	
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas	B	0	0	

← Vandens stebėsenos rodikliai | Veiklos stebėsenos rodikliai →

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
Veiklos	**Kas savaitę**	**Netiriamas**	Drumstumo stebėsena nebus vykdoma, reikalvimas netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose drumstumą sukelia geležis ir manganas

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis												Viso
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

← Veiklos stebėsenos mėginiai | Įvadas →

Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai	Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr	Kas savaitę	Netiriamas	netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai	Somatiniai kolifagai				
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai	Laisvasis chloras				
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas				
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas				
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas				
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas				
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas				
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A				
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras				
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas				
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai	Chloratas				
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai	Chloritas				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas				
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas				
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas				
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas				
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris				
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai	Haloacetinės rūgštys				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis				
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR				
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis				
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)				
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai	Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso				
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma				
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai				
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas				
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis				
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas				
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma				
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma				
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis				
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas				
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis				
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis				
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)				
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas				
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai	Drumstumas				
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis				
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai	Koliforminės bakterijos				
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje				
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai	Kvapas				
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos				
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas				
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris				
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas				
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai	Savitasis elektrinis laidis				
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai	Skonis				
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai	Spalva				
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas				
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai	Vandenilio jonų arba pH vertė				
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarninės lazdelės (Escherichia coli)				
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarniniai enterokokai				
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai	Indikacinė dozė				
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai	Ra-226				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas				
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai	Tritis				
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras				
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas				
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH				
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH				
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas				
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma				
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH				
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas				
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas				
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)				
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB				
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras				
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)				
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas				
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas				
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE				
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT				
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD				
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE				
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT				
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma				
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas				
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas				

Kodas	Grupė
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)	A
Žarniniai enterokokai	A
1,2-dichloretanas	B
Akrilamidas	B
Arsenas	B
Benzenas	B
Benzo(a)pirenas	B
Bisfenolis A	B
Boras	B
Bromatas	B
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	B
Cianidas	B
Epichlorhidrinas	B
Fluoridas	B
Gyvsidabris	B
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	B
Mikrocistinas-LR	B
Nikelis	B
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B
Nitratas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	B
PFAS suma	B
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B
Selenas	B
Stibis	B
Švinas	B
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B
Trihalometanų suma	B
Uranas	B
Varis	B
Vinilo chloridas	B
Aliuminis	B
Amonis	B
Bendroji organinė anglis (TOC)	B
Chloridas	B
Drumstumas	A
Geležis	B
Koliforminės bakterijos	A
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	A
Kvapas	A
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	B
Manganas	B

Natris	B
Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B
Savitasis elektrinis laidis	A
Skonis	A
Spalva	A
Sulfatas	B
Vandenilio jonų arba pH vertė	A
Indikacinė dozė	Rad
Laisvasis chloras	
Ra-226	
Radonas	Rad
Tritis	Rad
4,4' Metoksichloras	B
Aldrinas	B
Alfa-HCH	B
Beta-HCH	B
Chlordanas	B
DDT izomerų suma	B
Delta-HCH	B
Dieldrinas	B
Endrinas	B
Gama-HCH (Lindanas)	B
HCB	B
Heptachloras	B
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B
Heptachlorepoksidas	B
Isodrinas	B
Nitrofenas	B
o,p'-DDE	B
o,p'-DDT	B
p,p'-DDD	B
p,p'-DDE	B
p,p'-DDT	B
Pesticidų suma	B
α-endosulfanas	B
β-endosulfanas	B

Kodas	Grupė
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr
Somatiniai kolifagai	
Laisvasis chloras	
1,2-dichloretanas	
Akrilamidas	
Arsenas	
Benzenas	
Benzo(a)pirenas	
Bisfenolis A	
Boras	
Bromatas	
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	
Cianidas	
Epichlorhidrinas	
Fluoridas	
Gyvsidabris	
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	
Mikrocistinas-LR	
Nikelis	
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	
Nitratas (atitikties vietoje)	
Nitritas (atitikties vietoje)	
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	
PFAS suma	
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	
Selenas	
Stibis	
Švinas	
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	
Trihalometanų suma	
Uranas	
Varis	
Vinilo chloridas	
Aliuminis	
Amonis	
Bendroji organinė anglis (TOC)	
Chloridas	
Drumstumas	
Geležis	
Koliforminės bakterijos	
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	
Kvapas	
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	

Manganas
Natris
Permanganato indeksas / oksiduojamumas
Savitasis elektrinis laidis
Skonis
Spalva
Sulfatas
Vandenilio jonų arba pH vertė
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)
Žarniniai enterokokai
Indikacinė dozė
Ra-226
Radonas
Tritis
4,4' Metoksichloras
Aldrinas
Alfa-HCH
Beta-HCH
Chlordanas
DDT izomerų suma
Delta-HCH
Dieldrinas
Endrinas
Gama-HCH (Lindanas)
HCB
Heptachloras
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)
Heptachlorepoksidas
Isodrinas
Nitrofenas
o,p'-DDE
o,p'-DDT
p,p'-DDD
p,p'-DDE
p,p'-DDT
Pesticidų suma
α-endosulfanas
β-endosulfanas

Grupė	Pavadinimas	Nuo	Iki	Dažnumas	Komentaras
A	A Grupė	0	9	1	
A	A Grupė	10	100	2	
A	A Grupė	101	1000	4	
A	A Grupė	1001	2000	7	
A	A Grupė	2001	3000	10	
A	A Grupė	3001	4000	13	
A	A Grupė	4001	5000	16	
A	A Grupė	5001	6000	19	
A	A Grupė	6001	7000	22	
A	A Grupė	7001	8000	25	
A	A Grupė	8001	9000	28	
A	A Grupė	9001	10000	31	
A	A Grupė	10001	11000	34	
A	A Grupė	11001	12000	37	
A	A Grupė	12001	13000	40	
A	A Grupė	13001	14000	43	
A	A Grupė	14001	15000	46	
A	A Grupė	15001	16000	49	
A	A Grupė	16001	17000	52	
A	A Grupė	17001	18000	55	
A	A Grupė	18001	19000	58	
A	A Grupė	19001	20000	61	
A	A Grupė	20001	21000	64	
A	A Grupė	21001	22000	67	
A	A Grupė	22001	23000	70	
A	A Grupė	23001	24000	73	
A	A Grupė	24001	25000	76	
A	A Grupė	25001	26000	79	
A	A Grupė	26001	27000	82	
A	A Grupė	27001	28000	85	
A	A Grupė	28001	29000	88	
A	A Grupė	29001	30000	91	
A	A Grupė	30001	31000	94	
A	A Grupė	31001	32000	97	
A	A Grupė	32001	33000	100	
A	A Grupė	33001	34000	103	
A	A Grupė	34001	35000	106	
A	A Grupė	35001	36000	109	
A	A Grupė	36001	37000	112	
A	A Grupė	37001	38000	115	
A	A Grupė	38001	39000	118	
A	A Grupė	39001	40000	121	
A	A Grupė	40001	41000	124	
A	A Grupė	41001	42000	127	
A	A Grupė	42001	43000	130	
A	A Grupė	43001	44000	133	
A	A Grupė	44001	45000	136	

A	A Grupė	45001	46000	139	
A	A Grupė	46001	47000	142	
A	A Grupė	47001	48000	145	
A	A Grupė	48001	49000	148	
A	A Grupė	49001	50000	151	
A	A Grupė	50001	60000	154	
B	B Grupė	0	9	0	Kartą per 6 metus
B	B Grupė	10	100	1	
B	B Grupė	101	1000	1	
B	B Grupė	1001	5500	2	
B	B Grupė	5501	10000	3	
B	B Grupė	10001	20000	4	
B	B Grupė	20001	30000	5	
B	B Grupė	30001	40000	6	
B	B Grupė	40001	50000	7	
B	B Grupė	50001	60000	8	
Rad	Radiologiniai	0	100	0	Kartą per 10 metų
Rad	Radiologiniai	101	1000	1	
Rad	Radiologiniai	1001	4300	2	
Rad	Radiologiniai	4301	7600	3	
Rad	Radiologiniai	7601	10000	4	
Rad	Radiologiniai	10001	20000	4	
Rad	Radiologiniai	20001	30000	5	
Rad	Radiologiniai	30001	40000	6	
Rad	Radiologiniai	40001	50000	7	
Rad	Radiologiniai	50001	60000	8	
Dr	Veiklos	0	1000		Kas savaitę
Dr	Veiklos	1001	10000		Kas dieną
Dr	Veiklos	10001	60000		Nuolat

ID	Naudojamos medžiagos	Rodiklio kodas
1	Chloraminas	CAS_14797-65-0
1	Chloraminas	CAS_14798-03-9
2	Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	CAS_7429-90-5
3	Flokuliantas, kuriame yra geležies	CAS_7439-89-6
4	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	CAS_14998-27-7
5	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	CAS_14866-68-3
6	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	EEA_33-86-3
7	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	LT_G9_028

Tiriamas rodiklis	Dažnumas
Nitritas (atitikties vietoje)	A
Amonis	A
Aliuminis	A
Geležis	A
Chloritas	B
Chloratas	B
Haloacetinės rūgštys	B
Laisvasis chloras	A

Geriamojo vandens stebėsenos programa

Pradėti →

Valstybinės geriamojo vandens priežiūros
atlikimo tvarkos aprašo
2 priedas

Dokumento struktūra:

Geriamojo vandens (toliau - vandens) stebėsenos programos formą sudaro 3 dalys ir 10 lapų.

Dalies pavadinimas	Lapo pavadinimas	Turinys *(informacija apie)*
Įvadas	**Įvadas**	Informacija apie vandens stebėsenos programos formą
Vandens stebėsenos programa (reikia užpildyti)	**Bendra informacija**	Informacija apie vandens tiekimo sistemą, vandens ruošimą, kontaktinius asmenis
	VandensStebėsenaMėginiai	Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VandensStebėsenaRodikliai	Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
	VeiklosStebėsenaMėginiai	Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VeiklosStebėsenaRodikliai	Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
Pagalbinė informacija formos pildymui (nepildyti)	**Rodikliai (vandens)**	Vandens rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes (A, B, radiologiniai)
	Rodikliai (veiklos)	Veiklos stebėsenos rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes
	Dažnumo grupės	Vandens ir veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas per kalendorinius metus pagal stebėsenos rodiklių grupes ir geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekį, m³
	Vandens ruošimas	Vandens ruošimui naudojamos cheminės medžiagos ir mėginių ėmimo dažnumo pokytis

Įvesties laukų žymėjimas:

Duomenų įvedimo laukas
Privalomas įvedimo laukas

Failo Excel formatu pavadinimas:

{*Tiekėjo pavadinimas*}_{*vandens tiekimo sistemos pavadinimas*}_programa_{*metai*}.xlsx
Rašoma be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ų, ū) ir be tarpų.
pvz.: *UABKaunovandenys_Viciunu_programa_2025*.xlsx

← Įvadas | Vandens stebėsenos mėginiai →

Bendra informacija

Vandens stebėsenos programa	
Laikotarpis (už metus)	2026 m.
Vandens tiekėjo pavadinimas	UAB Pagėgių komunalinis ūkis
Juridinio asmens kodas	177390158

Vandens tiekimo sistema	
Pavadinimas	Kriokiškių kaimo vandens tiekimo sistema
Vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija)	Kriokiškių kaimas
Teritorijos kodas	LT02763PAGEGKRIOKISKIU
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamą vandenį, skaičius	35
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis	3 m³

Vandens ruošimui naudojamos medžiagos	
Chloraminas	Ne
Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	Ne
Flokuliantas, kuriame yra geležies	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	Ne
Kitos vandens ruošimo cheminės medžiagos ir filtravimo priemonės	Ne

Programą parengė	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Lineta Nausėdienė
Pareigos	Ekologė
Tel.	+37044157260
El. pašto adresas	lineta.nausediene@pagegiuku.lt

Programą patvirtino	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Raimondas Fridrikas
Pareigos	Direktorius
Įsakymo data	2026.02.20
Įsakymo Nr.	A-26-06

← Bendra informacija | Vandens stebėsenos rodikliai →

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
A grupė	**1**	**1**	
B grupė	**Kartą per 6 metus**	**0**	Paskutinio tyrimo data 2021-11-15
Radiologiniai	**Kartą per 10 metų**	**1**	Numatoma atlikti 2026-05 mėn.

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso
1	Gyvenamas namas	Pajūrio g.17, Kriokiškių k., Vilkyškių sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Čiaupas patalpoje arba objekte								A					1			**1**
2	Kriokiškių k. vandens TS	Kriokiškių k., Vilkyškių sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Vandens gavybos įrenginiai					Rad										1	**1**

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso
																1	0	1	2

← Vandens stebėsenos mėginiai | Veiklos stebėsenos mėginiai →

Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
EEA_15-01-0	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarninės lazdelės (Escherichia coli)**	**A**	**1**	**1**	
EEA_15-02-1	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarniniai enterokokai**	**A**	**1**	**1**	
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas	B	0	0	
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas	B	0	0	
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas	B	0	0	
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas	B	0	0	
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas	B	0	0	
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A	B	0	0	
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras	B	0	0	
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas	B	0	0	
~~CAS_14866-68-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloratas~~				
~~CAS_14998-27-7~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloritas~~				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas	B	0	0	
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas	B	0	0	
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas	B	0	0	
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas	B	0	0	
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris	B	0	0	
~~EEA_33-86-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Haloacetinės rūgštys~~				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis	B	0	0	
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR	B	0	0	
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis	B	0	0	
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)	B	0	0	
~~CAS_14797-65-0_2~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)~~				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso	B	0	0	
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma	B	0	0	
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B	0	0	
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas	B	0	0	
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis	B	0	0	
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas	B	0	0	
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B	0	0	
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma	B	0	0	
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas	B	0	0	
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis	B	0	0	
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas	B	0	0	
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis	B	0	0	
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis	B	0	0	
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)	B	0	0	

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas	B	0	0	
EEA_3112-01-4	**Indikatoriniai rodikliai**	**Drumstumas**	**A**	**1**	**1**	
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis	B	0	0	
EEA_15-04-3	**Indikatoriniai rodikliai**	**Koliforminės bakterijos**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_008	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_006	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kvapas**	**A**	**1**	**1**	
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos	B	0	0	
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas	B	0	0	
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris	B	0	0	
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B	0	0	
LT_G9_005	**Indikatoriniai rodikliai**	**Savitasis elektrinis laidis**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_007	**Indikatoriniai rodikliai**	**Skonis**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_004	**Indikatoriniai rodikliai**	**Spalva**	**A**	**1**	**1**	
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas	B	0	0	
EEA_3152-01-0	**Indikatoriniai rodikliai**	**Vandenilio jonų arba pH vertė**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_011	**Radiologiniai rodikliai**	**Indikacinė dozė**	**Rad**	**1**	**1**	
~~LT_G9_028~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Laisvasis chloras~~				
~~LT_G9_016~~	~~Radiologiniai rodikliai~~	~~Ra-226~~				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas	Rad	1	0	RSC raštas 2024-04-02, Nr.(1.11E)2-946 Dėl derinimo nebestebėti radiologinių rodiklių
LT_G9_010	**Radiologiniai rodikliai**	**Tritis**	**Rad**	**1**	**1**	
~~CAS_72-43-5~~	~~Cheminiai rodikliai (Pesticidai)~~	~~4,4' Metoksichloras~~	B	0		
~~CAS_309-00-2~~	~~Cheminiai rodikliai (Pesticidai)~~	~~Aldrinas~~	B	0		
~~CAS_319-84-6~~	~~Cheminiai rodikliai (Pesticidai)~~	~~Alfa-HCH~~	B	0		
~~CAS_319-85-7~~	~~Cheminiai rodikliai (Pesticidai)~~	~~Beta-HCH~~	B	0		
~~CAS_57-74-9~~	~~Cheminiai rodikliai (Pesticidai)~~	~~Chlordanas~~	B	0		
~~EEA_32-03-1~~	~~Cheminiai rodikliai (Pesticidai)~~	~~DDT izomerų suma~~	B	0		
~~CAS_319-86-8~~	~~Cheminiai rodikliai (Pesticidai)~~	~~Delta-HCH~~	B	0		
~~CAS_60-57-1~~	~~Cheminiai rodikliai (Pesticidai)~~	~~Dieldrinas~~	B	0		
~~CAS_72-20-8~~	~~Cheminiai rodikliai (Pesticidai)~~	~~Endrinas~~	B	0		
~~CAS_58-89-9~~	~~Cheminiai rodikliai (Pesticidai)~~	~~Gama-HCH (Lindanas)~~	B	0		
~~CAS_118-74-1~~	~~Cheminiai rodikliai (Pesticidai)~~	~~HCB~~	B	0		
~~CAS_76-44-8~~	~~Cheminiai rodikliai (Pesticidai)~~	~~Heptachloras~~	B	0		
~~EEA_33-50-1~~	~~Cheminiai rodikliai (Pesticidai)~~	~~Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)~~	B	0		
~~CAS_1024-57-3~~	~~Cheminiai rodikliai (Pesticidai)~~	~~Heptachlorepoksidas~~	B	0		
~~CAS_465-73-6~~	~~Cheminiai rodikliai (Pesticidai)~~	~~Isodrinas~~	B	0		
~~CAS_1836-75-5~~	~~Cheminiai rodikliai (Pesticidai)~~	~~Nitrofenas~~	B	0		
~~CAS_3424-82-6~~	~~Cheminiai rodikliai (Pesticidai)~~	~~o,p'-DDE~~	B	0		
~~CAS_789-02-6~~	~~Cheminiai rodikliai (Pesticidai)~~	~~o,p'-DDT~~	B	0		
~~CAS_72-54-8~~	~~Cheminiai rodikliai (Pesticidai)~~	~~p,p'-DDD~~	B	0		
~~CAS_72-55-9~~	~~Cheminiai rodikliai (Pesticidai)~~	~~p,p'-DDE~~	B	0		
~~CAS_50-29-3~~	~~Cheminiai rodikliai (Pesticidai)~~	~~p,p'-DDT~~	B	0		
~~EEA_34-01-5~~	~~Cheminiai rodikliai (Pesticidai)~~	~~Pesticidų suma~~	B	0		
~~CAS_959-98-8~~	~~Cheminiai rodikliai (Pesticidai)~~	~~α-endosulfanas~~	B	0		
~~CAS_33213-65-9~~	~~Cheminiai rodikliai (Pesticidai)~~	~~β-endosulfanas~~	B	0		

← Vandens stebėsenos rodikliai | Veiklos stebėsenos rodikliai →

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
Veiklos	**Kas savaitę**	**Netiriamas**	Drumstumo stebėsena nebus vykdoma, reikalvimas netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose drumstumą sukelia geležis ir manganas

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis												Viso
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

← Veiklos stebėsenos mėginiai | Įvadas →

Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai	Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr	Kas savaitę	Netiriamas	netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai	Somatiniai kolifagai				
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai	Laisvasis chloras				
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas				
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas				
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas				
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas				
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas				
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A				
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras				
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas				
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai	Chloratas				
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai	Chloritas				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas				
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas				
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas				
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas				
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris				
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai	Haloacetinės rūgštys				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis				
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR				
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis				
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)				
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai	Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso				
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma				
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai				
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas				
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis				
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas				
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma				
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma				
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis				
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas				
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis				
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis				
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)				
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas				
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai	Drumstumas				
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis				
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai	Koliforminės bakterijos				
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje				
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai	Kvapas				
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos				
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas				
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris				
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas				
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai	Savitasis elektrinis laidis				
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai	Skonis				
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai	Spalva				
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas				
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai	Vandenilio jonų arba pH vertė				
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarninės lazdelės (Escherichia coli)				
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarniniai enterokokai				
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai	Indikacinė dozė				
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai	Ra-226				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas				
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai	Tritis				
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras				
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas				
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH				
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH				
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas				
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma				
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH				
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas				
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas				
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)				
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB				
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras				
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)				
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas				
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas				
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE				
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT				
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD				
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE				
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT				
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma				
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas				
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas				

Kodas	Grupė
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)	A
Žarniniai enterokokai	A
1,2-dichloretanas	B
Akrilamidas	B
Arsenas	B
Benzenas	B
Benzo(a)pirenas	B
Bisfenolis A	B
Boras	B
Bromatas	B
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	B
Cianidas	B
Epichlorhidrinas	B
Fluoridas	B
Gyvsidabris	B
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	B
Mikrocistinas-LR	B
Nikelis	B
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B
Nitratas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	B
PFAS suma	B
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B
Selenas	B
Stibis	B
Švinas	B
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B
Trihalometanų suma	B
Uranas	B
Varis	B
Vinilo chloridas	B
Aliuminis	B
Amonis	B
Bendroji organinė anglis (TOC)	B
Chloridas	B
Drumstumas	A
Geležis	B
Koliforminės bakterijos	A
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	A
Kvapas	A
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	B
Manganas	B

Natris	B
Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B
Savitasis elektrinis laidis	A
Skonis	A
Spalva	A
Sulfatas	B
Vandenilio jonų arba pH vertė	A
Indikacinė dozė	Rad
Laisvasis chloras	
Ra-226	
Radonas	Rad
Tritis	Rad
4,4' Metoksichloras	B
Aldrinas	B
Alfa-HCH	B
Beta-HCH	B
Chlordanas	B
DDT izomerų suma	B
Delta-HCH	B
Dieldrinas	B
Endrinas	B
Gama-HCH (Lindanas)	B
HCB	B
Heptachloras	B
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B
Heptachlorepoksidas	B
Isodrinas	B
Nitrofenas	B
o,p'-DDE	B
o,p'-DDT	B
p,p'-DDD	B
p,p'-DDE	B
p,p'-DDT	B
Pesticidų suma	B
α-endosulfanas	B
β-endosulfanas	B

Kodas	Grupė
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr
Somatiniai kolifagai	
Laisvasis chloras	
1,2-dichloretanas	
Akrilamidas	
Arsenas	
Benzenas	
Benzo(a)pirenas	
Bisfenolis A	
Boras	
Bromatas	
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	
Cianidas	
Epichlorhidrinas	
Fluoridas	
Gyvsidabris	
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	
Mikrocistinas-LR	
Nikelis	
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	
Nitratas (atitikties vietoje)	
Nitritas (atitikties vietoje)	
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	
PFAS suma	
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	
Selenas	
Stibis	
Švinas	
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	
Trihalometanų suma	
Uranas	
Varis	
Vinilo chloridas	
Aliuminis	
Amonis	
Bendroji organinė anglis (TOC)	
Chloridas	
Drumstumas	
Geležis	
Koliforminės bakterijos	
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	
Kvapas	
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	

Manganas
Natris
Permanganato indeksas / oksiduojamumas
Savitasis elektrinis laidis
Skonis
Spalva
Sulfatas
Vandenilio jonų arba pH vertė
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)
Žarniniai enterokokai
Indikacinė dozė
Ra-226
Radonas
Tritis
4,4' Metoksichloras
Aldrinas
Alfa-HCH
Beta-HCH
Chlordanas
DDT izomerų suma
Delta-HCH
Dieldrinas
Endrinas
Gama-HCH (Lindanas)
HCB
Heptachloras
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)
Heptachlorepoksidas
Isodrinas
Nitrofenas
o,p'-DDE
o,p'-DDT
p,p'-DDD
p,p'-DDE
p,p'-DDT
Pesticidų suma
α-endosulfanas
β-endosulfanas

Grupė	Pavadinimas	Nuo	Iki	Dažnumas	Komentaras
A	A Grupė	0	9	1	
A	A Grupė	10	100	2	
A	A Grupė	101	1000	4	
A	A Grupė	1001	2000	7	
A	A Grupė	2001	3000	10	
A	A Grupė	3001	4000	13	
A	A Grupė	4001	5000	16	
A	A Grupė	5001	6000	19	
A	A Grupė	6001	7000	22	
A	A Grupė	7001	8000	25	
A	A Grupė	8001	9000	28	
A	A Grupė	9001	10000	31	
A	A Grupė	10001	11000	34	
A	A Grupė	11001	12000	37	
A	A Grupė	12001	13000	40	
A	A Grupė	13001	14000	43	
A	A Grupė	14001	15000	46	
A	A Grupė	15001	16000	49	
A	A Grupė	16001	17000	52	
A	A Grupė	17001	18000	55	
A	A Grupė	18001	19000	58	
A	A Grupė	19001	20000	61	
A	A Grupė	20001	21000	64	
A	A Grupė	21001	22000	67	
A	A Grupė	22001	23000	70	
A	A Grupė	23001	24000	73	
A	A Grupė	24001	25000	76	
A	A Grupė	25001	26000	79	
A	A Grupė	26001	27000	82	
A	A Grupė	27001	28000	85	
A	A Grupė	28001	29000	88	
A	A Grupė	29001	30000	91	
A	A Grupė	30001	31000	94	
A	A Grupė	31001	32000	97	
A	A Grupė	32001	33000	100	
A	A Grupė	33001	34000	103	
A	A Grupė	34001	35000	106	
A	A Grupė	35001	36000	109	
A	A Grupė	36001	37000	112	
A	A Grupė	37001	38000	115	
A	A Grupė	38001	39000	118	
A	A Grupė	39001	40000	121	
A	A Grupė	40001	41000	124	
A	A Grupė	41001	42000	127	
A	A Grupė	42001	43000	130	
A	A Grupė	43001	44000	133	
A	A Grupė	44001	45000	136	

A	A Grupė	45001	46000	139	
A	A Grupė	46001	47000	142	
A	A Grupė	47001	48000	145	
A	A Grupė	48001	49000	148	
A	A Grupė	49001	50000	151	
A	A Grupė	50001	60000	154	
B	B Grupė	0	9	0	Kartą per 6 metus
B	B Grupė	10	100	1	
B	B Grupė	101	1000	1	
B	B Grupė	1001	5500	2	
B	B Grupė	5501	10000	3	
B	B Grupė	10001	20000	4	
B	B Grupė	20001	30000	5	
B	B Grupė	30001	40000	6	
B	B Grupė	40001	50000	7	
B	B Grupė	50001	60000	8	
Rad	Radiologiniai	0	100	0	Kartą per 10 metų
Rad	Radiologiniai	101	1000	1	
Rad	Radiologiniai	1001	4300	2	
Rad	Radiologiniai	4301	7600	3	
Rad	Radiologiniai	7601	10000	4	
Rad	Radiologiniai	10001	20000	4	
Rad	Radiologiniai	20001	30000	5	
Rad	Radiologiniai	30001	40000	6	
Rad	Radiologiniai	40001	50000	7	
Rad	Radiologiniai	50001	60000	8	
Dr	Veiklos	0	1000		Kas savaitę
Dr	Veiklos	1001	10000		Kas dieną
Dr	Veiklos	10001	60000		Nuolat

ID	Naudojamos medžiagos	Rodiklio kodas
1	Chloraminas	CAS_14797-65-0
1	Chloraminas	CAS_14798-03-9
2	Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	CAS_7429-90-5
3	Flokuliantas, kuriame yra geležies	CAS_7439-89-6
4	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	CAS_14998-27-7
5	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	CAS_14866-68-3
6	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	EEA_33-86-3
7	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	LT_G9_028

Tiriamas rodiklis	Dažnumas
Nitritas (atitikties vietoje)	A
Amonis	A
Aliuminis	A
Geležis	A
Chloritas	B
Chloratas	B
Haloacetinės rūgštys	B
Laisvasis chloras	A

Geriamojo vandens stebėsenos programa

Pradėti →

Valstybinės geriamojo vandens priežiūros
atlikimo tvarkos aprašo
2 priedas

Dokumento struktūra:

Geriamojo vandens (toliau - vandens) stebėsenos programos formą sudaro 3 dalys ir 10 lapų.

Dalies pavadinimas	Lapo pavadinimas	Turinys *(informacija apie)*
Įvadas	**Įvadas**	Informacija apie vandens stebėsenos programos formą
Vandens stebėsenos programa (reikia užpildyti)	**Bendra informacija**	Informacija apie vandens tiekimo sistemą, vandens ruošimą, kontaktinius asmenis
	VandensStebėsenaMėginiai	Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VandensStebėsenaRodikliai	Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
	VeiklosStebėsenaMėginiai	Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VeiklosStebėsenaRodikliai	Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
Pagalbinė informacija formos pildymui (nepildyti)	**Rodikliai (vandens)**	Vandens rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes (A, B, radiologiniai)
	Rodikliai (veiklos)	Veiklos stebėsenos rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes
	Dažnumo grupės	Vandens ir veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas per kalendorinius metus pagal stebėsenos rodiklių grupes ir geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekį, m³
	Vandens ruošimas	Vandens ruošimui naudojamos cheminės medžiagos ir mėginių ėmimo dažnumo pokytis

Įvesties laukų žymėjimas:

Duomenų įvedimo laukas
Privalomas įvedimo laukas

Failo Excel formatu pavadinimas:

{*Tiekėjo pavadinimas*}_{*vandens tiekimo sistemos pavadinimas*}_programa_{*metai*}.xlsx
Rašoma be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ų, ū) ir be tarpų.
pvz.: *UABKaunovandenys_Viciunu_programa_2025*.xlsx

Bendra informacija

Vandens stebėsenos programa	
Laikotarpis (už metus)	2026 m.
Vandens tiekėjo pavadinimas	UAB Pagėgių komunalinis ūkis
Juridinio asmens kodas	177390158

Vandens tiekimo sistema	
Pavadinimas	Lumpėnų kaimo vandens tiekimo sistema
Vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija)	Lumpėnų kaimas
Teritorijos kodas	LT02763PAGEGLUMPENU
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamą vandenį, skaičius	342
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis	29 m³

Vandens ruošimui naudojamos medžiagos	
Chloraminas	Ne
Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	Ne
Flokuliantas, kuriame yra geležies	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	Ne
Kitos vandens ruošimo cheminės medžiagos ir filtravimo priemonės	Filtrai su Aqua-sand, Aqua-gravel - 100 procentų natūralus kvarcinis smėlis; Aqua-mandix - 100 procentų natūralus smulkintas mangano dioksidas be priedų ir nešvarumų; Aqua-juraperle - 99,1 procentų grynumo kalcio karbonatas.

Programą parengė	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Lineta Nausėdienė
Pareigos	Ekologė
Tel.	+37044157260
El. pašto adresas	lineta.nausediene@pagegiuku.lt

Programą patvirtino	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Raimondas Fridrikas
Pareigos	Direktorius
Įsakymo data	2026.02.20
Įsakymo Nr.	A-26-06

← Bendra informacija | Vandens stebėsenos rodikliai →

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
A grupė	**2**	**2**	
B grupė	**1**	**0**	Paskutinio tyrimo data 2021-11-15
Radiologiniai	**Kartą per 10 metų**	**0**	Paskutinio tyrimo data 2025-02-28

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso
1	Gyvenamas namas	Rambyno g.20, Lumpėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Čiaupas patalpoje arba objekte					A								1			**1**
2	Gyvenamas namas	Malūno g.3, Lumpėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Čiaupas patalpoje arba objekte									A				1			**1**

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

← Vandens stebėsenos mėginiai | Veiklos stebėsenos mėginiai →

Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
EEA_15-01-0	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarninės lazdelės (Escherichia coli)**	**A**	**2**	**2**	
EEA_15-02-1	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarniniai enterokokai**	**A**	**2**	**2**	
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas	B	0	0	
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas	B	0	0	
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas	B	0	0	
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas	B	0	0	
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas	B	0	0	
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A	B	0	0	
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras	B	0	0	
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas	B	0	0	
~~CAS_14866-68-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloratas~~				
~~CAS_14998-27-7~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloritas~~				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas	B	0	0	
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas	B	0	0	
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas	B	0	0	
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas	B	0	0	
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris	B	0	0	
~~EEA_33-86-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Haloacetinės rūgštys~~				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis	B	0	0	
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR	B	0	0	
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis	B	0	0	
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)	B	0	0	
~~CAS_14797-65-0_1~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)~~				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso	B	0	0	
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma	B	0	0	
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B	0	0	
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas	B	0	0	
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis	B	0	0	
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas	B	0	0	
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B	0	0	
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma	B	0	0	
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas	B	0	0	
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis	B	0	0	
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas	B	0	0	
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis	B	0	0	
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis	B	0	0	
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)	B	0	0	

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas	B	0	0	
EEA_3112-01-4	**Indikatoriniai rodikliai**	**Drumstumas**	**A**	**2**	**2**	
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis	B	0	0	
EEA_15-04-3	**Indikatoriniai rodikliai**	**Koliforminės bakterijos**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_008	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_006	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kvapas**	**A**	**2**	**2**	
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos	B	0	0	
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas	B	0	0	
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris	B	0	0	
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B	0	0	
LT_G9_005	**Indikatoriniai rodikliai**	**Savitasis elektrinis laidis**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_007	**Indikatoriniai rodikliai**	**Skonis**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_004	**Indikatoriniai rodikliai**	**Spalva**	**A**	**2**	**2**	
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas	B	0	0	
EEA_3152-01-0	**Indikatoriniai rodikliai**	**Vandenilio jonų arba pH vertė**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai	Indikacinė dozė	Rad	0	0	
~~LT_G9_028~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Laisvasis chloras~~				
~~LT_G9_016~~	~~Radiologiniai rodikliai~~	~~Ra-226~~				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas	Rad	0	0	
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai	Tritis	Rad	0	0	
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras	B	0	0	
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas	B	0	0	
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH	B	0	0	
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH	B	0	0	
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas	B	0	0	
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma	B	0	0	
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH	B	0	0	
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas	B	0	0	
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas	B	0	0	
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)	B	0	0	
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB	B	0	0	
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras	B	0	0	
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B	0	0	
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas	B	0	0	
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas	B	0	0	
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas	B	0	0	
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE	B	0	0	
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT	B	0	0	
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD	B	0	0	
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE	B	0	0	
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT	B	0	0	
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma	B	0	0	
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas	B	0	0	
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas	B	0	0	

← Vandens stebėsenos rodikliai | Veiklos stebėsenos rodikliai →

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
Veiklos	**Kas savaitę**	**Netiriamas**	Drumstumo stebėsena nebus vykdoma, reikalvimas netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose drumstumą sukelia geležis ir manganas

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis												Viso
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

← Veiklos stebėsenos mėginiai | Įvadas →

Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai	Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr	Kas savaitę	Netiriamas	netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai	Somatiniai kolifagai				
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai	Laisvasis chloras				
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas				
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas				
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas				
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas				
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas				
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A				
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras				
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas				
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai	Chloratas				
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai	Chloritas				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas				
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas				
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas				
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas				
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris				
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai	Haloacetinės rūgštys				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis				
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR				
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis				
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)				
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai	Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso				
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma				
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai				
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas				
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis				
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas				
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma				
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma				
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis				
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas				
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis				
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis				
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)				
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas				
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai	Drumstumas				
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis				
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai	Koliforminės bakterijos				
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje				
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai	Kvapas				
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos				
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas				
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris				
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas				
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai	Savitasis elektrinis laidis				
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai	Skonis				
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai	Spalva				
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas				
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai	Vandenilio jonų arba pH vertė				
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarninės lazdelės (Escherichia coli)				
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarniniai enterokokai				
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai	Indikacinė dozė				
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai	Ra-226				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas				
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai	Tritis				
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras				
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas				
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH				
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH				
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas				
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma				
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH				
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas				
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas				
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)				
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB				
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras				
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)				
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas				
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas				
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE				
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT				
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD				
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE				
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT				
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma				
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas				
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas				

Kodas	Grupė
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)	A
Žarniniai enterokokai	A
1,2-dichloretanas	B
Akrilamidas	B
Arsenas	B
Benzenas	B
Benzo(a)pirenas	B
Bisfenolis A	B
Boras	B
Bromatas	B
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	B
Cianidas	B
Epichlorhidrinas	B
Fluoridas	B
Gyvsidabris	B
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	B
Mikrocistinas-LR	B
Nikelis	B
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B
Nitratas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	B
PFAS suma	B
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B
Selenas	B
Stibis	B
Švinas	B
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B
Trihalometanų suma	B
Uranas	B
Varis	B
Vinilo chloridas	B
Aliuminis	B
Amonis	B
Bendroji organinė anglis (TOC)	B
Chloridas	B
Drumstumas	A
Geležis	B
Koliforminės bakterijos	A
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	A
Kvapas	A
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	B
Manganas	B

Natris	B
Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B
Savitasis elektrinis laidis	A
Skonis	A
Spalva	A
Sulfatas	B
Vandenilio jonų arba pH vertė	A
Indikacinė dozė	Rad
Laisvasis chloras	
Ra-226	
Radonas	Rad
Tritis	Rad
4,4' Metoksichloras	B
Aldrinas	B
Alfa-HCH	B
Beta-HCH	B
Chlordanas	B
DDT izomerų suma	B
Delta-HCH	B
Dieldrinas	B
Endrinas	B
Gama-HCH (Lindanas)	B
HCB	B
Heptachloras	B
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B
Heptachlorepoksidas	B
Isodrinas	B
Nitrofenas	B
o,p'-DDE	B
o,p'-DDT	B
p,p'-DDD	B
p,p'-DDE	B
p,p'-DDT	B
Pesticidų suma	B
α-endosulfanas	B
β-endosulfanas	B

Kodas	Grupė
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr
Somatiniai kolifagai	
Laisvasis chloras	
1,2-dichloretanas	
Akrilamidas	
Arsenas	
Benzenas	
Benzo(a)pirenas	
Bisfenolis A	
Boras	
Bromatas	
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	
Cianidas	
Epichlorhidrinas	
Fluoridas	
Gyvsidabris	
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	
Mikrocistinas-LR	
Nikelis	
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	
Nitratas (atitikties vietoje)	
Nitritas (atitikties vietoje)	
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	
PFAS suma	
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	
Selenas	
Stibis	
Švinas	
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	
Trihalometanų suma	
Uranas	
Varis	
Vinilo chloridas	
Aliuminis	
Amonis	
Bendroji organinė anglis (TOC)	
Chloridas	
Drumstumas	
Geležis	
Koliforminės bakterijos	
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	
Kvapas	
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	

Manganas
Natris
Permanganato indeksas / oksiduojamumas
Savitasis elektrinis laidis
Skonis
Spalva
Sulfatas
Vandenilio jonų arba pH vertė
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)
Žarniniai enterokokai
Indikacinė dozė
Ra-226
Radonas
Tritis
4,4' Metoksichloras
Aldrinas
Alfa-HCH
Beta-HCH
Chlordanas
DDT izomerų suma
Delta-HCH
Dieldrinas
Endrinas
Gama-HCH (Lindanas)
HCB
Heptachloras
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)
Heptachlorepoksidas
Isodrinas
Nitrofenas
o,p'-DDE
o,p'-DDT
p,p'-DDD
p,p'-DDE
p,p'-DDT
Pesticidų suma
α-endosulfanas
β-endosulfanas

Grupė	Pavadinimas	Nuo	Iki	Dažnumas	Komentaras
A	A Grupė	0	9	1	
A	A Grupė	10	100	2	
A	A Grupė	101	1000	4	
A	A Grupė	1001	2000	7	
A	A Grupė	2001	3000	10	
A	A Grupė	3001	4000	13	
A	A Grupė	4001	5000	16	
A	A Grupė	5001	6000	19	
A	A Grupė	6001	7000	22	
A	A Grupė	7001	8000	25	
A	A Grupė	8001	9000	28	
A	A Grupė	9001	10000	31	
A	A Grupė	10001	11000	34	
A	A Grupė	11001	12000	37	
A	A Grupė	12001	13000	40	
A	A Grupė	13001	14000	43	
A	A Grupė	14001	15000	46	
A	A Grupė	15001	16000	49	
A	A Grupė	16001	17000	52	
A	A Grupė	17001	18000	55	
A	A Grupė	18001	19000	58	
A	A Grupė	19001	20000	61	
A	A Grupė	20001	21000	64	
A	A Grupė	21001	22000	67	
A	A Grupė	22001	23000	70	
A	A Grupė	23001	24000	73	
A	A Grupė	24001	25000	76	
A	A Grupė	25001	26000	79	
A	A Grupė	26001	27000	82	
A	A Grupė	27001	28000	85	
A	A Grupė	28001	29000	88	
A	A Grupė	29001	30000	91	
A	A Grupė	30001	31000	94	
A	A Grupė	31001	32000	97	
A	A Grupė	32001	33000	100	
A	A Grupė	33001	34000	103	
A	A Grupė	34001	35000	106	
A	A Grupė	35001	36000	109	
A	A Grupė	36001	37000	112	
A	A Grupė	37001	38000	115	
A	A Grupė	38001	39000	118	
A	A Grupė	39001	40000	121	
A	A Grupė	40001	41000	124	
A	A Grupė	41001	42000	127	
A	A Grupė	42001	43000	130	
A	A Grupė	43001	44000	133	
A	A Grupė	44001	45000	136	

A	A Grupė	45001	46000	139	
A	A Grupė	46001	47000	142	
A	A Grupė	47001	48000	145	
A	A Grupė	48001	49000	148	
A	A Grupė	49001	50000	151	
A	A Grupė	50001	60000	154	
B	B Grupė	0	9	0	Kartą per 6 metus
B	B Grupė	10	100	1	
B	B Grupė	101	1000	1	
B	B Grupė	1001	5500	2	
B	B Grupė	5501	10000	3	
B	B Grupė	10001	20000	4	
B	B Grupė	20001	30000	5	
B	B Grupė	30001	40000	6	
B	B Grupė	40001	50000	7	
B	B Grupė	50001	60000	8	
Rad	Radiologiniai	0	100	0	Kartą per 10 metų
Rad	Radiologiniai	101	1000	1	
Rad	Radiologiniai	1001	4300	2	
Rad	Radiologiniai	4301	7600	3	
Rad	Radiologiniai	7601	10000	4	
Rad	Radiologiniai	10001	20000	4	
Rad	Radiologiniai	20001	30000	5	
Rad	Radiologiniai	30001	40000	6	
Rad	Radiologiniai	40001	50000	7	
Rad	Radiologiniai	50001	60000	8	
Dr	Veiklos	0	1000		Kas savaitę
Dr	Veiklos	1001	10000		Kas dieną
Dr	Veiklos	10001	60000		Nuolat

ID	Naudojamos medžiagos	Rodiklio kodas
1	Chloraminas	CAS_14797-65-0
1	Chloraminas	CAS_14798-03-9
2	Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	CAS_7429-90-5
3	Flokuliantas, kuriame yra geležies	CAS_7439-89-6
4	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	CAS_14998-27-7
5	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	CAS_14866-68-3
6	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	EEA_33-86-3
7	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	LT_G9_028

Tiriamas rodiklis	Dažnumas
Nitritas (atitikties vietoje)	A
Amonis	A
Aliuminis	A
Geležis	A
Chloritas	B
Chloratas	B
Haloacetinės rūgštys	B
Laisvasis chloras	A

Geriamojo vandens stebėsenos programa

Pradėti →

Valstybinės geriamojo vandens priežiūros
atlikimo tvarkos aprašo
2 priedas

Dokumento struktūra:

Geriamojo vandens (toliau - vandens) stebėsenos programos formą sudaro 3 dalys ir 10 lapų.

Dalies pavadinimas	Lapo pavadinimas	Turinys *(informacija apie)*
Įvadas	**Įvadas**	Informacija apie vandens stebėsenos programos formą
Vandens stebėsenos programa (reikia užpildyti)	**Bendra informacija**	Informacija apie vandens tiekimo sistemą, vandens ruošimą, kontaktinius asmenis
	VandensStebėsenaMėginiai	Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VandensStebėsenaRodikliai	Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
	VeiklosStebėsenaMėginiai	Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VeiklosStebėsenaRodikliai	Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
Pagalbinė informacija formos pildymui (nepildyti)	**Rodikliai (vandens)**	Vandens rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes (A, B, radiologiniai)
	Rodikliai (veiklos)	Veiklos stebėsenos rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes
	Dažnumo grupės	Vandens ir veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas per kalendorinius metus pagal stebėsenos rodiklių grupes ir geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekį, m³
	Vandens ruošimas	Vandens ruošimui naudojamos cheminės medžiagos ir mėginių ėmimo dažnumo pokytis

Įvesties laukų žymėjimas:

Duomenų įvedimo laukas
Privalomas įvedimo laukas

Failo Excel formatu pavadinimas:

{*Tiekėjo pavadinimas*}_{*vandens tiekimo sistemos pavadinimas*}_programa_{*metai*}.xlsx
Rašoma be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ų, ū) ir be tarpų.
pvz.: *UABKaunovandenys_Viciunu_programa_2025*.xlsx

← Įvadas | Vandens stebėsenos mėginiai →

Bendra informacija

Vandens stebėsenos programa	
Laikotarpis (už metus)	2026 m.
Vandens tiekėjo pavadinimas	UAB Pagėgių komunalinis ūkis
Juridinio asmens kodas	177390158

Vandens tiekimo sistema	
Pavadinimas	Mažrimaičių kaimo vandens tiekimo sistema
Vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija)	Mažrimaičių kaimas
Teritorijos kodas	LT02763PAGEGMAZRIMAICIU
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamą vandenį, skaičius	14
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis	2 m³

Vandens ruošimui naudojamos medžiagos	
Chloraminas	Ne
Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	Ne
Flokuliantas, kuriame yra geležies	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	Ne
Kitos vandens ruošimo cheminės medžiagos ir filtravimo priemonės	Ne

Programą parengė	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Lineta Nausėdienė
Pareigos	Ekologė
Tel.	+37044157260
El. pašto adresas	lineta.nausediene@pagegiuku.lt

Programą patvirtino	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Raimondas Fridrikas
Pareigos	Direktorius
Įsakymo data	2026.02.20
Įsakymo Nr.	A-26-06

← Bendra informacija | Vandens stebėsenos rodikliai →

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
A grupė	**1**	**1**	
B grupė	**Kartą per 6 metus**	**0**	Paskutinio tyrimo data 2021-11-15
Radiologiniai	**Kartą per 10 metų**	**1**	Numatyta atlikti 2026-05 mėn.

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis												A	B	Rad	Viso
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Gyvenamas namas	Mažrimaičių k.8, Vilkyškių sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Čiaupas patalpoje arba objekte							A						1			**1**
2	Mažrimaičių k. vandens TS	Mažrimaičių k., Vilkyškių sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Vandens gavybos įrenginiai					Rad										1	**1**

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso
																1	0	1	2

← Vandens stebėsenos mėginiai | Veiklos stebėsenos mėginiai →

Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
EEA_15-01-0	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarninės lazdelės (Escherichia coli)**	**A**	**1**	**1**	
EEA_15-02-1	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarniniai enterokokai**	**A**	**1**	**1**	
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas	B	0	0	
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas	B	0	0	
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas	B	0	0	
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas	B	0	0	
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas	B	0	0	
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A	B	0	0	
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras	B	0	0	
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas	B	0	0	
~~CAS_14866-68-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloratas~~				
~~CAS_14998-27-7~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloritas~~				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas	B	0	0	
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas	B	0	0	
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas	B	0	0	
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas	B	0	0	
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris	B	0	0	
~~EEA_33-86-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Haloacetinės rūgštys~~				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis	B	0	0	
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR	B	0	0	
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis	B	0	0	
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)	B	0	0	
~~CAS_14797-65-0_2~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)~~				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso	B	0	0	
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma	B	0	0	
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B	0	0	
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas	B	0	0	
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis	B	0	0	
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas	B	0	0	
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B	0	0	
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma	B	0	0	
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas	B	0	0	
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis	B	0	0	
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas	B	0	0	
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis	B	0	0	
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis	B	0	0	
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)	B	0	0	

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas	B	0	0	
EEA_3112-01-4	**Indikatoriniai rodikliai**	**Drumstumas**	**A**	**1**	**1**	
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis	B	0	0	
EEA_15-04-3	**Indikatoriniai rodikliai**	**Koliforminės bakterijos**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_008	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_006	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kvapas**	**A**	**1**	**1**	
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos	B	0	0	
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas	B	0	0	
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris	B	0	0	
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B	0	0	
LT_G9_005	**Indikatoriniai rodikliai**	**Savitasis elektrinis laidis**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_007	**Indikatoriniai rodikliai**	**Skonis**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_004	**Indikatoriniai rodikliai**	**Spalva**	**A**	**1**	**1**	
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas	B	0	0	
EEA_3152-01-0	**Indikatoriniai rodikliai**	**Vandenilio jonų arba pH vertė**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_011	**Radiologiniai rodikliai**	**Indikacinė dozė**	**Rad**	**1**	**1**	
~~LT_G9_028~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Laisvasis chloras~~				
~~LT_G9_016~~	~~Radiologiniai rodikliai~~	~~Ra-226~~				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas	Rad	1	0	RSC raštas 2024-04-02, Nr.(1.11E)2-946 Dėl derinimo nebestebėti radiologinių rodiklių
LT_G9_010	**Radiologiniai rodikliai**	**Tritis**	**Rad**	**1**	**1**	
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras	B	0	0	
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas	B	0	0	
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH	B	0	0	
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH	B	0	0	
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas	B	0	0	
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma	B	0	0	
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH	B	0	0	
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas	B	0	0	
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas	B	0	0	
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)	B	0	0	
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB	B	0	0	
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras	B	0	0	
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B	0	0	
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas	B	0	0	
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas	B	0	0	
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas	B	0	0	
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE	B	0	0	
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT	B	0	0	
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD	B	0	0	
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE	B	0	0	
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT	B	0	0	
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma	B	0	0	
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas	B	0	0	
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas	B	0	0	

← Vandens stebėsenos rodikliai | Veiklos stebėsenos rodikliai →

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
Veiklos	**Kas savaitę**	**Netiriamas**	Drumstumo stebėsena nebus vykdoma, reikalvimas netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose drumstumą sukelia geležis ir manganas

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis												Viso
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

← Veiklos stebėsenos mėginiai | Įvadas →

Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai	Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr	Kas savaitę	Netiriamas	netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai	Somatiniai kolifagai				
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai	Laisvasis chloras				
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas				
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas				
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas				
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas				
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas				
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A				
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras				
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas				
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai	Chloratas				
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai	Chloritas				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas				
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas				
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas				
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas				
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris				
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai	Haloacetinės rūgštys				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis				
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR				
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis				
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)				
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai	Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso				
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma				
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai				
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas				
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis				
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas				
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma				
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma				
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis				
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas				
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis				
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis				
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)				
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas				
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai	Drumstumas				
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis				
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai	Koliforminės bakterijos				
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje				
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai	Kvapas				
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos				
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas				
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris				
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas				
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai	Savitasis elektrinis laidis				
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai	Skonis				
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai	Spalva				
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas				
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai	Vandenilio jonų arba pH vertė				
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarninės lazdelės (Escherichia coli)				
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarniniai enterokokai				
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai	Indikacinė dozė				
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai	Ra-226				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas				
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai	Tritis				
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras				
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas				
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH				
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH				
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas				
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma				
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH				
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas				
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas				
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)				
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB				
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras				
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)				
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas				
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas				
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE				
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT				
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD				
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE				
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT				
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma				
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas				
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas				

Kodas	Grupė
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)	A
Žarniniai enterokokai	A
1,2-dichloretanas	B
Akrilamidas	B
Arsenas	B
Benzenas	B
Benzo(a)pirenas	B
Bisfenolis A	B
Boras	B
Bromatas	B
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	B
Cianidas	B
Epichlorhidrinas	B
Fluoridas	B
Gyvsidabris	B
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	B
Mikrocistinas-LR	B
Nikelis	B
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B
Nitratas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	B
PFAS suma	B
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B
Selenas	B
Stibis	B
Švinas	B
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B
Trihalometanų suma	B
Uranas	B
Varis	B
Vinilo chloridas	B
Aliuminis	B
Amonis	B
Bendroji organinė anglis (TOC)	B
Chloridas	B
Drumstumas	A
Geležis	B
Koliforminės bakterijos	A
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	A
Kvapas	A
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	B
Manganas	B

Natris	B
Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B
Savitasis elektrinis laidis	A
Skonis	A
Spalva	A
Sulfatas	B
Vandenilio jonų arba pH vertė	A
Indikacinė dozė	Rad
Laisvasis chloras	
Ra-226	
Radonas	Rad
Tritis	Rad
4,4' Metoksichloras	B
Aldrinas	B
Alfa-HCH	B
Beta-HCH	B
Chlordanas	B
DDT izomerų suma	B
Delta-HCH	B
Dieldrinas	B
Endrinas	B
Gama-HCH (Lindanas)	B
HCB	B
Heptachloras	B
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B
Heptachlorepoksidas	B
Isodrinas	B
Nitrofenas	B
o,p'-DDE	B
o,p'-DDT	B
p,p'-DDD	B
p,p'-DDE	B
p,p'-DDT	B
Pesticidų suma	B
α-endosulfanas	B
β-endosulfanas	B

Kodas	Grupė
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr
Somatiniai kolifagai	
Laisvasis chloras	
1,2-dichloretanas	
Akrilamidas	
Arsenas	
Benzenas	
Benzo(a)pirenas	
Bisfenolis A	
Boras	
Bromatas	
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	
Cianidas	
Epichlorhidrinas	
Fluoridas	
Gyvsidabris	
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	
Mikrocistinas-LR	
Nikelis	
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	
Nitratas (atitikties vietoje)	
Nitritas (atitikties vietoje)	
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	
PFAS suma	
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	
Selenas	
Stibis	
Švinas	
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	
Trihalometanų suma	
Uranas	
Varis	
Vinilo chloridas	
Aliuminis	
Amonis	
Bendroji organinė anglis (TOC)	
Chloridas	
Drumstumas	
Geležis	
Koliforminės bakterijos	
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	
Kvapas	
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	

Manganas
Natris
Permanganato indeksas / oksiduojamumas
Savitasis elektrinis laidis
Skonis
Spalva
Sulfatas
Vandenilio jonų arba pH vertė
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)
Žarniniai enterokokai
Indikacinė dozė
Ra-226
Radonas
Tritis
4,4' Metoksichloras
Aldrinas
Alfa-HCH
Beta-HCH
Chlordanas
DDT izomerų suma
Delta-HCH
Dieldrinas
Endrinas
Gama-HCH (Lindanas)
HCB
Heptachloras
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)
Heptachlorepoksidas
Isodrinas
Nitrofenas
o,p'-DDE
o,p'-DDT
p,p'-DDD
p,p'-DDE
p,p'-DDT
Pesticidų suma
α-endosulfanas
β-endosulfanas

Grupė	Pavadinimas	Nuo	Iki	Dažnumas	Komentaras
A	A Grupė	0	9	1	
A	A Grupė	10	100	2	
A	A Grupė	101	1000	4	
A	A Grupė	1001	2000	7	
A	A Grupė	2001	3000	10	
A	A Grupė	3001	4000	13	
A	A Grupė	4001	5000	16	
A	A Grupė	5001	6000	19	
A	A Grupė	6001	7000	22	
A	A Grupė	7001	8000	25	
A	A Grupė	8001	9000	28	
A	A Grupė	9001	10000	31	
A	A Grupė	10001	11000	34	
A	A Grupė	11001	12000	37	
A	A Grupė	12001	13000	40	
A	A Grupė	13001	14000	43	
A	A Grupė	14001	15000	46	
A	A Grupė	15001	16000	49	
A	A Grupė	16001	17000	52	
A	A Grupė	17001	18000	55	
A	A Grupė	18001	19000	58	
A	A Grupė	19001	20000	61	
A	A Grupė	20001	21000	64	
A	A Grupė	21001	22000	67	
A	A Grupė	22001	23000	70	
A	A Grupė	23001	24000	73	
A	A Grupė	24001	25000	76	
A	A Grupė	25001	26000	79	
A	A Grupė	26001	27000	82	
A	A Grupė	27001	28000	85	
A	A Grupė	28001	29000	88	
A	A Grupė	29001	30000	91	
A	A Grupė	30001	31000	94	
A	A Grupė	31001	32000	97	
A	A Grupė	32001	33000	100	
A	A Grupė	33001	34000	103	
A	A Grupė	34001	35000	106	
A	A Grupė	35001	36000	109	
A	A Grupė	36001	37000	112	
A	A Grupė	37001	38000	115	
A	A Grupė	38001	39000	118	
A	A Grupė	39001	40000	121	
A	A Grupė	40001	41000	124	
A	A Grupė	41001	42000	127	
A	A Grupė	42001	43000	130	
A	A Grupė	43001	44000	133	
A	A Grupė	44001	45000	136	

A	A Grupė	45001	46000	139	
A	A Grupė	46001	47000	142	
A	A Grupė	47001	48000	145	
A	A Grupė	48001	49000	148	
A	A Grupė	49001	50000	151	
A	A Grupė	50001	60000	154	
B	B Grupė	0	9	0	Kartą per 6 metus
B	B Grupė	10	100	1	
B	B Grupė	101	1000	1	
B	B Grupė	1001	5500	2	
B	B Grupė	5501	10000	3	
B	B Grupė	10001	20000	4	
B	B Grupė	20001	30000	5	
B	B Grupė	30001	40000	6	
B	B Grupė	40001	50000	7	
B	B Grupė	50001	60000	8	
Rad	Radiologiniai	0	100	0	Kartą per 10 metų
Rad	Radiologiniai	101	1000	1	
Rad	Radiologiniai	1001	4300	2	
Rad	Radiologiniai	4301	7600	3	
Rad	Radiologiniai	7601	10000	4	
Rad	Radiologiniai	10001	20000	4	
Rad	Radiologiniai	20001	30000	5	
Rad	Radiologiniai	30001	40000	6	
Rad	Radiologiniai	40001	50000	7	
Rad	Radiologiniai	50001	60000	8	
Dr	Veiklos	0	1000		Kas savaitę
Dr	Veiklos	1001	10000		Kas dieną
Dr	Veiklos	10001	60000		Nuolat

ID	Naudojamos medžiagos	Rodiklio kodas
1	Chloraminas	CAS_14797-65-0
1	Chloraminas	CAS_14798-03-9
2	Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	CAS_7429-90-5
3	Flokuliantas, kuriame yra geležies	CAS_7439-89-6
4	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	CAS_14998-27-7
5	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	CAS_14866-68-3
6	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	EEA_33-86-3
7	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	LT_G9_028

Tiriamas rodiklis	Dažnumas
Nitritas (atitikties vietoje)	A
Amonis	A
Aliuminis	A
Geležis	A
Chloritas	B
Chloratas	B
Haloacetinės rūgštys	B
Laisvasis chloras	A

Geriamojo vandens stebėsenos programa

Pradėti →

Valstybinės geriamojo vandens priežiūros
atlikimo tvarkos aprašo
2 priedas

Dokumento struktūra:

Geriamojo vandens (toliau - vandens) stebėsenos programos formą sudaro 3 dalys ir 10 lapų.

Dalies pavadinimas	Lapo pavadinimas	Turinys *(informacija apie)*
Įvadas	**Įvadas**	Informacija apie vandens stebėsenos programos formą
Vandens stebėsenos programa (reikia užpildyti)	**Bendra informacija**	Informacija apie vandens tiekimo sistemą, vandens ruošimą, kontaktinius asmenis
	VandensStebėsenaMėginiai	Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VandensStebėsenaRodikliai	Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
	VeiklosStebėsenaMėginiai	Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VeiklosStebėsenaRodikliai	Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
Pagalbinė informacija formos pildymui (nepildyti)	**Rodikliai (vandens)**	Vandens rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes (A, B, radiologiniai)
	Rodikliai (veiklos)	Veiklos stebėsenos rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes
	Dažnumo grupės	Vandens ir veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas per kalendorinius metus pagal stebėsenos rodiklių grupes ir geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekį, m³
	Vandens ruošimas	Vandens ruošimui naudojamos cheminės medžiagos ir mėginių ėmimo dažnumo pokytis

Įvesties laukų žymėjimas:

Duomenų įvedimo laukas
Privalomas įvedimo laukas

Failo Excel formatu pavadinimas:

{*Tiekėjo pavadinimas*}_{*vandens tiekimo sistemos pavadinimas*}_programa_{*metai*}.xlsx
Rašoma be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ų, ū) ir be tarpų.
pvz.: *UABKaunovandenys_Viciunu_programa_2025*.xlsx

← Įvadas
Vandens stebėsenos mėginiai →

Bendra informacija

Vandens stebėsenos programa	
Laikotarpis (už metus)	2026 m.
Vandens tiekėjo pavadinimas	UAB Pagegių komunalinis ūkis
Juridinio asmens kodas	177390158

Vandens tiekimo sistema	
Pavadinimas	Mikytų kaimo vandens tiekimo sistema
Vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija)	Mikytų kaimas
Teritorijos kodas	LT02763PAGEGMIKYTU
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamą vandenį, skaičius	8
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis	2 m³

Vandens ruošimui naudojamos medžiagos	
Chloraminas	Ne
Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	Ne
Flokuliantas, kuriame yra geležies	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	Ne
Kitos vandens ruošimo cheminės medžiagos ir filtravimo priemonės	Ne

Programą parengė	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Lineta Nausėdienė
Pareigos	ekologė
Tel.	+370 44157260
El. pašto adresas	lineta.nausediene@pagegiuku.lt

Programą patvirtino	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Raimondas Fridrikas
Pareigos	Direktorius
Įsakymo data	2026.02.20
Įsakymo Nr.	A-26-06

← Bendra informacija | Vandens stebėsenos rodikliai →

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
A grupė	**1**	**1**	
B grupė	**Kartą per 6 metus**	**1**	Numatoma atlikti 2026-08 mėn.
Radiologiniai	**Kartą per 10 metų**	**1**	Numatoma atlikti 2026-06 mėn.

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis												A	B	Rad	Viso
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Kavinė - baras ,,Žalia"	Mikytų k.2, Pagėgių sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Vieta, kurioje vanduo naudojamas maisto tvarkymo įmonėje			A										1			**1**
2	Mikytų k. vandens TS	Mikytų k., Pagėgių sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Vandens gavybos įrenginiai								B						1		**1**
3	Mikytų k. vandens TS	Mikytų k., Pagėgių sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Vandens gavybos įrenginiai						Rad									1	**1**

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

← Vandens stebėsenos mėginiai | Veiklos stebėsenos mėginiai →

Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
EEA_15-01-0	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarninės lazdelės (Escherichia coli)**	**A**	**1**	**1**	
EEA_15-02-1	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarniniai enterokokai**	**A**	**1**	**1**	
CAS_107-06-2	**Cheminiai rodikliai**	**1,2-dichloretanas**	**B**	**1**	**1**	
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas	B	1	0	Neatliekama vadovaujantis HN 24:2023, 3 lentelė 1 p.
CAS_7440-38-2	**Cheminiai rodikliai**	**Arsenas**	**B**	**1**	**1**	
CAS_71-43-2	**Cheminiai rodikliai**	**Benzenas**	**B**	**1**	**1**	
CAS_50-32-8	**Cheminiai rodikliai**	**Benzo(a)pirenas**	**B**	**1**	**1**	
CAS_80-05-7	**Cheminiai rodikliai**	**Bisfenolis A**	**B**	**1**	**1**	
CAS_7440-42-8	**Cheminiai rodikliai**	**Boras**	**B**	**1**	**1**	
CAS_15541-45-4	**Cheminiai rodikliai**	**Bromatas**	**B**	**1**	**1**	
~~CAS_14866-68-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloratas~~				
~~CAS_14998-27-7~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloritas~~				
CAS_7440-47-3	**Cheminiai rodikliai**	**Chromas**	**B**	**1**	**1**	
CAS_57-12-5	**Cheminiai rodikliai**	**Cianidas**	**B**	**1**	**1**	
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas	B	1	0	Neatliekama vadovaujantis HN 24:2023, 3 lentelė 16 p.
CAS_16984-48-8	**Cheminiai rodikliai**	**Fluoridas**	**B**	**1**	**1**	
CAS_7439-97-6	**Cheminiai rodikliai**	**Gyvsidabris**	**B**	**1**	**1**	
~~EEA_33-86-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Haloacetinės rūgštys~~				
CAS_7440-43-9	**Cheminiai rodikliai**	**Kadmis**	**B**	**1**	**1**	
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR	B	1	0	Neatliekama vadovaujantis HN 24:2023, 3 lentelė 21 p.
CAS_7440-02-0	**Cheminiai rodikliai**	**Nikelis**	**B**	**1**	**1**	
LT_G9_001	**Cheminiai rodikliai**	**Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)**	**B**	**1**	**1**	
CAS_14797-55-8	**Cheminiai rodikliai**	**Nitratas (atitikties vietoje)**	**B**	**1**	**1**	
CAS_14797-65-0	**Cheminiai rodikliai**	**Nitritas (atitikties vietoje)**	**B**	**1**	**1**	
~~CAS_14797-65-0_1~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)~~				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas
EEA_33-62-5	**Cheminiai rodikliai**	**Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai**	**B**	**1**	**1**	
CAS_7782-49-2	**Cheminiai rodikliai**	**Selenas**	**B**	**1**	**1**	
CAS_7440-36-0	**Cheminiai rodikliai**	**Stibis**	**B**	**1**	**1**	
CAS_7439-92-1	**Cheminiai rodikliai**	**Švinas**	**B**	**1**	**1**	
EEA_33-42-1	**Cheminiai rodikliai**	**Tetrachloreteno ir trichloreteno suma**	**B**	**1**	**1**	
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma	B	1	0	Neatliekama vadovaujantis HN 24:2023, 3 lentelė 32 p.
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas	B	1	0	
CAS_7440-50-8	**Cheminiai rodikliai**	**Varis**	**B**	**1**	**1**	
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas	B	1	0	Neatliekama vadovaujantis HN 24:2023, 3 lentelė 34 p.
CAS_7429-90-5	**Indikatoriniai rodikliai**	**Aliuminis**	**B**	**1**	**1**	
CAS_14798-03-9	**Indikatoriniai rodikliai**	**Amonis**	**B**	**1**	**1**	
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)	B	1	0	Neatliekama vadovaujantis HN 24:2023, 4 lentelė 17 p. Teritorijai per parą tiekiama mažiau nei 10000 m3 vandens.
CAS_16887-00-6	**Indikatoriniai rodikliai**	**Chloridas**	**B**	**1**	**1**	
EEA_3112-01-4	**Indikatoriniai rodikliai**	**Drumstumas**	**A**	**1**	**1**	
CAS_7439-89-6	**Indikatoriniai rodikliai**	**Geležis**	**B**	**1**	**1**	
EEA_15-04-3	**Indikatoriniai rodikliai**	**Koliforminės bakterijos**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_008	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_006	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kvapas**	**A**	**1**	**1**	
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos	B	1	0	Neatliekama vadovaujantis HN 24:2023, 4 lentelė 4 p. Tiekamas požeminis vanduo.

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
CAS_7439-96-5	**Indikatoriniai rodikliai**	**Manganas**	**B**	**1**	**1**	
CAS_7440-23-5	**Indikatoriniai rodikliai**	**Natris**	**B**	**1**	**1**	
EEA_3133-07-1	**Indikatoriniai rodikliai**	**Permanganato indeksas / oksiduojamumas**	**B**	**1**	**1**	
LT_G9_005	**Indikatoriniai rodikliai**	**Savitasis elektrinis laidis**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_007	**Indikatoriniai rodikliai**	**Skonis**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_004	**Indikatoriniai rodikliai**	**Spalva**	**A**	**1**	**1**	
CAS_18785-72-3	**Indikatoriniai rodikliai**	**Sulfatas**	**B**	**1**	**1**	
EEA_3152-01-0	**Indikatoriniai rodikliai**	**Vandenilio jonų arba pH vertė**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_011	**Radiologiniai rodikliai**	**Indikacinė dozė**	**Rad**	**1**	**1**	
~~LT_G9_028~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Laisvasis chloras~~				
~~LT_G9_016~~	~~Radiologiniai rodikliai~~	~~Ra-226~~				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas	Rad	1	0	RSC raštas 2024-04-02, Nr.(1.11E)2-946 Dėl derinimo nebestebėti radiologinių rodiklių
LT_G9_010	**Radiologiniai rodikliai**	**Tritis**	**Rad**	**1**	**1**	
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas
CAS_309-00-2	**Cheminiai rodikliai (Pesticidai)**	**Aldrinas**	**B**	**1**	**1**	
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas
CAS_60-57-1	**Cheminiai rodikliai (Pesticidai)**	**Dieldrinas**	**B**	**1**	**1**	
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas
CAS_76-44-8	**Cheminiai rodikliai (Pesticidai)**	**Heptachloras**	**B**	**1**	**1**	
EEA_33-50-1	**Cheminiai rodikliai (Pesticidai)**	**Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)**	**B**	**1**	**1**	
CAS_1024-57-3	**Cheminiai rodikliai (Pesticidai)**	**Heptachlorepoksidas**	**B**	**1**	**1**	
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas
EEA_34-01-5	**Cheminiai rodikliai (Pesticidai)**	**Pesticidų suma**	**B**	**1**	**1**	
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas	B	1	0	Netiriama, nėra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas

← Vandens stebėsenos rodikliai | Veiklos stebėsenos rodikliai →

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
Veiklos	**Kas savaitę**	**Netiriamas**	Drumstumo stebėsena nebus vykdoma, nes šis reikalavimas netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose drumstumą sukelia geležis ir manganas.

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis												Viso
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

← Veiklos stebėsenos mėginiai | Įvadas →

Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai	Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr	Kas savaitę	Netiriamas	reikalavimas netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose drumstuma sukelia geležis ir
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai	Somatiniai kolifagai				
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai	Laisvasis chloras				
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas				
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas				
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas				
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas				
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas				
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A				
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras				
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas				
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai	Chloratas				
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai	Chloritas				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas				
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas				
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas				
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas				
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris				
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai	Haloacetinės rūgštys				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis				
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR				
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis				
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)				
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai	Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso				
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma				
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai				
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas				
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis				
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas				
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma				
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma				
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis				
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas				
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis				
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis				
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)				
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas				
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai	Drumstumas				
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis				
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai	Koliforminės bakterijos				
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje				
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai	Kvapas				
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos				
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas				
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris				
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas				
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai	Savitasis elektrinis laidis				
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai	Skonis				
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai	Spalva				
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas				
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai	Vandenilio jonų arba pH vertė				
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarninės lazdelės (Escherichia coli)				
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarniniai enterokokai				
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai	Indikacinė dozė				
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai	Ra-226				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas				
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai	Tritis				
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras				
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas				
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH				
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH				
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas				
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma				
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH				
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas				
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas				
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)				
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB				
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras				
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)				
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas				
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas				
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE				
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT				
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD				
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE				
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT				
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma				
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas				
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas				

Kodas	Grupė
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)	A
Žarniniai enterokokai	A
1,2-dichloretanas	B
Akrilamidas	B
Arsenas	B
Benzenas	B
Benzo(a)pirenas	B
Bisfenolis A	B
Boras	B
Bromatas	B
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	B
Cianidas	B
Epichlorhidrinas	B
Fluoridas	B
Gyvsidabris	B
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	B
Mikrocistinas-LR	B
Nikelis	B
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B
Nitratas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	B
PFAS suma	B
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B
Selenas	B
Stibis	B
Švinas	B
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B
Trihalometanų suma	B
Uranas	B
Varis	B
Vinilo chloridas	B
Aliuminis	B
Amonis	B
Bendroji organinė anglis (TOC)	B
Chloridas	B
Drumstumas	A
Geležis	B
Koliforminės bakterijos	A
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	A
Kvapas	A
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	B
Manganas	B

Natris	B
Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B
Savitasis elektrinis laidis	A
Skonis	A
Spalva	A
Sulfatas	B
Vandenilio jonų arba pH vertė	A
Indikacinė dozė	Rad
Laisvasis chloras	
Ra-226	
Radonas	Rad
Tritis	Rad
4,4' Metoksichloras	B
Aldrinas	B
Alfa-HCH	B
Beta-HCH	B
Chlordanas	B
DDT izomerų suma	B
Delta-HCH	B
Dieldrinas	B
Endrinas	B
Gama-HCH (Lindanas)	B
HCB	B
Heptachloras	B
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B
Heptachlorepoksidas	B
Isodrinas	B
Nitrofenas	B
o,p'-DDE	B
o,p'-DDT	B
p,p'-DDD	B
p,p'-DDE	B
p,p'-DDT	B
Pesticidų suma	B
α-endosulfanas	B
β-endosulfanas	B

Kodas	Grupė
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr
Somatiniai kolifagai	
Laisvasis chloras	
1,2-dichloretanas	
Akrilamidas	
Arsenas	
Benzenas	
Benzo(a)pirenas	
Bisfenolis A	
Boras	
Bromatas	
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	
Cianidas	
Epichlorhidrinas	
Fluoridas	
Gyvsidabris	
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	
Mikrocistinas-LR	
Nikelis	
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	
Nitratas (atitikties vietoje)	
Nitritas (atitikties vietoje)	
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	
PFAS suma	
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	
Selenas	
Stibis	
Švinas	
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	
Trihalometanų suma	
Uranas	
Varis	
Vinilo chloridas	
Aliuminis	
Amonis	
Bendroji organinė anglis (TOC)	
Chloridas	
Drumstumas	
Geležis	
Koliforminės bakterijos	
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	
Kvapas	
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	

Manganas
Natris
Permanganato indeksas / oksiduojamumas
Savitasis elektrinis laidis
Skonis
Spalva
Sulfatas
Vandenilio jonų arba pH vertė
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)
Žarniniai enterokokai
Indikacinė dozė
Ra-226
Radonas
Tritis
4,4' Metoksichloras
Aldrinas
Alfa-HCH
Beta-HCH
Chlordanas
DDT izomerų suma
Delta-HCH
Dieldrinas
Endrinas
Gama-HCH (Lindanas)
HCB
Heptachloras
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)
Heptachlorepoksidas
Isodrinas
Nitrofenas
o,p'-DDE
o,p'-DDT
p,p'-DDD
p,p'-DDE
p,p'-DDT
Pesticidų suma
α-endosulfanas
β-endosulfanas

Grupė	Pavadinimas	Nuo	Iki	Dažnumas	Komentaras
A	A Grupė	0	9	1	
A	A Grupė	10	100	2	
A	A Grupė	101	1000	4	
A	A Grupė	1001	2000	7	
A	A Grupė	2001	3000	10	
A	A Grupė	3001	4000	13	
A	A Grupė	4001	5000	16	
A	A Grupė	5001	6000	19	
A	A Grupė	6001	7000	22	
A	A Grupė	7001	8000	25	
A	A Grupė	8001	9000	28	
A	A Grupė	9001	10000	31	
A	A Grupė	10001	11000	34	
A	A Grupė	11001	12000	37	
A	A Grupė	12001	13000	40	
A	A Grupė	13001	14000	43	
A	A Grupė	14001	15000	46	
A	A Grupė	15001	16000	49	
A	A Grupė	16001	17000	52	
A	A Grupė	17001	18000	55	
A	A Grupė	18001	19000	58	
A	A Grupė	19001	20000	61	
A	A Grupė	20001	21000	64	
A	A Grupė	21001	22000	67	
A	A Grupė	22001	23000	70	
A	A Grupė	23001	24000	73	
A	A Grupė	24001	25000	76	
A	A Grupė	25001	26000	79	
A	A Grupė	26001	27000	82	
A	A Grupė	27001	28000	85	
A	A Grupė	28001	29000	88	
A	A Grupė	29001	30000	91	
A	A Grupė	30001	31000	94	
A	A Grupė	31001	32000	97	
A	A Grupė	32001	33000	100	
A	A Grupė	33001	34000	103	
A	A Grupė	34001	35000	106	
A	A Grupė	35001	36000	109	
A	A Grupė	36001	37000	112	
A	A Grupė	37001	38000	115	
A	A Grupė	38001	39000	118	
A	A Grupė	39001	40000	121	
A	A Grupė	40001	41000	124	
A	A Grupė	41001	42000	127	
A	A Grupė	42001	43000	130	
A	A Grupė	43001	44000	133	
A	A Grupė	44001	45000	136	

A	A Grupė	45001	46000	139	
A	A Grupė	46001	47000	142	
A	A Grupė	47001	48000	145	
A	A Grupė	48001	49000	148	
A	A Grupė	49001	50000	151	
A	A Grupė	50001	60000	154	
B	B Grupė	0	9	0	Kartą per 6 metus
B	B Grupė	10	100	1	
B	B Grupė	101	1000	1	
B	B Grupė	1001	5500	2	
B	B Grupė	5501	10000	3	
B	B Grupė	10001	20000	4	
B	B Grupė	20001	30000	5	
B	B Grupė	30001	40000	6	
B	B Grupė	40001	50000	7	
B	B Grupė	50001	60000	8	
Rad	Radiologiniai	0	100	0	Kartą per 10 metų
Rad	Radiologiniai	101	1000	1	
Rad	Radiologiniai	1001	4300	2	
Rad	Radiologiniai	4301	7600	3	
Rad	Radiologiniai	7601	10000	4	
Rad	Radiologiniai	10001	20000	4	
Rad	Radiologiniai	20001	30000	5	
Rad	Radiologiniai	30001	40000	6	
Rad	Radiologiniai	40001	50000	7	
Rad	Radiologiniai	50001	60000	8	
Dr	Veiklos	0	1000		Kas savaitę
Dr	Veiklos	1001	10000		Kas dieną
Dr	Veiklos	10001	60000		Nuolat

ID	Naudojamos medžiagos	Rodiklio kodas
1	Chloraminas	CAS_14797-65-0
1	Chloraminas	CAS_14798-03-9
2	Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	CAS_7429-90-5
3	Flokuliantas, kuriame yra geležies	CAS_7439-89-6
4	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	CAS_14998-27-7
5	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	CAS_14866-68-3
6	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	EEA_33-86-3
7	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	LT_G9_028

Tiriamas rodiklis	Dažnumas
Nitritas (atitikties vietoje)	A
Amonis	A
Aliuminis	A
Geležis	A
Chloritas	B
Chloratas	B
Haloacetinės rūgštys	B
Laisvasis chloras	A

Geriamojo vandens stebėsenos programa

Pradėti →

Valstybinės geriamojo vandens priežiūros
atlikimo tvarkos aprašo
2 priedas

Dokumento struktūra:

Geriamojo vandens (toliau - vandens) stebėsenos programos formą sudaro 3 dalys ir 10 lapų.

Dalies pavadinimas	Lapo pavadinimas	Turinys *(informacija apie)*
Įvadas	**Įvadas**	Informacija apie vandens stebėsenos programos formą
Vandens stebėsenos programa (reikia užpildyti)	**Bendra informacija**	Informacija apie vandens tiekimo sistemą, vandens ruošimą, kontaktinius asmenis
	VandensStebėsenaMėginiai	Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VandensStebėsenaRodikliai	Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
	VeiklosStebėsenaMėginiai	Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VeiklosStebėsenaRodikliai	Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
Pagalbinė informacija formos pildymui (nepildyti)	**Rodikliai (vandens)**	Vandens rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes (A, B, radiologiniai)
	Rodikliai (veiklos)	Veiklos stebėsenos rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes
	Dažnumo grupės	Vandens ir veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas per kalendorinius metus pagal stebėsenos rodiklių grupes ir geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekį, m³
	Vandens ruošimas	Vandens ruošimui naudojamos cheminės medžiagos ir mėginių ėmimo dažnumo pokytis

Įvesties laukų žymėjimas:

Duomenų įvedimo laukas
Privalomas įvedimo laukas

Failo Excel formatu pavadinimas:

{*Tiekėjo pavadinimas*}_{*vandens tiekimo sistemos pavadinimas*}_programa_{*metai*}.xlsx
Rašoma be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ų, ū) ir be tarpų.
pvz.: *UABKaunovandenys_Viciunu_programa_2025*.xlsx

Bendra informacija

Vandens stebėsenos programa	
Laikotarpis (už metus)	2026 m.
Vandens tiekėjo pavadinimas	UAB Pagėgių komunalinis ūkis
Juridinio asmens kodas	177390158

Vandens tiekimo sistema	
Pavadinimas	Natkiškių kaimo vandens tiekimo sistema
Vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija)	Natkiškių kaimas
Teritorijos kodas	LT02763PAGEGNATKISKIU
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamą vandenį, skaičius	341
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis	40 m³

Vandens ruošimui naudojamos medžiagos	
Chloraminas	Ne
Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	Ne
Flokuliantas, kuriame yra geležies	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	Ne
Kitos vandens ruošimo cheminės medžiagos ir filtravimo priemonės	Filtrai su Aqua-sand, Aqua-gravel - 100 procentų natūralus kvarcinis smėlis; Aqua-mandix - 100 procentų natūralus smulkintas mangano dioksidas be priedų ir nešvarumų; Aqua-juraperle - 99,1 procentų grynumo kalcio karbonatas.

Programą parengė	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Lineta Nausėdienė
Pareigos	Ekologė
Tel.	+37044157260
El. pašto adresas	lineta.nausediene@pagegiuku.lt

Programą patvirtino	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Raimondas Fridrikas
Pareigos	Direktorius
Įsakymo data	2026.02.20
Įsakymo Nr.	A-26-06

← Bendra informacija | Vandens stebėsenos rodikliai →

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
A grupė	**2**	**2**	
B grupė	**1**	**0**	Paskutinio tyrimo data 2025-09-09
Radiologiniai	**Kartą per 10 metų**	**0**	Paskutinio tyrimo data 2025-02-28

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso
1	Gyvenamas namas	Putinų g.7, Natkiškių k., Natkiškių sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Čiaupas patalpoje arba objekte			A										1			**1**
2	Gyvenamas namas	Saulėtekio g.5, Natkiškių k., Natkiškių sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Čiaupas patalpoje arba objekte									A				1			**1**

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

← Vandens stebėsenos mėginiai | Veiklos stebėsenos mėginiai →

Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
EEA_15-01-0	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarninės lazdelės (Escherichia coli)**	**A**	**2**	**2**	
EEA_15-02-1	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarniniai enterokokai**	**A**	**2**	**2**	
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas	B	0	0	
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas	B	0	0	
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas	B	0	0	
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas	B	0	0	
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas	B	0	0	
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A	B	0	0	
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras	B	0	0	
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas	B	0	0	
~~CAS_14866-68-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloratas~~				
~~CAS_14998-27-7~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloritas~~				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas	B	0	0	
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas	B	0	0	
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas	B	0	0	
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas	B	0	0	
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris	B	0	0	
~~EEA_33-86-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Haloacetinės rūgštys~~				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis	B	0	0	
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR	B	0	0	
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis	B	0	0	
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)	B	0	0	
~~CAS_14797-65-0_1~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)~~				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso	B	0	0	
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma	B	0	0	
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B	0	0	
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas	B	0	0	
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis	B	0	0	
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas	B	0	0	
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B	0	0	
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma	B	0	0	
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas	B	0	0	
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis	B	0	0	
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas	B	0	0	
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis	B	0	0	
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis	B	0	0	
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)	B	0	0	

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas	B	0	0	
EEA_3112-01-4	**Indikatoriniai rodikliai**	**Drumstumas**	**A**	**2**	**2**	
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis	B	0	0	
EEA_15-04-3	**Indikatoriniai rodikliai**	**Koliforminės bakterijos**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_008	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_006	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kvapas**	**A**	**2**	**2**	
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos	B	0	0	
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas	B	0	0	
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris	B	0	0	
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B	0	0	
LT_G9_005	**Indikatoriniai rodikliai**	**Savitasis elektrinis laidis**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_007	**Indikatoriniai rodikliai**	**Skonis**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_004	**Indikatoriniai rodikliai**	**Spalva**	**A**	**2**	**2**	
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas	B	0	0	
EEA_3152-01-0	**Indikatoriniai rodikliai**	**Vandenilio jonų arba pH vertė**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai	Indikacinė dozė	Rad	0	0	
~~LT_G9_028~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Laisvasis chloras~~				
~~LT_G9_016~~	~~Radiologiniai rodikliai~~	~~Ra-226~~				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas	Rad	0	0	
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai	Tritis	Rad	0	0	
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras	B	0	0	
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas	B	0	0	
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH	B	0	0	
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH	B	0	0	
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas	B	0	0	
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma	B	0	0	
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH	B	0	0	
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas	B	0	0	
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas	B	0	0	
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)	B	0	0	
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB	B	0	0	
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras	B	0	0	
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B	0	0	
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas	B	0	0	
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas	B	0	0	
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas	B	0	0	
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE	B	0	0	
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT	B	0	0	
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD	B	0	0	
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE	B	0	0	
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT	B	0	0	
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma	B	0	0	
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas	B	0	0	
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas	B	0	0	

← Vandens stebėsenos rodikliai | Veiklos stebėsenos rodikliai →

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
Veiklos	**Kas savaitę**	**Netiriamas**	Drumstumo stebėsena nebus vykdoma, reikalvimas netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose drumstumą sukelia geležis ir manganas

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis												Viso
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

← Veiklos stebėsenos mėginiai | Įvadas →

Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai	Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr	Kas savaitę	Netiriamas	netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai	Somatiniai kolifagai				
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai	Laisvasis chloras				
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas				
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas				
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas				
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas				
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas				
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A				
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras				
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas				
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai	Chloratas				
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai	Chloritas				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas				
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas				
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas				
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas				
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris				
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai	Haloacetinės rūgštys				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis				
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR				
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis				
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)				
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai	Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso				
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma				
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai				
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas				
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis				
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas				
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma				
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma				
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis				
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas				
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis				
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis				
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)				
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas				
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai	Drumstumas				
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis				
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai	Koliforminės bakterijos				
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje				
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai	Kvapas				
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos				
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas				
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris				
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas				
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai	Savitasis elektrinis laidis				
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai	Skonis				
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai	Spalva				
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas				
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai	Vandenilio jonų arba pH vertė				
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarninės lazdelės (Escherichia coli)				
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarniniai enterokokai				
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai	Indikacinė dozė				
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai	Ra-226				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas				
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai	Tritis				
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras				
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas				
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH				
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH				
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas				
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma				
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH				
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas				
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas				
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)				
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB				
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras				
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)				
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas				
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas				
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE				
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT				
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD				
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE				
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT				
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma				
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas				
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas				

Kodas	Grupė
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)	A
Žarniniai enterokokai	A
1,2-dichloretanas	B
Akrilamidas	B
Arsenas	B
Benzenas	B
Benzo(a)pirenas	B
Bisfenolis A	B
Boras	B
Bromatas	B
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	B
Cianidas	B
Epichlorhidrinas	B
Fluoridas	B
Gyvsidabris	B
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	B
Mikrocistinas-LR	B
Nikelis	B
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B
Nitratas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	B
PFAS suma	B
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B
Selenas	B
Stibis	B
Švinas	B
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B
Trihalometanų suma	B
Uranas	B
Varis	B
Vinilo chloridas	B
Aliuminis	B
Amonis	B
Bendroji organinė anglis (TOC)	B
Chloridas	B
Drumstumas	A
Geležis	B
Koliforminės bakterijos	A
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	A
Kvapas	A
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	B
Manganas	B

Natris	B
Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B
Savitasis elektrinis laidis	A
Skonis	A
Spalva	A
Sulfatas	B
Vandenilio jonų arba pH vertė	A
Indikacinė dozė	Rad
Laisvasis chloras	
Ra-226	
Radonas	Rad
Tritis	Rad
4,4' Metoksichloras	B
Aldrinas	B
Alfa-HCH	B
Beta-HCH	B
Chlordanas	B
DDT izomerų suma	B
Delta-HCH	B
Dieldrinas	B
Endrinas	B
Gama-HCH (Lindanas)	B
HCB	B
Heptachloras	B
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B
Heptachlorepoksidas	B
Isodrinas	B
Nitrofenas	B
o,p'-DDE	B
o,p'-DDT	B
p,p'-DDD	B
p,p'-DDE	B
p,p'-DDT	B
Pesticidų suma	B
α-endosulfanas	B
β-endosulfanas	B

Kodas	Grupė
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr
Somatiniai kolifagai	
Laisvasis chloras	
1,2-dichloretanas	
Akrilamidas	
Arsenas	
Benzenas	
Benzo(a)pirenas	
Bisfenolis A	
Boras	
Bromatas	
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	
Cianidas	
Epichlorhidrinas	
Fluoridas	
Gyvsidabris	
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	
Mikrocistinas-LR	
Nikelis	
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	
Nitratas (atitikties vietoje)	
Nitritas (atitikties vietoje)	
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	
PFAS suma	
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	
Selenas	
Stibis	
Švinas	
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	
Trihalometanų suma	
Uranas	
Varis	
Vinilo chloridas	
Aliuminis	
Amonis	
Bendroji organinė anglis (TOC)	
Chloridas	
Drumstumas	
Geležis	
Koliforminės bakterijos	
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	
Kvapas	
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	

Manganas
Natris
Permanganato indeksas / oksiduojamumas
Savitasis elektrinis laidis
Skonis
Spalva
Sulfatas
Vandenilio jonų arba pH vertė
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)
Žarniniai enterokokai
Indikacinė dozė
Ra-226
Radonas
Tritis
4,4' Metoksichloras
Aldrinas
Alfa-HCH
Beta-HCH
Chlordanas
DDT izomerų suma
Delta-HCH
Dieldrinas
Endrinas
Gama-HCH (Lindanas)
HCB
Heptachloras
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)
Heptachlorepoksidas
Isodrinas
Nitrofenas
o,p'-DDE
o,p'-DDT
p,p'-DDD
p,p'-DDE
p,p'-DDT
Pesticidų suma
α-endosulfanas
β-endosulfanas

Grupė	Pavadinimas	Nuo	Iki	Dažnumas	Komentaras
A	A Grupė	0	9	1	
A	A Grupė	10	100	2	
A	A Grupė	101	1000	4	
A	A Grupė	1001	2000	7	
A	A Grupė	2001	3000	10	
A	A Grupė	3001	4000	13	
A	A Grupė	4001	5000	16	
A	A Grupė	5001	6000	19	
A	A Grupė	6001	7000	22	
A	A Grupė	7001	8000	25	
A	A Grupė	8001	9000	28	
A	A Grupė	9001	10000	31	
A	A Grupė	10001	11000	34	
A	A Grupė	11001	12000	37	
A	A Grupė	12001	13000	40	
A	A Grupė	13001	14000	43	
A	A Grupė	14001	15000	46	
A	A Grupė	15001	16000	49	
A	A Grupė	16001	17000	52	
A	A Grupė	17001	18000	55	
A	A Grupė	18001	19000	58	
A	A Grupė	19001	20000	61	
A	A Grupė	20001	21000	64	
A	A Grupė	21001	22000	67	
A	A Grupė	22001	23000	70	
A	A Grupė	23001	24000	73	
A	A Grupė	24001	25000	76	
A	A Grupė	25001	26000	79	
A	A Grupė	26001	27000	82	
A	A Grupė	27001	28000	85	
A	A Grupė	28001	29000	88	
A	A Grupė	29001	30000	91	
A	A Grupė	30001	31000	94	
A	A Grupė	31001	32000	97	
A	A Grupė	32001	33000	100	
A	A Grupė	33001	34000	103	
A	A Grupė	34001	35000	106	
A	A Grupė	35001	36000	109	
A	A Grupė	36001	37000	112	
A	A Grupė	37001	38000	115	
A	A Grupė	38001	39000	118	
A	A Grupė	39001	40000	121	
A	A Grupė	40001	41000	124	
A	A Grupė	41001	42000	127	
A	A Grupė	42001	43000	130	
A	A Grupė	43001	44000	133	
A	A Grupė	44001	45000	136	

A	A Grupė	45001	46000	139	
A	A Grupė	46001	47000	142	
A	A Grupė	47001	48000	145	
A	A Grupė	48001	49000	148	
A	A Grupė	49001	50000	151	
A	A Grupė	50001	60000	154	
B	B Grupė	0	9	0	Kartą per 6 metus
B	B Grupė	10	100	1	
B	B Grupė	101	1000	1	
B	B Grupė	1001	5500	2	
B	B Grupė	5501	10000	3	
B	B Grupė	10001	20000	4	
B	B Grupė	20001	30000	5	
B	B Grupė	30001	40000	6	
B	B Grupė	40001	50000	7	
B	B Grupė	50001	60000	8	
Rad	Radiologiniai	0	100	0	Kartą per 10 metų
Rad	Radiologiniai	101	1000	1	
Rad	Radiologiniai	1001	4300	2	
Rad	Radiologiniai	4301	7600	3	
Rad	Radiologiniai	7601	10000	4	
Rad	Radiologiniai	10001	20000	4	
Rad	Radiologiniai	20001	30000	5	
Rad	Radiologiniai	30001	40000	6	
Rad	Radiologiniai	40001	50000	7	
Rad	Radiologiniai	50001	60000	8	
Dr	Veiklos	0	1000		Kas savaitę
Dr	Veiklos	1001	10000		Kas dieną
Dr	Veiklos	10001	60000		Nuolat

ID	Naudojamos medžiagos	Rodiklio kodas
1	Chloraminas	CAS_14797-65-0
1	Chloraminas	CAS_14798-03-9
2	Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	CAS_7429-90-5
3	Flokuliantas, kuriame yra geležies	CAS_7439-89-6
4	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	CAS_14998-27-7
5	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	CAS_14866-68-3
6	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	EEA_33-86-3
7	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	LT_G9_028

Tiriamas rodiklis	Dažnumas
Nitritas (atitikties vietoje)	A
Amonis	A
Aliuminis	A
Geležis	A
Chloritas	B
Chloratas	B
Haloacetinės rūgštys	B
Laisvasis chloras	A

Geriamojo vandens stebėsenos programa

Pradėti →

Valstybinės geriamojo vandens priežiūros
atlikimo tvarkos aprašo
2 priedas

Dokumento struktūra:

Geriamojo vandens (toliau - vandens) stebėsenos programos formą sudaro 3 dalys ir 10 lapų.

Dalies pavadinimas	Lapo pavadinimas	Turinys *(informacija apie)*
Įvadas	**Įvadas**	Informacija apie vandens stebėsenos programos formą
Vandens stebėsenos programa (reikia užpildyti)	**Bendra informacija**	Informacija apie vandens tiekimo sistemą, vandens ruošimą, kontaktinius asmenis
	VandensStebėsenaMėginiai	Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VandensStebėsenaRodikliai	Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
	VeiklosStebėsenaMėginiai	Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VeiklosStebėsenaRodikliai	Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
Pagalbinė informacija formos pildymui (nepildyti)	**Rodikliai (vandens)**	Vandens rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes (A, B, radiologiniai)
	Rodikliai (veiklos)	Veiklos stebėsenos rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes
	Dažnumo grupės	Vandens ir veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas per kalendorinius metus pagal stebėsenos rodiklių grupes ir geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekį, m³
	Vandens ruošimas	Vandens ruošimui naudojamos cheminės medžiagos ir mėginių ėmimo dažnumo pokytis

Įvesties laukų žymėjimas:

Duomenų įvedimo laukas
Privalomas įvedimo laukas

Failo Excel formatu pavadinimas:

{*Tiekėjo pavadinimas*}_{*vandens tiekimo sistemos pavadinimas*}_programa_{*metai*}.xlsx
Rašoma be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ų, ū) ir be tarpų.
pvz.: *UABKaunovandenys_Viciunu_programa_2025*.xlsx

← Įvadas
Vandens stebėsenos mėginiai →

Bendra informacija

Vandens stebėsenos programa	
Laikotarpis (už metus)	2026 m.
Vandens tiekėjo pavadinimas	UAB Pagėgių komunalinis ūkis
Juridinio asmens kodas	177390158

Vandens tiekimo sistema	
Pavadinimas	Pakamonių kaimo vandens tiekimo sistema
Vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija)	Pakamonių kaimas
Teritorijos kodas	LT02763PAGEGPAKAMONIU
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamą vandenį, skaičius	47
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis	5 m³

Vandens ruošimui naudojamos medžiagos	
Chloraminas	Ne
Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	Ne
Flokuliantas, kuriame yra geležies	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	Ne
Kitos vandens ruošimo cheminės medžiagos ir filtravimo priemonės	Ne

Programą parengė	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Lineta Nausėdienė
Pareigos	Ekologė
Tel.	+37044157260
El. pašto adresas	lineta.nausediene@pagegiuku.lt

Programą patvirtino	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Raimondas Fridrikas
Pareigos	Direktorius
Įsakymo data	2026.02.20
Įsakymo Nr.	A-26-06

← Bendra informacija | Vandens stebėsenos rodikliai →

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
A grupė	**1**	**1**	
B grupė	**Kartą per 6 metus**	**0**	Paskutinio tyrimo data 2021-04-28
Radiologiniai	**Kartą per 10 metų**	**1**	Numatoma atlikti 2026-06 mėn.

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso
1	Gyvenamas namas	Kamanos g.1, Pakamonių k., Stoniškių se., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Čiaupas patalpoje arba objekte			A										1			**1**
2	Pakamonių k. vandens TS	Pakamonių k., Stoniškių se., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Vandens gavybos įrenginiai						Rad									1	**1**

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

← Vandens stebėsenos mėginiai | Veiklos stebėsenos mėginiai →

Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
EEA_15-01-0	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarninės lazdelės (Escherichia coli)**	**A**	**1**	**1**	
EEA_15-02-1	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarniniai enterokokai**	**A**	**1**	**1**	
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas	B	0	0	
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas	B	0	0	
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas	B	0	0	
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas	B	0	0	
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas	B	0	0	
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A	B	0	0	
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras	B	0	0	
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas	B	0	0	
~~CAS_14866-68-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloratas~~				
~~CAS_14998-27-7~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloritas~~				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas	B	0	0	
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas	B	0	0	
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas	B	0	0	
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas	B	0	0	
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris	B	0	0	
~~EEA_33-86-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Haloacetinės rūgštys~~				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis	B	0	0	
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR	B	0	0	
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis	B	0	0	
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)	B	0	0	
~~CAS_14797-65-0_2~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)~~				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso	B	0	0	
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma	B	0	0	
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B	0	0	
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas	B	0	0	
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis	B	0	0	
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas	B	0	0	
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B	0	0	
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma	B	0	0	
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas	B	0	0	
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis	B	0	0	
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas	B	0	0	
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis	B	0	0	
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis	B	0	0	
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)	B	0	0	

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas	B	0	0	
EEA_3112-01-4	**Indikatoriniai rodikliai**	**Drumstumas**	**A**	**1**	**1**	
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis	B	0	0	
EEA_15-04-3	**Indikatoriniai rodikliai**	**Koliforminės bakterijos**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_008	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_006	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kvapas**	**A**	**1**	**1**	
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos	B	0	0	
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas	B	0	0	
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris	B	0	0	
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B	0	0	
LT_G9_005	**Indikatoriniai rodikliai**	**Savitasis elektrinis laidis**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_007	**Indikatoriniai rodikliai**	**Skonis**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_004	**Indikatoriniai rodikliai**	**Spalva**	**A**	**1**	**1**	
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas	B	0	0	
EEA_3152-01-0	**Indikatoriniai rodikliai**	**Vandenilio jonų arba pH vertė**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_011	**Radiologiniai rodikliai**	**Indikacinė dozė**	**Rad**	**1**	**1**	
~~LT_G9_028~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Laisvasis chloras~~				
~~LT_G9_016~~	~~Radiologiniai rodikliai~~	~~Ra-226~~				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas	Rad	1	0	RSC raštas 2024-04-02, Nr.(1.11E)2-946 Dėl derinimo nebestebėti radiologinių rodiklių
LT_G9_010	**Radiologiniai rodikliai**	**Tritis**	**Rad**	**1**	**1**	
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras	B	0	0	
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas	B	0	0	
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH	B	0	0	
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH	B	0	0	
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas	B	0	0	
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma	B	0	0	
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH	B	0	0	
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas	B	0	0	
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas	B	0	0	
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)	B	0	0	
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB	B	0	0	
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras	B	0	0	
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B	0	0	
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas	B	0	0	
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas	B	0	0	
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas	B	0	0	
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE	B	0	0	
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT	B	0	0	
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD	B	0	0	
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE	B	0	0	
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT	B	0	0	
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma	B	0	0	
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas	B	0	0	
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas	B	0	0	

← Vandens stebėsenos rodikliai | Veiklos stebėsenos rodikliai →

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
Veiklos	**Kas savaitę**	**Netiriamas**	Drumstumo stebėsena nebus vykdoma, reikalvimas netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose drumstumą sukelia geležis ir manganas

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis												Viso
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

← Veiklos stebėsenos mėginiai | Įvadas →

Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai	Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr	Kas savaitę	Netiriamas	netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai	Somatiniai kolifagai				
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai	Laisvasis chloras				
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas				
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas				
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas				
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas				
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas				
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A				
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras				
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas				
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai	Chloratas				
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai	Chloritas				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas				
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas				
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas				
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas				
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris				
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai	Haloacetinės rūgštys				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis				
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR				
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis				
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)				
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai	Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso				
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma				
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai				
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas				
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis				
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas				
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma				
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma				
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis				
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas				
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis				
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis				
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)				
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas				
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai	Drumstumas				
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis				
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai	Koliforminės bakterijos				
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje				
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai	Kvapas				
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos				
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas				
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris				
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas				
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai	Savitasis elektrinis laidis				
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai	Skonis				
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai	Spalva				
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas				
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai	Vandenilio jonų arba pH vertė				
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarninės lazdelės (Escherichia coli)				
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarniniai enterokokai				
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai	Indikacinė dozė				
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai	Ra-226				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas				
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai	Tritis				
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras				
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas				
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH				
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH				
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas				
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma				
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH				
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas				
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas				
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)				
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB				
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras				
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)				
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas				
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas				
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE				
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT				
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD				
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE				
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT				
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma				
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas				
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas				

Kodas	Grupė
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)	A
Žarniniai enterokokai	A
1,2-dichloretanas	B
Akrilamidas	B
Arsenas	B
Benzenas	B
Benzo(a)pirenas	B
Bisfenolis A	B
Boras	B
Bromatas	B
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	B
Cianidas	B
Epichlorhidrinas	B
Fluoridas	B
Gyvsidabris	B
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	B
Mikrocistinas-LR	B
Nikelis	B
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B
Nitratas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	B
PFAS suma	B
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B
Selenas	B
Stibis	B
Švinas	B
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B
Trihalometanų suma	B
Uranas	B
Varis	B
Vinilo chloridas	B
Aliuminis	B
Amonis	B
Bendroji organinė anglis (TOC)	B
Chloridas	B
Drumstumas	A
Geležis	B
Koliforminės bakterijos	A
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	A
Kvapas	A
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	B
Manganas	B

Natris	B
Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B
Savitasis elektrinis laidis	A
Skonis	A
Spalva	A
Sulfatas	B
Vandenilio jonų arba pH vertė	A
Indikacinė dozė	Rad
Laisvasis chloras	
Ra-226	
Radonas	Rad
Tritis	Rad
4,4' Metoksichloras	B
Aldrinas	B
Alfa-HCH	B
Beta-HCH	B
Chlordanas	B
DDT izomerų suma	B
Delta-HCH	B
Dieldrinas	B
Endrinas	B
Gama-HCH (Lindanas)	B
HCB	B
Heptachloras	B
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B
Heptachlorepoksidas	B
Isodrinas	B
Nitrofenas	B
o,p'-DDE	B
o,p'-DDT	B
p,p'-DDD	B
p,p'-DDE	B
p,p'-DDT	B
Pesticidų suma	B
α-endosulfanas	B
β-endosulfanas	B

Kodas	Grupė
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr
Somatiniai kolifagai	
Laisvasis chloras	
1,2-dichloretanas	
Akrilamidas	
Arsenas	
Benzenas	
Benzo(a)pirenas	
Bisfenolis A	
Boras	
Bromatas	
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	
Cianidas	
Epichlorhidrinas	
Fluoridas	
Gyvsidabris	
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	
Mikrocistinas-LR	
Nikelis	
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	
Nitratas (atitikties vietoje)	
Nitritas (atitikties vietoje)	
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	
PFAS suma	
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	
Selenas	
Stibis	
Švinas	
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	
Trihalometanų suma	
Uranas	
Varis	
Vinilo chloridas	
Aliuminis	
Amonis	
Bendroji organinė anglis (TOC)	
Chloridas	
Drumstumas	
Geležis	
Koliforminės bakterijos	
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	
Kvapas	
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	

Manganas
Natris
Permanganato indeksas / oksiduojamumas
Savitasis elektrinis laidis
Skonis
Spalva
Sulfatas
Vandenilio jonų arba pH vertė
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)
Žarniniai enterokokai
Indikacinė dozė
Ra-226
Radonas
Tritis
4,4' Metoksichloras
Aldrinas
Alfa-HCH
Beta-HCH
Chlordanas
DDT izomerų suma
Delta-HCH
Dieldrinas
Endrinas
Gama-HCH (Lindanas)
HCB
Heptachloras
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)
Heptachlorepoksidas
Isodrinas
Nitrofenas
o,p'-DDE
o,p'-DDT
p,p'-DDD
p,p'-DDE
p,p'-DDT
Pesticidų suma
α-endosulfanas
β-endosulfanas

Grupė	Pavadinimas	Nuo	Iki	Dažnumas	Komentaras
A	A Grupė	0	9	1	
A	A Grupė	10	100	2	
A	A Grupė	101	1000	4	
A	A Grupė	1001	2000	7	
A	A Grupė	2001	3000	10	
A	A Grupė	3001	4000	13	
A	A Grupė	4001	5000	16	
A	A Grupė	5001	6000	19	
A	A Grupė	6001	7000	22	
A	A Grupė	7001	8000	25	
A	A Grupė	8001	9000	28	
A	A Grupė	9001	10000	31	
A	A Grupė	10001	11000	34	
A	A Grupė	11001	12000	37	
A	A Grupė	12001	13000	40	
A	A Grupė	13001	14000	43	
A	A Grupė	14001	15000	46	
A	A Grupė	15001	16000	49	
A	A Grupė	16001	17000	52	
A	A Grupė	17001	18000	55	
A	A Grupė	18001	19000	58	
A	A Grupė	19001	20000	61	
A	A Grupė	20001	21000	64	
A	A Grupė	21001	22000	67	
A	A Grupė	22001	23000	70	
A	A Grupė	23001	24000	73	
A	A Grupė	24001	25000	76	
A	A Grupė	25001	26000	79	
A	A Grupė	26001	27000	82	
A	A Grupė	27001	28000	85	
A	A Grupė	28001	29000	88	
A	A Grupė	29001	30000	91	
A	A Grupė	30001	31000	94	
A	A Grupė	31001	32000	97	
A	A Grupė	32001	33000	100	
A	A Grupė	33001	34000	103	
A	A Grupė	34001	35000	106	
A	A Grupė	35001	36000	109	
A	A Grupė	36001	37000	112	
A	A Grupė	37001	38000	115	
A	A Grupė	38001	39000	118	
A	A Grupė	39001	40000	121	
A	A Grupė	40001	41000	124	
A	A Grupė	41001	42000	127	
A	A Grupė	42001	43000	130	
A	A Grupė	43001	44000	133	
A	A Grupė	44001	45000	136	

A	A Grupė	45001	46000	139	
A	A Grupė	46001	47000	142	
A	A Grupė	47001	48000	145	
A	A Grupė	48001	49000	148	
A	A Grupė	49001	50000	151	
A	A Grupė	50001	60000	154	
B	B Grupė	0	9	0	Kartą per 6 metus
B	B Grupė	10	100	1	
B	B Grupė	101	1000	1	
B	B Grupė	1001	5500	2	
B	B Grupė	5501	10000	3	
B	B Grupė	10001	20000	4	
B	B Grupė	20001	30000	5	
B	B Grupė	30001	40000	6	
B	B Grupė	40001	50000	7	
B	B Grupė	50001	60000	8	
Rad	Radiologiniai	0	100	0	Kartą per 10 metų
Rad	Radiologiniai	101	1000	1	
Rad	Radiologiniai	1001	4300	2	
Rad	Radiologiniai	4301	7600	3	
Rad	Radiologiniai	7601	10000	4	
Rad	Radiologiniai	10001	20000	4	
Rad	Radiologiniai	20001	30000	5	
Rad	Radiologiniai	30001	40000	6	
Rad	Radiologiniai	40001	50000	7	
Rad	Radiologiniai	50001	60000	8	
Dr	Veiklos	0	1000		Kas savaitę
Dr	Veiklos	1001	10000		Kas dieną
Dr	Veiklos	10001	60000		Nuolat

ID	Naudojamos medžiagos	Rodiklio kodas
1	Chloraminas	CAS_14797-65-0
1	Chloraminas	CAS_14798-03-9
2	Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	CAS_7429-90-5
3	Flokuliantas, kuriame yra geležies	CAS_7439-89-6
4	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	CAS_14998-27-7
5	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	CAS_14866-68-3
6	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	EEA_33-86-3
7	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	LT_G9_028

Tiriamas rodiklis	Dažnumas
Nitritas (atitikties vietoje)	A
Amonis	A
Aliuminis	A
Geležis	A
Chloritas	B
Chloratas	B
Haloacetinės rūgštys	B
Laisvasis chloras	A

Geriamojo vandens stebėsenos programa

Pradėti →

Valstybinės geriamojo vandens priežiūros
atlikimo tvarkos aprašo
2 priedas

Dokumento struktūra:

Geriamojo vandens (toliau - vandens) stebėsenos programos formą sudaro 3 dalys ir 10 lapų.

Dalies pavadinimas	Lapo pavadinimas	Turinys *(informacija apie)*
Įvadas	**Įvadas**	Informacija apie vandens stebėsenos programos formą
Vandens stebėsenos programa (reikia užpildyti)	**Bendra informacija**	Informacija apie vandens tiekimo sistemą, vandens ruošimą, kontaktinius asmenis
	VandensStebėsenaMėginiai	Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VandensStebėsenaRodikliai	Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
	VeiklosStebėsenaMėginiai	Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VeiklosStebėsenaRodikliai	Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
Pagalbinė informacija formos pildymui (nepildyti)	**Rodikliai (vandens)**	Vandens rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes (A, B, radiologiniai)
	Rodikliai (veiklos)	Veiklos stebėsenos rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes
	Dažnumo grupės	Vandens ir veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas per kalendorinius metus pagal stebėsenos rodiklių grupes ir geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekį, m³
	Vandens ruošimas	Vandens ruošimui naudojamos cheminės medžiagos ir mėginių ėmimo dažnumo pokytis

Įvesties laukų žymėjimas:

Duomenų įvedimo laukas
Privalomas įvedimo laukas

Failo Excel formatu pavadinimas:

{*Tiekėjo pavadinimas*}_{*vandens tiekimo sistemos pavadinimas*}_programa_{*metai*}.xlsx
Rašoma be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ų, ū) ir be tarpų.
pvz.: *UABKaunovandenys_Viciunu_programa_2025*.xlsx

Bendra informacija

Vandens stebėsenos programa	
Laikotarpis (už metus)	2026 m.
Vandens tiekėjo pavadinimas	UAB Pagėgių komunalinis ūkis
Juridinio asmens kodas	177390158

Vandens tiekimo sistema	
Pavadinimas	Panemunės miesto vandens tiekimo sistema
Vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija)	Panemunės miestas
Teritorijos kodas	LT02763PAGEGPANEMUNES
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamą vandenį, skaičius	129
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis	12 m³

Vandens ruošimui naudojamos medžiagos	
Chloraminas	Ne
Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	Ne
Flokuliantas, kuriame yra geležies	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	Ne
Kitos vandens ruošimo cheminės medžiagos ir filtravimo priemonės	Filtrai su Aqua-sand, Aqua-gravel - 100 procentų natūralus kvarcinis smėlis; Aqua-mandix - 100 procentų natūralus smulkintas mangano dioksidas be priedų ir nešvarumų; Aqua-juraperle - 99,1 procentų grynumo kalcio karbonatas.

Programą parengė	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Lineta Nausėdienė
Pareigos	Ekologė
Tel.	+37044157260
El. pašto adresas	lineta.nausediene@pagegiuku.lt

Programą patvirtino	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Raimondas Fridrikas
Pareigos	Direktorius
Įsakymo data	2026.02.20
Įsakymo Nr.	A-26-06

← Bendra informacija | Vandens stebėsenos rodikliai →

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
A grupė	**2**	**2**	
B grupė	**1**	**0**	Paskutinio tyrimo data 2021-04-28
Radiologiniai	**Kartą per 10 metų**	**0**	Paskutinio tyrimo data 2024-12-18

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso
1	Gyvenamas namas	Parko g.5, Panemunės m., Pagėgių sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Čiaupas patalpoje arba objekte			A										1			**1**
2	Gyvenamas namas	Pievų g.11, Panemunės m., Pagėgių sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Čiaupas patalpoje arba objekte									A				1			**1**

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso
																2	0	0	2

← Vandens stebėsenos mėginiai | Veiklos stebėsenos mėginiai →

Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
EEA_15-01-0	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarninės lazdelės (Escherichia coli)**	**A**	**2**	**2**	
EEA_15-02-1	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarniniai enterokokai**	**A**	**2**	**2**	
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas	B	0	0	
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas	B	0	0	
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas	B	0	0	
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas	B	0	0	
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas	B	0	0	
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A	B	0	0	
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras	B	0	0	
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas	B	0	0	
~~CAS_14866-68-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloratas~~				
~~CAS_14998-27-7~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloritas~~				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas	B	0	0	
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas	B	0	0	
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas	B	0	0	
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas	B	0	0	
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris	B	0	0	
~~EEA_33-86-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Haloacetinės rūgštys~~				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis	B	0	0	
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR	B	0	0	
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis	B	0	0	
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)	B	0	0	
~~CAS_14797-65-0_1~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)~~				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso	B	0	0	
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma	B	0	0	
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B	0	0	
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas	B	0	0	
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis	B	0	0	
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas	B	0	0	
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B	0	0	
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma	B	0	0	
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas	B	0	0	
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis	B	0	0	
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas	B	0	0	
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis	B	0	0	
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis	B	0	0	
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)	B	0	0	

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas	B	0	0	
EEA_3112-01-4	**Indikatoriniai rodikliai**	**Drumstumas**	**A**	**2**	**2**	
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis	B	0	0	
EEA_15-04-3	**Indikatoriniai rodikliai**	**Koliforminės bakterijos**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_008	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_006	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kvapas**	**A**	**2**	**2**	
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos	B	0	0	
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas	B	0	0	
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris	B	0	0	
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B	0	0	
LT_G9_005	**Indikatoriniai rodikliai**	**Savitasis elektrinis laidis**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_007	**Indikatoriniai rodikliai**	**Skonis**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_004	**Indikatoriniai rodikliai**	**Spalva**	**A**	**2**	**2**	
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas	B	0	0	
EEA_3152-01-0	**Indikatoriniai rodikliai**	**Vandenilio jonų arba pH vertė**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai	Indikacinė dozė	Rad	0	0	
~~LT_G9_028~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Laisvasis chloras~~				
~~LT_G9_016~~	~~Radiologiniai rodikliai~~	~~Ra-226~~				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas	Rad	0	0	
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai	Tritis	Rad	0	0	
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras	B	0	0	
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas	B	0	0	
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH	B	0	0	
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH	B	0	0	
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas	B	0	0	
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma	B	0	0	
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH	B	0	0	
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas	B	0	0	
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas	B	0	0	
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)	B	0	0	
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB	B	0	0	
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras	B	0	0	
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B	0	0	
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas	B	0	0	
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas	B	0	0	
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas	B	0	0	
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE	B	0	0	
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT	B	0	0	
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD	B	0	0	
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE	B	0	0	
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT	B	0	0	
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma	B	0	0	
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas	B	0	0	
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas	B	0	0	

← Vandens stebėsenos rodikliai | Veiklos stebėsenos rodikliai →

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
Veiklos	**Kas savaitę**	**Netiriamas**	Drumstumo stebėsena nebus vykdoma, reikalvimas netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose drumstumą sukelia geležis ir manganas

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis												Viso
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

← Veiklos stebėsenos mėginiai | Įvadas →

Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai	Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr	Kas savaitę	Netiriamas	netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai	Somatiniai kolifagai				
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai	Laisvasis chloras				
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas				
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas				
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas				
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas				
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas				
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A				
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras				
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas				
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai	Chloratas				
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai	Chloritas				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas				
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas				
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas				
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas				
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris				
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai	Haloacetinės rūgštys				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis				
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR				
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis				
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)				
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai	Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso				
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma				
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai				
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas				
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis				
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas				
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma				
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma				
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis				
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas				
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis				
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis				
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)				
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas				
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai	Drumstumas				
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis				
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai	Koliforminės bakterijos				
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje				
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai	Kvapas				
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos				
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas				
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris				
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas				
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai	Savitasis elektrinis laidis				
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai	Skonis				
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai	Spalva				
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas				
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai	Vandenilio jonų arba pH vertė				
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarninės lazdelės (Escherichia coli)				
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarniniai enterokokai				
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai	Indikacinė dozė				
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai	Ra-226				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas				
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai	Tritis				
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras				
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas				
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH				
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH				
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas				
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma				
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH				
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas				
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas				
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)				
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB				
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras				
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)				
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas				
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas				
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE				
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT				
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD				
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE				
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT				
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma				
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas				
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas				

Kodas	Grupė
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)	A
Žarniniai enterokokai	A
1,2-dichloretanas	B
Akrilamidas	B
Arsenas	B
Benzenas	B
Benzo(a)pirenas	B
Bisfenolis A	B
Boras	B
Bromatas	B
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	B
Cianidas	B
Epichlorhidrinas	B
Fluoridas	B
Gyvsidabris	B
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	B
Mikrocistinas-LR	B
Nikelis	B
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B
Nitratas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	B
PFAS suma	B
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B
Selenas	B
Stibis	B
Švinas	B
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B
Trihalometanų suma	B
Uranas	B
Varis	B
Vinilo chloridas	B
Aliuminis	B
Amonis	B
Bendroji organinė anglis (TOC)	B
Chloridas	B
Drumstumas	A
Geležis	B
Koliforminės bakterijos	A
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	A
Kvapas	A
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	B
Manganas	B

Natris	B
Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B
Savitasis elektrinis laidis	A
Skonis	A
Spalva	A
Sulfatas	B
Vandenilio jonų arba pH vertė	A
Indikacinė dozė	Rad
Laisvasis chloras	
Ra-226	
Radonas	Rad
Tritis	Rad
4,4' Metoksichloras	B
Aldrinas	B
Alfa-HCH	B
Beta-HCH	B
Chlordanas	B
DDT izomerų suma	B
Delta-HCH	B
Dieldrinas	B
Endrinas	B
Gama-HCH (Lindanas)	B
HCB	B
Heptachloras	B
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B
Heptachlorepoksidas	B
Isodrinas	B
Nitrofenas	B
o,p'-DDE	B
o,p'-DDT	B
p,p'-DDD	B
p,p'-DDE	B
p,p'-DDT	B
Pesticidų suma	B
α-endosulfanas	B
β-endosulfanas	B

Kodas	Grupė
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr
Somatiniai kolifagai	
Laisvasis chloras	
1,2-dichloretanas	
Akrilamidas	
Arsenas	
Benzenas	
Benzo(a)pirenas	
Bisfenolis A	
Boras	
Bromatas	
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	
Cianidas	
Epichlorhidrinas	
Fluoridas	
Gyvsidabris	
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	
Mikrocistinas-LR	
Nikelis	
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	
Nitratas (atitikties vietoje)	
Nitritas (atitikties vietoje)	
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	
PFAS suma	
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	
Selenas	
Stibis	
Švinas	
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	
Trihalometanų suma	
Uranas	
Varis	
Vinilo chloridas	
Aliuminis	
Amonis	
Bendroji organinė anglis (TOC)	
Chloridas	
Drumstumas	
Geležis	
Koliforminės bakterijos	
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	
Kvapas	
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	

Manganas
Natris
Permanganato indeksas / oksiduojamumas
Savitasis elektrinis laidis
Skonis
Spalva
Sulfatas
Vandenilio jonų arba pH vertė
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)
Žarniniai enterokokai
Indikacinė dozė
Ra-226
Radonas
Tritis
4,4' Metoksichloras
Aldrinas
Alfa-HCH
Beta-HCH
Chlordanas
DDT izomerų suma
Delta-HCH
Dieldrinas
Endrinas
Gama-HCH (Lindanas)
HCB
Heptachloras
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)
Heptachlorepoksidas
Isodrinas
Nitrofenas
o,p'-DDE
o,p'-DDT
p,p'-DDD
p,p'-DDE
p,p'-DDT
Pesticidų suma
α-endosulfanas
β-endosulfanas

Grupė	Pavadinimas	Nuo	Iki	Dažnumas	Komentaras
A	A Grupė	0	9	1	
A	A Grupė	10	100	2	
A	A Grupė	101	1000	4	
A	A Grupė	1001	2000	7	
A	A Grupė	2001	3000	10	
A	A Grupė	3001	4000	13	
A	A Grupė	4001	5000	16	
A	A Grupė	5001	6000	19	
A	A Grupė	6001	7000	22	
A	A Grupė	7001	8000	25	
A	A Grupė	8001	9000	28	
A	A Grupė	9001	10000	31	
A	A Grupė	10001	11000	34	
A	A Grupė	11001	12000	37	
A	A Grupė	12001	13000	40	
A	A Grupė	13001	14000	43	
A	A Grupė	14001	15000	46	
A	A Grupė	15001	16000	49	
A	A Grupė	16001	17000	52	
A	A Grupė	17001	18000	55	
A	A Grupė	18001	19000	58	
A	A Grupė	19001	20000	61	
A	A Grupė	20001	21000	64	
A	A Grupė	21001	22000	67	
A	A Grupė	22001	23000	70	
A	A Grupė	23001	24000	73	
A	A Grupė	24001	25000	76	
A	A Grupė	25001	26000	79	
A	A Grupė	26001	27000	82	
A	A Grupė	27001	28000	85	
A	A Grupė	28001	29000	88	
A	A Grupė	29001	30000	91	
A	A Grupė	30001	31000	94	
A	A Grupė	31001	32000	97	
A	A Grupė	32001	33000	100	
A	A Grupė	33001	34000	103	
A	A Grupė	34001	35000	106	
A	A Grupė	35001	36000	109	
A	A Grupė	36001	37000	112	
A	A Grupė	37001	38000	115	
A	A Grupė	38001	39000	118	
A	A Grupė	39001	40000	121	
A	A Grupė	40001	41000	124	
A	A Grupė	41001	42000	127	
A	A Grupė	42001	43000	130	
A	A Grupė	43001	44000	133	
A	A Grupė	44001	45000	136	

A	A Grupė	45001	46000	139	
A	A Grupė	46001	47000	142	
A	A Grupė	47001	48000	145	
A	A Grupė	48001	49000	148	
A	A Grupė	49001	50000	151	
A	A Grupė	50001	60000	154	
B	B Grupė	0	9	0	Kartą per 6 metus
B	B Grupė	10	100	1	
B	B Grupė	101	1000	1	
B	B Grupė	1001	5500	2	
B	B Grupė	5501	10000	3	
B	B Grupė	10001	20000	4	
B	B Grupė	20001	30000	5	
B	B Grupė	30001	40000	6	
B	B Grupė	40001	50000	7	
B	B Grupė	50001	60000	8	
Rad	Radiologiniai	0	100	0	Kartą per 10 metų
Rad	Radiologiniai	101	1000	1	
Rad	Radiologiniai	1001	4300	2	
Rad	Radiologiniai	4301	7600	3	
Rad	Radiologiniai	7601	10000	4	
Rad	Radiologiniai	10001	20000	4	
Rad	Radiologiniai	20001	30000	5	
Rad	Radiologiniai	30001	40000	6	
Rad	Radiologiniai	40001	50000	7	
Rad	Radiologiniai	50001	60000	8	
Dr	Veiklos	0	1000		Kas savaitę
Dr	Veiklos	1001	10000		Kas dieną
Dr	Veiklos	10001	60000		Nuolat

ID	Naudojamos medžiagos	Rodiklio kodas
1	Chloraminas	CAS_14797-65-0
1	Chloraminas	CAS_14798-03-9
2	Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	CAS_7429-90-5
3	Flokuliantas, kuriame yra geležies	CAS_7439-89-6
4	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	CAS_14998-27-7
5	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	CAS_14866-68-3
6	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	EEA_33-86-3
7	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	LT_G9_028

Tiriamas rodiklis	Dažnumas
Nitritas (atitikties vietoje)	A
Amonis	A
Aliuminis	A
Geležis	A
Chloritas	B
Chloratas	B
Haloacetinės rūgštys	B
Laisvasis chloras	A

Geriamojo vandens stebėsenos programa

Pradėti →

Valstybinės geriamojo vandens priežiūros
atlikimo tvarkos aprašo
2 priedas

Dokumento struktūra:

Geriamojo vandens (toliau - vandens) stebėsenos programos formą sudaro 3 dalys ir 10 lapų.

Dalies pavadinimas	Lapo pavadinimas	Turinys *(informacija apie)*
Įvadas	**Įvadas**	Informacija apie vandens stebėsenos programos formą
Vandens stebėsenos programa (reikia užpildyti)	**Bendra informacija**	Informacija apie vandens tiekimo sistemą, vandens ruošimą, kontaktinius asmenis
	VandensStebėsenaMėginiai	Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VandensStebėsenaRodikliai	Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
	VeiklosStebėsenaMėginiai	Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VeiklosStebėsenaRodikliai	Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
Pagalbinė informacija formos pildymui (nepildyti)	**Rodikliai (vandens)**	Vandens rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes (A, B, radiologiniai)
	Rodikliai (veiklos)	Veiklos stebėsenos rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes
	Dažnumo grupės	Vandens ir veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas per kalendorinius metus pagal stebėsenos rodiklių grupes ir geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekį, m³
	Vandens ruošimas	Vandens ruošimui naudojamos cheminės medžiagos ir mėginių ėmimo dažnumo pokytis

Įvesties laukų žymėjimas:

Duomenų įvedimo laukas
Privalomas įvedimo laukas

Failo Excel formatu pavadinimas:

{*Tiekėjo pavadinimas*}_{*vandens tiekimo sistemos pavadinimas*}_programa_{*metai*}.xlsx
Rašoma be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ų, ū) ir be tarpų.
pvz.: *UABKaunovandenys_Viciunu_programa_2025*.xlsx

← Įvadas
Vandens stebėsenos mėginiai →

Bendra informacija

Vandens stebėsenos programa	
Laikotarpis (už metus)	2026 m.
Vandens tiekėjo pavadinimas	UAB Pagėgių komunalinis ūkis
Juridinio asmens kodas	177390158

Vandens tiekimo sistema	
Pavadinimas	Piktupėnų kaimo vandens tiekimo sistema
Vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija)	Piktupėnų kaimas
Teritorijos kodas	LT02763PAGEGPIKTUPENU
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamą vandenį, skaičius	231
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis	22 m³

Vandens ruošimui naudojamos medžiagos	
Chloraminas	Ne
Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	Ne
Flokuliantas, kuriame yra geležies	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	Ne
Kitos vandens ruošimo cheminės medžiagos ir filtravimo priemonės	Filtrai su Aqua-sand, Aqua-gravel - 100 procentų natūralus kvarcinis smėlis; Aqua-mandix - 100 procentų natūralus smulkintas mangano dioksidas be priedų ir nešvarumų; Aqua-juraperle - 99,1 procentų grynumo kalcio karbonatas.

Programą parengė	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Lineta Nausėdienė
Pareigos	Ekologė
Tel.	+37044157260
El. pašto adresas	lineta.nausediene@pagegiuku.lt

Programą patvirtino	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Raimondas Fridrikas
Pareigos	Direktorius
Įsakymo data	2026.02.20
Įsakymo Nr.	A-26-06

← Bendra informacija | Vandens stebėsenos rodikliai →

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
A grupė	**2**	**2**	
B grupė	**1**	**0**	Paskutinio tyrimo data 2021-11-15
Radiologiniai	**Kartą per 10 metų**	**0**	Paskutinio tyrimo data 2025-03-26

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso
1	Gyvenamas namas	Sodų g.24, Piktupėnų k., Pagėgių sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Čiaupas patalpoje arba objekte			A										1			**1**
2	Gyvenamas namas	Liepų g.13, Piktupėnų k., Pagėgių sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Čiaupas patalpoje arba objekte									A				1			**1**

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso
																2	0	0	2

← Vandens stebėsenos mėginiai | Veiklos stebėsenos mėginiai →

Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
EEA_15-01-0	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarninės lazdelės (Escherichia coli)**	**A**	**2**	**2**	
EEA_15-02-1	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarniniai enterokokai**	**A**	**2**	**2**	
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas	B	0	0	
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas	B	0	0	
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas	B	0	0	
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas	B	0	0	
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas	B	0	0	
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A	B	0	0	
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras	B	0	0	
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas	B	0	0	
~~CAS_14866-68-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloratas~~				
~~CAS_14998-27-7~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloritas~~				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas	B	0	0	
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas	B	0	0	
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas	B	0	0	
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas	B	0	0	
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris	B	0	0	
~~EEA_33-86-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Haloacetinės rūgštys~~				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis	B	0	0	
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR	B	0	0	
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis	B	0	0	
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)	B	0	0	
~~CAS_14797-65-0_1~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)~~				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso	B	0	0	
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma	B	0	0	
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B	0	0	
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas	B	0	0	
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis	B	0	0	
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas	B	0	0	
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B	0	0	
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma	B	0	0	
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas	B	0	0	
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis	B	0	0	
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas	B	0	0	
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis	B	0	0	
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis	B	0	0	
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)	B	0	0	

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas	B	0	0	
EEA_3112-01-4	**Indikatoriniai rodikliai**	**Drumstumas**	**A**	**2**	**2**	
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis	B	0	0	
EEA_15-04-3	**Indikatoriniai rodikliai**	**Koliforminės bakterijos**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_008	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_006	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kvapas**	**A**	**2**	**2**	
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos	B	0	0	
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas	B	0	0	
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris	B	0	0	
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B	0	0	
LT_G9_005	**Indikatoriniai rodikliai**	**Savitasis elektrinis laidis**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_007	**Indikatoriniai rodikliai**	**Skonis**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_004	**Indikatoriniai rodikliai**	**Spalva**	**A**	**2**	**2**	
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas	B	0	0	
EEA_3152-01-0	**Indikatoriniai rodikliai**	**Vandenilio jonų arba pH vertė**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai	Indikacinė dozė	Rad	0	0	
~~LT_G9_028~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Laisvasis chloras~~				
~~LT_G9_016~~	~~Radiologiniai rodikliai~~	~~Ra-226~~				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas	Rad	0	0	
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai	Tritis	Rad	0	0	
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras	B	0	0	
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas	B	0	0	
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH	B	0	0	
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH	B	0	0	
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas	B	0	0	
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma	B	0	0	
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH	B	0	0	
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas	B	0	0	
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas	B	0	0	
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)	B	0	0	
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB	B	0	0	
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras	B	0	0	
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B	0	0	
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas	B	0	0	
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas	B	0	0	
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas	B	0	0	
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE	B	0	0	
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT	B	0	0	
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD	B	0	0	
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE	B	0	0	
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT	B	0	0	
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma	B	0	0	
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas	B	0	0	
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas	B	0	0	

← Vandens stebėsenos rodikliai | Veiklos stebėsenos rodikliai →

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
Veiklos	**Kas savaitę**	**Netiriamas**	Drumstumo stebėsena nebus vykdoma, reikalvimas netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose drumstumą sukelia geležis ir manganas

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis												Viso
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

← Veiklos stebėsenos mėginiai | Įvadas →

Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai	Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr	Kas savaitę	Netiriamas	netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai	Somatiniai kolifagai				
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai	Laisvasis chloras				
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas				
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas				
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas				
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas				
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas				
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A				
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras				
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas				
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai	Chloratas				
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai	Chloritas				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas				
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas				
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas				
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas				
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris				
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai	Haloacetinės rūgštys				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis				
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR				
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis				
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)				
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai	Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso				
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma				
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai				
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas				
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis				
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas				
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma				
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma				
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis				
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas				
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis				
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis				
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)				
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas				
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai	Drumstumas				
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis				
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai	Koliforminės bakterijos				
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje				
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai	Kvapas				
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos				
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas				
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris				
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas				
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai	Savitasis elektrinis laidis				
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai	Skonis				
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai	Spalva				
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas				
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai	Vandenilio jonų arba pH vertė				
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarninės lazdelės (Escherichia coli)				
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarniniai enterokokai				
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai	Indikacinė dozė				
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai	Ra-226				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas				
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai	Tritis				
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras				
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas				
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH				
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH				
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas				
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma				
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH				
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas				
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas				
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)				
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB				
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras				
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)				
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas				
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas				
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE				
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT				
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD				
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE				
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT				
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma				
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas				
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas				

Kodas	Grupė
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)	A
Žarniniai enterokokai	A
1,2-dichloretanas	B
Akrilamidas	B
Arsenas	B
Benzenas	B
Benzo(a)pirenas	B
Bisfenolis A	B
Boras	B
Bromatas	B
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	B
Cianidas	B
Epichlorhidrinas	B
Fluoridas	B
Gyvsidabris	B
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	B
Mikrocistinas-LR	B
Nikelis	B
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B
Nitratas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	B
PFAS suma	B
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B
Selenas	B
Stibis	B
Švinas	B
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B
Trihalometanų suma	B
Uranas	B
Varis	B
Vinilo chloridas	B
Aliuminis	B
Amonis	B
Bendroji organinė anglis (TOC)	B
Chloridas	B
Drumstumas	A
Geležis	B
Koliforminės bakterijos	A
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	A
Kvapas	A
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	B
Manganas	B

Natris	B
Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B
Savitasis elektrinis laidis	A
Skonis	A
Spalva	A
Sulfatas	B
Vandenilio jonų arba pH vertė	A
Indikacinė dozė	Rad
Laisvasis chloras	
Ra-226	
Radonas	Rad
Tritis	Rad
4,4' Metoksichloras	B
Aldrinas	B
Alfa-HCH	B
Beta-HCH	B
Chlordanas	B
DDT izomerų suma	B
Delta-HCH	B
Dieldrinas	B
Endrinas	B
Gama-HCH (Lindanas)	B
HCB	B
Heptachloras	B
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B
Heptachlorepoksidas	B
Isodrinas	B
Nitrofenas	B
o,p'-DDE	B
o,p'-DDT	B
p,p'-DDD	B
p,p'-DDE	B
p,p'-DDT	B
Pesticidų suma	B
α-endosulfanas	B
β-endosulfanas	B

Kodas	Grupė
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr
Somatiniai kolifagai	
Laisvasis chloras	
1,2-dichloretanas	
Akrilamidas	
Arsenas	
Benzenas	
Benzo(a)pirenas	
Bisfenolis A	
Boras	
Bromatas	
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	
Cianidas	
Epichlorhidrinas	
Fluoridas	
Gyvsidabris	
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	
Mikrocistinas-LR	
Nikelis	
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	
Nitratas (atitikties vietoje)	
Nitritas (atitikties vietoje)	
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	
PFAS suma	
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	
Selenas	
Stibis	
Švinas	
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	
Trihalometanų suma	
Uranas	
Varis	
Vinilo chloridas	
Aliuminis	
Amonis	
Bendroji organinė anglis (TOC)	
Chloridas	
Drumstumas	
Geležis	
Koliforminės bakterijos	
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	
Kvapas	
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	

Manganas
Natris
Permanganato indeksas / oksiduojamumas
Savitasis elektrinis laidis
Skonis
Spalva
Sulfatas
Vandenilio jonų arba pH vertė
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)
Žarniniai enterokokai
Indikacinė dozė
Ra-226
Radonas
Tritis
4,4' Metoksichloras
Aldrinas
Alfa-HCH
Beta-HCH
Chlordanas
DDT izomerų suma
Delta-HCH
Dieldrinas
Endrinas
Gama-HCH (Lindanas)
HCB
Heptachloras
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)
Heptachlorepoksidas
Isodrinas
Nitrofenas
o,p'-DDE
o,p'-DDT
p,p'-DDD
p,p'-DDE
p,p'-DDT
Pesticidų suma
α-endosulfanas
β-endosulfanas

Grupė	Pavadinimas	Nuo	Iki	Dažnumas	Komentaras
A	A Grupė	0	9	1	
A	A Grupė	10	100	2	
A	A Grupė	101	1000	4	
A	A Grupė	1001	2000	7	
A	A Grupė	2001	3000	10	
A	A Grupė	3001	4000	13	
A	A Grupė	4001	5000	16	
A	A Grupė	5001	6000	19	
A	A Grupė	6001	7000	22	
A	A Grupė	7001	8000	25	
A	A Grupė	8001	9000	28	
A	A Grupė	9001	10000	31	
A	A Grupė	10001	11000	34	
A	A Grupė	11001	12000	37	
A	A Grupė	12001	13000	40	
A	A Grupė	13001	14000	43	
A	A Grupė	14001	15000	46	
A	A Grupė	15001	16000	49	
A	A Grupė	16001	17000	52	
A	A Grupė	17001	18000	55	
A	A Grupė	18001	19000	58	
A	A Grupė	19001	20000	61	
A	A Grupė	20001	21000	64	
A	A Grupė	21001	22000	67	
A	A Grupė	22001	23000	70	
A	A Grupė	23001	24000	73	
A	A Grupė	24001	25000	76	
A	A Grupė	25001	26000	79	
A	A Grupė	26001	27000	82	
A	A Grupė	27001	28000	85	
A	A Grupė	28001	29000	88	
A	A Grupė	29001	30000	91	
A	A Grupė	30001	31000	94	
A	A Grupė	31001	32000	97	
A	A Grupė	32001	33000	100	
A	A Grupė	33001	34000	103	
A	A Grupė	34001	35000	106	
A	A Grupė	35001	36000	109	
A	A Grupė	36001	37000	112	
A	A Grupė	37001	38000	115	
A	A Grupė	38001	39000	118	
A	A Grupė	39001	40000	121	
A	A Grupė	40001	41000	124	
A	A Grupė	41001	42000	127	
A	A Grupė	42001	43000	130	
A	A Grupė	43001	44000	133	
A	A Grupė	44001	45000	136	

A	A Grupė	45001	46000	139	
A	A Grupė	46001	47000	142	
A	A Grupė	47001	48000	145	
A	A Grupė	48001	49000	148	
A	A Grupė	49001	50000	151	
A	A Grupė	50001	60000	154	
B	B Grupė	0	9	0	Kartą per 6 metus
B	B Grupė	10	100	1	
B	B Grupė	101	1000	1	
B	B Grupė	1001	5500	2	
B	B Grupė	5501	10000	3	
B	B Grupė	10001	20000	4	
B	B Grupė	20001	30000	5	
B	B Grupė	30001	40000	6	
B	B Grupė	40001	50000	7	
B	B Grupė	50001	60000	8	
Rad	Radiologiniai	0	100	0	Kartą per 10 metų
Rad	Radiologiniai	101	1000	1	
Rad	Radiologiniai	1001	4300	2	
Rad	Radiologiniai	4301	7600	3	
Rad	Radiologiniai	7601	10000	4	
Rad	Radiologiniai	10001	20000	4	
Rad	Radiologiniai	20001	30000	5	
Rad	Radiologiniai	30001	40000	6	
Rad	Radiologiniai	40001	50000	7	
Rad	Radiologiniai	50001	60000	8	
Dr	Veiklos	0	1000		Kas savaitę
Dr	Veiklos	1001	10000		Kas dieną
Dr	Veiklos	10001	60000		Nuolat

ID	Naudojamos medžiagos	Rodiklio kodas
1	Chloraminas	CAS_14797-65-0
1	Chloraminas	CAS_14798-03-9
2	Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	CAS_7429-90-5
3	Flokuliantas, kuriame yra geležies	CAS_7439-89-6
4	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	CAS_14998-27-7
5	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	CAS_14866-68-3
6	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	EEA_33-86-3
7	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	LT_G9_028

Tiriamas rodiklis	Dažnumas
Nitritas (atitikties vietoje)	A
Amonis	A
Aliuminis	A
Geležis	A
Chloritas	B
Chloratas	B
Haloacetinės rūgštys	B
Laisvasis chloras	A

Geriamojo vandens stebėsenos programa

Pradėti →

Valstybinės geriamojo vandens priežiūros
atlikimo tvarkos aprašo
2 priedas

Dokumento struktūra:

Geriamojo vandens (toliau - vandens) stebėsenos programos formą sudaro 3 dalys ir 10 lapų.

Dalies pavadinimas	Lapo pavadinimas	Turinys *(informacija apie)*
Įvadas	**Įvadas**	Informacija apie vandens stebėsenos programos formą
Vandens stebėsenos programa (reikia užpildyti)	**Bendra informacija**	Informacija apie vandens tiekimo sistemą, vandens ruošimą, kontaktinius asmenis
	VandensStebėsenaMėginiai	Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VandensStebėsenaRodikliai	Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
	VeiklosStebėsenaMėginiai	Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VeiklosStebėsenaRodikliai	Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
Pagalbinė informacija formos pildymui (nepildyti)	**Rodikliai (vandens)**	Vandens rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes (A, B, radiologiniai)
	Rodikliai (veiklos)	Veiklos stebėsenos rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes
	Dažnumo grupės	Vandens ir veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas per kalendorinius metus pagal stebėsenos rodiklių grupes ir geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekį, m³
	Vandens ruošimas	Vandens ruošimui naudojamos cheminės medžiagos ir mėginių ėmimo dažnumo pokytis

Įvesties laukų žymėjimas:

Duomenų įvedimo laukas
Privalomas įvedimo laukas

Failo Excel formatu pavadinimas:

{*Tiekėjo pavadinimas*}_{*vandens tiekimo sistemos pavadinimas*}_programa_{*metai*}.xlsx
Rašoma be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ų, ū) ir be tarpų.
pvz.: *UABKaunovandenys_Viciunu_programa_2025*.xlsx

← Įvadas | Vandens stebėsenos mėginiai →

Bendra informacija

Vandens stebėsenos programa	
Laikotarpis (už metus)	2026 m.
Vandens tiekėjo pavadinimas	UAB Pagėgių komunalinis ūkis
Juridinio asmens kodas	177390158

Vandens tiekimo sistema	
Pavadinimas	Plaškių kaimo vandens tiekimo sistema
Vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija)	Plaškių kaimas
Teritorijos kodas	LT02763PAGEGPLASKIU
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamą vandenį, skaičius	56
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis	5 m³

Vandens ruošimui naudojamos medžiagos	
Chloraminas	Ne
Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	Ne
Flokuliantas, kuriame yra geležies	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	Ne
Kitos vandens ruošimo cheminės medžiagos ir filtravimo priemonės	Ne

Programą parengė	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Lineta Nausėdienė
Pareigos	
Tel.	
El. pašto adresas	

Programą patvirtino	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Raimondas Fridrikas
Pareigos	Direktorius
Įsakymo data	2026.02.20
Įsakymo Nr.	A-26-06

← Bendra informacija | Vandens stebėsenos rodikliai →

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
A grupė	**1**	**1**	
B grupė	**Kartą per 6 metus**	**0**	Paskutinio tyrimo data 2021-04-28
Radiologiniai	**Kartą per 10 metų**	**1**	Numatoma atlikti 2026-05 mėn.

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso
1	Gyvenamas namas	Gėgės g.5, Plaškių k., Stoniškių sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Čiaupas patalpoje arba objekte			A										1			**1**
2	Paškių k. vandens TS	Plaškių k., Stoniškių sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Vandens gavybos įrenginiai					Rad										1	**1**

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso
																1	0	1	2

← Vandens stebėsenos mėginiai | Veiklos stebėsenos mėginiai →

Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
EEA_15-01-0	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarninės lazdelės (Escherichia coli)**	**A**	**1**	**1**	
EEA_15-02-1	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarniniai enterokokai**	**A**	**1**	**1**	
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas	B	0	0	
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas	B	0	0	
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas	B	0	0	
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas	B	0	0	
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas	B	0	0	
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A	B	0	0	
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras	B	0	0	
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas	B	0	0	
~~CAS_14866-68-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloratas~~				
~~CAS_14998-27-7~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloritas~~				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas	B	0	0	
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas	B	0	0	
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas	B	0	0	
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas	B	0	0	
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris	B	0	0	
~~EEA_33-86-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Haloacetinės rūgštys~~				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis	B	0	0	
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR	B	0	0	
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis	B	0	0	
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)	B	0	0	
~~CAS_14797-65-0_2~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)~~				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso	B	0	0	
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma	B	0	0	
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B	0	0	
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas	B	0	0	
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis	B	0	0	
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas	B	0	0	
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B	0	0	
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma	B	0	0	
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas	B	0	0	
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis	B	0	0	
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas	B	0	0	
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis	B	0	0	
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis	B	0	0	
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)	B	0	0	

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas	B	0	0	
EEA_3112-01-4	**Indikatoriniai rodikliai**	**Drumstumas**	**A**	**1**	**1**	
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis	B	0	0	
EEA_15-04-3	**Indikatoriniai rodikliai**	**Koliforminės bakterijos**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_008	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_006	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kvapas**	**A**	**1**	**1**	
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos	B	0	0	
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas	B	0	0	
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris	B	0	0	
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B	0	0	
LT_G9_005	**Indikatoriniai rodikliai**	**Savitasis elektrinis laidis**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_007	**Indikatoriniai rodikliai**	**Skonis**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_004	**Indikatoriniai rodikliai**	**Spalva**	**A**	**1**	**1**	
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas	B	0	0	
EEA_3152-01-0	**Indikatoriniai rodikliai**	**Vandenilio jonų arba pH vertė**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_011	**Radiologiniai rodikliai**	**Indikacinė dozė**	**Rad**	**1**	**1**	
~~LT_G9_028~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Laisvasis chloras~~				
~~LT_G9_016~~	~~Radiologiniai rodikliai~~	~~Ra-226~~				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas	Rad	1	0	RSC raštas 2024-04-02, Nr.(1.11E)2-946 Dėl derinimo nebestebėti radiologinių rodiklių
LT_G9_010	**Radiologiniai rodikliai**	**Tritis**	**Rad**	**1**	**1**	
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras	B	0	0	
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas	B	0	0	
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH	B	0	0	
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH	B	0	0	
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas	B	0	0	
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma	B	0	0	
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH	B	0	0	
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas	B	0	0	
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas	B	0	0	
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)	B	0	0	
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB	B	0	0	
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras	B	0	0	
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B	0	0	
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas	B	0	0	
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas	B	0	0	
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas	B	0	0	
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE	B	0	0	
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT	B	0	0	
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD	B	0	0	
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE	B	0	0	
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT	B	0	0	
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma	B	0	0	
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas	B	0	0	
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas	B	0	0	

← Vandens stebėsenos rodikliai | Veiklos stebėsenos rodikliai →

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
Veiklos	**Kas savaitę**	**Netiriamas**	Drumstumo stebėsena nebus vykdoma, reikalvimas netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose drumstumą sukelia geležis ir manganas

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis												Viso
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

← Veiklos stebėsenos mėginiai | Įvadas →

Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai	Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr	Kas savaitę	Netiriamas	netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai	Somatiniai kolifagai				
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai	Laisvasis chloras				
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas				
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas				
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas				
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas				
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas				
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A				
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras				
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas				
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai	Chloratas				
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai	Chloritas				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas				
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas				
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas				
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas				
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris				
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai	Haloacetinės rūgštys				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis				
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR				
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis				
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)				
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai	Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso				
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma				
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai				
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas				
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis				
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas				
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma				
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma				
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis				
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas				
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis				
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis				
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)				
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas				
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai	Drumstumas				
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis				
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai	Koliforminės bakterijos				
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje				
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai	Kvapas				
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos				
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas				
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris				
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas				
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai	Savitasis elektrinis laidis				
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai	Skonis				
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai	Spalva				
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas				
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai	Vandenilio jonų arba pH vertė				
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarninės lazdelės (Escherichia coli)				
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarniniai enterokokai				
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai	Indikacinė dozė				
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai	Ra-226				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas				
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai	Tritis				
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras				
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas				
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH				
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH				
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas				
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma				
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH				
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas				
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas				
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)				
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB				
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras				
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)				
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas				
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas				
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE				
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT				
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD				
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE				
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT				
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma				
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas				
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas				

Kodas	Grupė
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)	A
Žarniniai enterokokai	A
1,2-dichloretanas	B
Akrilamidas	B
Arsenas	B
Benzenas	B
Benzo(a)pirenas	B
Bisfenolis A	B
Boras	B
Bromatas	B
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	B
Cianidas	B
Epichlorhidrinas	B
Fluoridas	B
Gyvsidabris	B
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	B
Mikrocistinas-LR	B
Nikelis	B
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B
Nitratas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	B
PFAS suma	B
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B
Selenas	B
Stibis	B
Švinas	B
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B
Trihalometanų suma	B
Uranas	B
Varis	B
Vinilo chloridas	B
Aliuminis	B
Amonis	B
Bendroji organinė anglis (TOC)	B
Chloridas	B
Drumstumas	A
Geležis	B
Koliforminės bakterijos	A
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	A
Kvapas	A
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	B
Manganas	B

Natris	B
Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B
Savitasis elektrinis laidis	A
Skonis	A
Spalva	A
Sulfatas	B
Vandenilio jonų arba pH vertė	A
Indikacinė dozė	Rad
Laisvasis chloras	
Ra-226	
Radonas	Rad
Tritis	Rad
4,4' Metoksichloras	B
Aldrinas	B
Alfa-HCH	B
Beta-HCH	B
Chlordanas	B
DDT izomerų suma	B
Delta-HCH	B
Dieldrinas	B
Endrinas	B
Gama-HCH (Lindanas)	B
HCB	B
Heptachloras	B
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B
Heptachlorepoksidas	B
Isodrinas	B
Nitrofenas	B
o,p'-DDE	B
o,p'-DDT	B
p,p'-DDD	B
p,p'-DDE	B
p,p'-DDT	B
Pesticidų suma	B
α-endosulfanas	B
β-endosulfanas	B

Kodas	Grupė
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr
Somatiniai kolifagai	
Laisvasis chloras	
1,2-dichloretanas	
Akrilamidas	
Arsenas	
Benzenas	
Benzo(a)pirenas	
Bisfenolis A	
Boras	
Bromatas	
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	
Cianidas	
Epichlorhidrinas	
Fluoridas	
Gyvsidabris	
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	
Mikrocistinas-LR	
Nikelis	
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	
Nitratas (atitikties vietoje)	
Nitritas (atitikties vietoje)	
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	
PFAS suma	
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	
Selenas	
Stibis	
Švinas	
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	
Trihalometanų suma	
Uranas	
Varis	
Vinilo chloridas	
Aliuminis	
Amonis	
Bendroji organinė anglis (TOC)	
Chloridas	
Drumstumas	
Geležis	
Koliforminės bakterijos	
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	
Kvapas	
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	

Manganas
Natris
Permanganato indeksas / oksiduojamumas
Savitasis elektrinis laidis
Skonis
Spalva
Sulfatas
Vandenilio jonų arba pH vertė
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)
Žarniniai enterokokai
Indikacinė dozė
Ra-226
Radonas
Tritis
4,4' Metoksichloras
Aldrinas
Alfa-HCH
Beta-HCH
Chlordanas
DDT izomerų suma
Delta-HCH
Dieldrinas
Endrinas
Gama-HCH (Lindanas)
HCB
Heptachloras
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)
Heptachlorepoksidas
Isodrinas
Nitrofenas
o,p'-DDE
o,p'-DDT
p,p'-DDD
p,p'-DDE
p,p'-DDT
Pesticidų suma
α-endosulfanas
β-endosulfanas

Grupė	Pavadinimas	Nuo	Iki	Dažnumas	Komentaras
A	A Grupė	0	9	1	
A	A Grupė	10	100	2	
A	A Grupė	101	1000	4	
A	A Grupė	1001	2000	7	
A	A Grupė	2001	3000	10	
A	A Grupė	3001	4000	13	
A	A Grupė	4001	5000	16	
A	A Grupė	5001	6000	19	
A	A Grupė	6001	7000	22	
A	A Grupė	7001	8000	25	
A	A Grupė	8001	9000	28	
A	A Grupė	9001	10000	31	
A	A Grupė	10001	11000	34	
A	A Grupė	11001	12000	37	
A	A Grupė	12001	13000	40	
A	A Grupė	13001	14000	43	
A	A Grupė	14001	15000	46	
A	A Grupė	15001	16000	49	
A	A Grupė	16001	17000	52	
A	A Grupė	17001	18000	55	
A	A Grupė	18001	19000	58	
A	A Grupė	19001	20000	61	
A	A Grupė	20001	21000	64	
A	A Grupė	21001	22000	67	
A	A Grupė	22001	23000	70	
A	A Grupė	23001	24000	73	
A	A Grupė	24001	25000	76	
A	A Grupė	25001	26000	79	
A	A Grupė	26001	27000	82	
A	A Grupė	27001	28000	85	
A	A Grupė	28001	29000	88	
A	A Grupė	29001	30000	91	
A	A Grupė	30001	31000	94	
A	A Grupė	31001	32000	97	
A	A Grupė	32001	33000	100	
A	A Grupė	33001	34000	103	
A	A Grupė	34001	35000	106	
A	A Grupė	35001	36000	109	
A	A Grupė	36001	37000	112	
A	A Grupė	37001	38000	115	
A	A Grupė	38001	39000	118	
A	A Grupė	39001	40000	121	
A	A Grupė	40001	41000	124	
A	A Grupė	41001	42000	127	
A	A Grupė	42001	43000	130	
A	A Grupė	43001	44000	133	
A	A Grupė	44001	45000	136	

A	A Grupė	45001	46000	139	
A	A Grupė	46001	47000	142	
A	A Grupė	47001	48000	145	
A	A Grupė	48001	49000	148	
A	A Grupė	49001	50000	151	
A	A Grupė	50001	60000	154	
B	B Grupė	0	9	0	Kartą per 6 metus
B	B Grupė	10	100	1	
B	B Grupė	101	1000	1	
B	B Grupė	1001	5500	2	
B	B Grupė	5501	10000	3	
B	B Grupė	10001	20000	4	
B	B Grupė	20001	30000	5	
B	B Grupė	30001	40000	6	
B	B Grupė	40001	50000	7	
B	B Grupė	50001	60000	8	
Rad	Radiologiniai	0	100	0	Kartą per 10 metų
Rad	Radiologiniai	101	1000	1	
Rad	Radiologiniai	1001	4300	2	
Rad	Radiologiniai	4301	7600	3	
Rad	Radiologiniai	7601	10000	4	
Rad	Radiologiniai	10001	20000	4	
Rad	Radiologiniai	20001	30000	5	
Rad	Radiologiniai	30001	40000	6	
Rad	Radiologiniai	40001	50000	7	
Rad	Radiologiniai	50001	60000	8	
Dr	Veiklos	0	1000		Kas savaitę
Dr	Veiklos	1001	10000		Kas dieną
Dr	Veiklos	10001	60000		Nuolat

ID	Naudojamos medžiagos	Rodiklio kodas
1	Chloraminas	CAS_14797-65-0
1	Chloraminas	CAS_14798-03-9
2	Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	CAS_7429-90-5
3	Flokuliantas, kuriame yra geležies	CAS_7439-89-6
4	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	CAS_14998-27-7
5	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	CAS_14866-68-3
6	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	EEA_33-86-3
7	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	LT_G9_028

Tiriamas rodiklis	Dažnumas
Nitritas (atitikties vietoje)	A
Amonis	A
Aliuminis	A
Geležis	A
Chloritas	B
Chloratas	B
Haloacetinės rūgštys	B
Laisvasis chloras	A

Geriamojo vandens stebėsenos programa

Pradėti →

Valstybinės geriamojo vandens priežiūros
atlikimo tvarkos aprašo
2 priedas

Dokumento struktūra:

Geriamojo vandens (toliau - vandens) stebėsenos programos formą sudaro 3 dalys ir 10 lapų.

Dalies pavadinimas	Lapo pavadinimas	Turinys *(informacija apie)*
Įvadas	**Įvadas**	Informacija apie vandens stebėsenos programos formą
Vandens stebėsenos programa (reikia užpildyti)	**Bendra informacija**	Informacija apie vandens tiekimo sistemą, vandens ruošimą, kontaktinius asmenis
	VandensStebėsenaMėginiai	Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VandensStebėsenaRodikliai	Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
	VeiklosStebėsenaMėginiai	Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VeiklosStebėsenaRodikliai	Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
Pagalbinė informacija formos pildymui (nepildyti)	**Rodikliai (vandens)**	Vandens rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes (A, B, radiologiniai)
	Rodikliai (veiklos)	Veiklos stebėsenos rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes
	Dažnumo grupės	Vandens ir veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas per kalendorinius metus pagal stebėsenos rodiklių grupes ir geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekį, m³
	Vandens ruošimas	Vandens ruošimui naudojamos cheminės medžiagos ir mėginių ėmimo dažnumo pokytis

Įvesties laukų žymėjimas:

Duomenų įvedimo laukas
Privalomas įvedimo laukas

Failo Excel formatu pavadinimas:

{*Tiekėjo pavadinimas*}_{*vandens tiekimo sistemos pavadinimas*}_programa_{*metai*}.xlsx
Rašoma be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ų, ū) ir be tarpų.
pvz.: *UABKaunovandenys_Viciunu_programa_2025*.xlsx

Bendra informacija

Vandens stebėsenos programa	
Laikotarpis (už metus)	2026 m.
Vandens tiekėjo pavadinimas	UAB Pagėgių komunalinis ūkis
Juridinio asmens kodas	177390158

Vandens tiekimo sistema	
Pavadinimas	Rukų kaimo I vandens tiekimo sistema
Vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija)	Rukų , Mažaičių, Stoniškių kaimai
Teritorijos kodas	LT02763PAGEGRUKU I
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamą vandenį, skaičius	387
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis	50 m³

Vandens ruošimui naudojamos medžiagos	
Chloraminas	Ne
Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	Ne
Flokuliantas, kuriame yra geležies	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	Ne
Kitos vandens ruošimo cheminės medžiagos ir filtravimo priemonės	Filtrai su Aqua-sand, Aqua-gravel - 100 procentų natūralus kvarcinis smėlis; Aqua-mandix - 100 procentų natūralus smulkintas mangano dioksidas be priedų ir nešvarumų; Aqua-juraperle - 99,1 procentų grynumo kalcio karbonatas.

Programą parengė	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Lineta Nausėdienė
Pareigos	Ekologė
Tel.	+37044157260
El. pašto adresas	lineta.nausediene@pagegiuku.lt

Programą patvirtino	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Raimondas Fridrikas
Pareigos	Direktorius
Įsakymo data	2026.02.20
Įsakymo Nr.	A-26-06

← Bendra informacija | Vandens stebėsenos rodikliai →

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
A grupė	**2**	**2**	
B grupė	**1**	**0**	Paskutinė tyrimo data 2025-08-25
Radiologiniai	**Kartą per 10 metų**	**0**	Paskutinė tyrimų data 2024-12-18

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso
1	Gyvenamas namas	Mokyklos g.5, Rukų k., Stoniškių sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Čiaupas patalpoje arba objekte			A										1			**1**
2	Gyvenamas namas	Šviesos g.1A, Mažaičių kaimas, Stoniškių sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Čiaupas patalpoje arba objekte								A					1			**1**

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

← Vandens stebėsenos mėginiai | Veiklos stebėsenos mėginiai →

Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
EEA_15-01-0	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarninės lazdelės (Escherichia coli)**	**A**	**2**	**2**	
EEA_15-02-1	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarniniai enterokokai**	**A**	**2**	**2**	
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas	B	0	0	
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas	B	0	0	
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas	B	0	0	
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas	B	0	0	
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas	B	0	0	
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A	B	0	0	
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras	B	0	0	
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas	B	0	0	
~~CAS_14866-68-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloratas~~				
~~CAS_14998-27-7~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloritas~~				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas	B	0	0	
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas	B	0	0	
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas	B	0	0	
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas	B	0	0	
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris	B	0	0	
~~EEA_33-86-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Haloacetinės rūgštys~~				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis	B	0	0	
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR	B	0	0	
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis	B	0	0	
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)	B	0	0	
~~CAS_14797-65-0_1~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)~~				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso	B	0	0	
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma	B	0	0	
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B	0	0	
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas	B	0	0	
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis	B	0	0	
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas	B	0	0	
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B	0	0	
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma	B	0	0	
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas	B	0	0	
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis	B	0	0	
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas	B	0	0	
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis	B	0	0	
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis	B	0	0	
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)	B	0	0	

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas	B	0	0	
EEA_3112-01-4	**Indikatoriniai rodikliai**	**Drumstumas**	**A**	**2**	**2**	
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis	B	0	0	
EEA_15-04-3	**Indikatoriniai rodikliai**	**Koliforminės bakterijos**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_008	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_006	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kvapas**	**A**	**2**	**2**	
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos	B	0	0	
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas	B	0	0	
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris	B	0	0	
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B	0	0	
LT_G9_005	**Indikatoriniai rodikliai**	**Savitasis elektrinis laidis**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_007	**Indikatoriniai rodikliai**	**Skonis**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_004	**Indikatoriniai rodikliai**	**Spalva**	**A**	**2**	**2**	
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas	B	0	0	
EEA_3152-01-0	**Indikatoriniai rodikliai**	**Vandenilio jonų arba pH vertė**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai	Indikacinė dozė	Rad	0	0	
~~LT_G9_028~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Laisvasis chloras~~				
~~LT_G9_016~~	~~Radiologiniai rodikliai~~	~~Ra-226~~				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas	Rad	0	0	
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai	Tritis	Rad	0	0	
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras	B	0	0	
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas	B	0	0	
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH	B	0	0	
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH	B	0	0	
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas	B	0	0	
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma	B	0	0	
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH	B	0	0	
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas	B	0	0	
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas	B	0	0	
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)	B	0	0	
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB	B	0	0	
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras	B	0	0	
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B	0	0	
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas	B	0	0	
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas	B	0	0	
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas	B	0	0	
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE	B	0	0	
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT	B	0	0	
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD	B	0	0	
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE	B	0	0	
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT	B	0	0	
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma	B	0	0	
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas	B	0	0	
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas	B	0	0	

← Vandens stebėsenos rodikliai | Veiklos stebėsenos rodikliai →

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
Veiklos	**Kas savaitę**	**Netiriamas**	Drumstumo stebėsena nebus vykdoma, reikalvimas netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose drumstumą sukelia geležis ir manganas

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis												Viso
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

← Veiklos stebėsenos mėginiai | Įvadas →

Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai	Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr	Kas savaitę	Netiriamas	netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai	Somatiniai kolifagai				
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai	Laisvasis chloras				
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas				
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas				
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas				
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas				
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas				
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A				
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras				
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas				
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai	Chloratas				
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai	Chloritas				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas				
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas				
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas				
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas				
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris				
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai	Haloacetinės rūgštys				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis				
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR				
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis				
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)				
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai	Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso				
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma				
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai				
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas				
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis				
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas				
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma				
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma				
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis				
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas				
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis				
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis				
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)				
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas				
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai	Drumstumas				
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis				
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai	Koliforminės bakterijos				
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje				
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai	Kvapas				
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos				
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas				
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris				
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas				
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai	Savitasis elektrinis laidis				
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai	Skonis				
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai	Spalva				
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas				
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai	Vandenilio jonų arba pH vertė				
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarninės lazdelės (Escherichia coli)				
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarniniai enterokokai				
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai	Indikacinė dozė				
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai	Ra-226				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas				
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai	Tritis				
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras				
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas				
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH				
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH				
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas				
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma				
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH				
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas				
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas				
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)				
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB				
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras				
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)				
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas				
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas				
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE				
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT				
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD				
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE				
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT				
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma				
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas				
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas				

Kodas	Grupė
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)	A
Žarniniai enterokokai	A
1,2-dichloretanas	B
Akrilamidas	B
Arsenas	B
Benzenas	B
Benzo(a)pirenas	B
Bisfenolis A	B
Boras	B
Bromatas	B
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	B
Cianidas	B
Epichlorhidrinas	B
Fluoridas	B
Gyvsidabris	B
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	B
Mikrocistinas-LR	B
Nikelis	B
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B
Nitratas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	B
PFAS suma	B
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B
Selenas	B
Stibis	B
Švinas	B
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B
Trihalometanų suma	B
Uranas	B
Varis	B
Vinilo chloridas	B
Aliuminis	B
Amonis	B
Bendroji organinė anglis (TOC)	B
Chloridas	B
Drumstumas	A
Geležis	B
Koliforminės bakterijos	A
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	A
Kvapas	A
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	B
Manganas	B

Natris	B
Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B
Savitasis elektrinis laidis	A
Skonis	A
Spalva	A
Sulfatas	B
Vandenilio jonų arba pH vertė	A
Indikacinė dozė	Rad
Laisvasis chloras	
Ra-226	
Radonas	Rad
Tritis	Rad
4,4' Metoksichloras	B
Aldrinas	B
Alfa-HCH	B
Beta-HCH	B
Chlordanas	B
DDT izomerų suma	B
Delta-HCH	B
Dieldrinas	B
Endrinas	B
Gama-HCH (Lindanas)	B
HCB	B
Heptachloras	B
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B
Heptachlorepoksidas	B
Isodrinas	B
Nitrofenas	B
o,p'-DDE	B
o,p'-DDT	B
p,p'-DDD	B
p,p'-DDE	B
p,p'-DDT	B
Pesticidų suma	B
α-endosulfanas	B
β-endosulfanas	B

Kodas	Grupė
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr
Somatiniai kolifagai	
Laisvasis chloras	
1,2-dichloretanas	
Akrilamidas	
Arsenas	
Benzenas	
Benzo(a)pirenas	
Bisfenolis A	
Boras	
Bromatas	
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	
Cianidas	
Epichlorhidrinas	
Fluoridas	
Gyvsidabris	
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	
Mikrocistinas-LR	
Nikelis	
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	
Nitratas (atitikties vietoje)	
Nitritas (atitikties vietoje)	
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	
PFAS suma	
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	
Selenas	
Stibis	
Švinas	
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	
Trihalometanų suma	
Uranas	
Varis	
Vinilo chloridas	
Aliuminis	
Amonis	
Bendroji organinė anglis (TOC)	
Chloridas	
Drumstumas	
Geležis	
Koliforminės bakterijos	
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	
Kvapas	
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	

Manganas
Natris
Permanganato indeksas / oksiduojamumas
Savitasis elektrinis laidis
Skonis
Spalva
Sulfatas
Vandenilio jonų arba pH vertė
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)
Žarniniai enterokokai
Indikacinė dozė
Ra-226
Radonas
Tritis
4,4' Metoksichloras
Aldrinas
Alfa-HCH
Beta-HCH
Chlordanas
DDT izomerų suma
Delta-HCH
Dieldrinas
Endrinas
Gama-HCH (Lindanas)
HCB
Heptachloras
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)
Heptachlorepoksidas
Isodrinas
Nitrofenas
o,p'-DDE
o,p'-DDT
p,p'-DDD
p,p'-DDE
p,p'-DDT
Pesticidų suma
α-endosulfanas
β-endosulfanas

Grupė	Pavadinimas	Nuo	Iki	Dažnumas	Komentaras
A	A Grupė	0	9	1	
A	A Grupė	10	100	2	
A	A Grupė	101	1000	4	
A	A Grupė	1001	2000	7	
A	A Grupė	2001	3000	10	
A	A Grupė	3001	4000	13	
A	A Grupė	4001	5000	16	
A	A Grupė	5001	6000	19	
A	A Grupė	6001	7000	22	
A	A Grupė	7001	8000	25	
A	A Grupė	8001	9000	28	
A	A Grupė	9001	10000	31	
A	A Grupė	10001	11000	34	
A	A Grupė	11001	12000	37	
A	A Grupė	12001	13000	40	
A	A Grupė	13001	14000	43	
A	A Grupė	14001	15000	46	
A	A Grupė	15001	16000	49	
A	A Grupė	16001	17000	52	
A	A Grupė	17001	18000	55	
A	A Grupė	18001	19000	58	
A	A Grupė	19001	20000	61	
A	A Grupė	20001	21000	64	
A	A Grupė	21001	22000	67	
A	A Grupė	22001	23000	70	
A	A Grupė	23001	24000	73	
A	A Grupė	24001	25000	76	
A	A Grupė	25001	26000	79	
A	A Grupė	26001	27000	82	
A	A Grupė	27001	28000	85	
A	A Grupė	28001	29000	88	
A	A Grupė	29001	30000	91	
A	A Grupė	30001	31000	94	
A	A Grupė	31001	32000	97	
A	A Grupė	32001	33000	100	
A	A Grupė	33001	34000	103	
A	A Grupė	34001	35000	106	
A	A Grupė	35001	36000	109	
A	A Grupė	36001	37000	112	
A	A Grupė	37001	38000	115	
A	A Grupė	38001	39000	118	
A	A Grupė	39001	40000	121	
A	A Grupė	40001	41000	124	
A	A Grupė	41001	42000	127	
A	A Grupė	42001	43000	130	
A	A Grupė	43001	44000	133	
A	A Grupė	44001	45000	136	

A	A Grupė	45001	46000	139	
A	A Grupė	46001	47000	142	
A	A Grupė	47001	48000	145	
A	A Grupė	48001	49000	148	
A	A Grupė	49001	50000	151	
A	A Grupė	50001	60000	154	
B	B Grupė	0	9	0	Kartą per 6 metus
B	B Grupė	10	100	1	
B	B Grupė	101	1000	1	
B	B Grupė	1001	5500	2	
B	B Grupė	5501	10000	3	
B	B Grupė	10001	20000	4	
B	B Grupė	20001	30000	5	
B	B Grupė	30001	40000	6	
B	B Grupė	40001	50000	7	
B	B Grupė	50001	60000	8	
Rad	Radiologiniai	0	100	0	Kartą per 10 metų
Rad	Radiologiniai	101	1000	1	
Rad	Radiologiniai	1001	4300	2	
Rad	Radiologiniai	4301	7600	3	
Rad	Radiologiniai	7601	10000	4	
Rad	Radiologiniai	10001	20000	4	
Rad	Radiologiniai	20001	30000	5	
Rad	Radiologiniai	30001	40000	6	
Rad	Radiologiniai	40001	50000	7	
Rad	Radiologiniai	50001	60000	8	
Dr	Veiklos	0	1000		Kas savaitę
Dr	Veiklos	1001	10000		Kas dieną
Dr	Veiklos	10001	60000		Nuolat

ID	Naudojamos medžiagos	Rodiklio kodas
1	Chloraminas	CAS_14797-65-0
1	Chloraminas	CAS_14798-03-9
2	Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	CAS_7429-90-5
3	Flokuliantas, kuriame yra geležies	CAS_7439-89-6
4	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	CAS_14998-27-7
5	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	CAS_14866-68-3
6	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	EEA_33-86-3
7	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	LT_G9_028

Tiriamas rodiklis	Dažnumas
Nitritas (atitikties vietoje)	A
Amonis	A
Aliuminis	A
Geležis	A
Chloritas	B
Chloratas	B
Haloacetinės rūgštys	B
Laisvasis chloras	A

Geriamojo vandens stebėsenos programa

Pradėti →

Valstybinės geriamojo vandens priežiūros
atlikimo tvarkos aprašo
2 priedas

Dokumento struktūra:

Geriamojo vandens (toliau - vandens) stebėsenos programos formą sudaro 3 dalys ir 10 lapų.

Dalies pavadinimas	Lapo pavadinimas	Turinys *(informacija apie)*
Įvadas	**Įvadas**	Informacija apie vandens stebėsenos programos formą
Vandens stebėsenos programa (reikia užpildyti)	**Bendra informacija**	Informacija apie vandens tiekimo sistemą, vandens ruošimą, kontaktinius asmenis
	VandensStebėsenaMėginiai	Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VandensStebėsenaRodikliai	Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
	VeiklosStebėsenaMėginiai	Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VeiklosStebėsenaRodikliai	Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
Pagalbinė informacija formos pildymui (nepildyti)	**Rodikliai (vandens)**	Vandens rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes (A, B, radiologiniai)
	Rodikliai (veiklos)	Veiklos stebėsenos rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes
	Dažnumo grupės	Vandens ir veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas per kalendorinius metus pagal stebėsenos rodiklių grupes ir geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekį, m³
	Vandens ruošimas	Vandens ruošimui naudojamos cheminės medžiagos ir mėginių ėmimo dažnumo pokytis

Įvesties laukų žymėjimas:

Duomenų įvedimo laukas
Privalomas įvedimo laukas

Failo Excel formatu pavadinimas:

{*Tiekėjo pavadinimas*}_{*vandens tiekimo sistemos pavadinimas*}_programa_{*metai*}.xlsx
Rašoma be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ų, ū) ir be tarpų.
pvz.: *UABKaunovandenys_Viciunu_programa_2025*.xlsx

← Įvadas
Vandens stebėsenos mėginiai →

Bendra informacija

Vandens stebėsenos programa	
Laikotarpis (už metus)	2026 m.
Vandens tiekėjo pavadinimas	UAB Pagėgių komunalinis ūkis
Juridinio asmens kodas	177390158

Vandens tiekimo sistema	
Pavadinimas	Rukų II kaimo vandens tiekimo sistema
Vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija)	Rukų kaimas
Teritorijos kodas	LT02763PAGEGRUKUII
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamą vandenį, skaičius	50
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis	6 m³

Vandens ruošimui naudojamos medžiagos	
Chloraminas	Ne
Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	Ne
Flokuliantas, kuriame yra geležies	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	Ne
Kitos vandens ruošimo cheminės medžiagos ir filtravimo priemonės	Ne

Programą parengė	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Lineta Nausėdienė
Pareigos	Ekologė
Tel.	+37044157260
El. pašto adresas	lineta.nausediene@pagegiuku.lt

Programą patvirtino	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Raimondas Fridrikas
Pareigos	Direktorius
Įsakymo data	2026.02.20
Įsakymo Nr.	A-26-06

← Bendra informacija | Vandens stebėsenos rodikliai →

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
A grupė	**1**	**1**	
B grupė	**Kartą per 6 metus**	**0**	Paskutinio tyrimo data 2021-11-15
Radiologiniai	**Kartą per 10 metų**	**1**	Numatoma atlikti 2026-05 mėn.

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso
1	Gyvenamas namas	Žalioji g.3, Rukų kaimas, Stoniškių sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Čiaupas patalpoje arba objekte			A										1			**1**
2	Rukų (II) k. vandens TS	Nemuno g.3, Rukų kaimas, Stoniškių sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Vandens gavybos įrenginiai					Rad										1	**1**

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

← Vandens stebėsenos mėginiai | Veiklos stebėsenos mėginiai →

Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
EEA_15-01-0	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarninės lazdelės (Escherichia coli)**	**A**	**1**	**1**	
EEA_15-02-1	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarniniai enterokokai**	**A**	**1**	**1**	
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas	B	0	0	
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas	B	0	0	
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas	B	0	0	
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas	B	0	0	
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas	B	0	0	
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A	B	0	0	
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras	B	0	0	
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas	B	0	0	
~~CAS_14866-68-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloratas~~				
~~CAS_14998-27-7~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloritas~~				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas	B	0	0	
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas	B	0	0	
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas	B	0	0	
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas	B	0	0	
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris	B	0	0	
~~EEA_33-86-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Haloacetinės rūgštys~~				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis	B	0	0	
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR	B	0	0	
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis	B	0	0	
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)	B	0	0	
~~CAS_14797-65-0_2~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)~~				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso	B	0	0	
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma	B	0	0	
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B	0	0	
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas	B	0	0	
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis	B	0	0	
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas	B	0	0	
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B	0	0	
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma	B	0	0	
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas	B	0	0	
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis	B	0	0	
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas	B	0	0	
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis	B	0	0	
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis	B	0	0	
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)	B	0	0	

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas	B	0	0	
EEA_3112-01-4	**Indikatoriniai rodikliai**	**Drumstumas**	**A**	**1**	**1**	
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis	B	0	0	
EEA_15-04-3	**Indikatoriniai rodikliai**	**Koliforminės bakterijos**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_008	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_006	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kvapas**	**A**	**1**	**1**	
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos	B	0	0	
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas	B	0	0	
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris	B	0	0	
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B	0	0	
LT_G9_005	**Indikatoriniai rodikliai**	**Savitasis elektrinis laidis**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_007	**Indikatoriniai rodikliai**	**Skonis**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_004	**Indikatoriniai rodikliai**	**Spalva**	**A**	**1**	**1**	
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas	B	0	0	
EEA_3152-01-0	**Indikatoriniai rodikliai**	**Vandenilio jonų arba pH vertė**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_011	**Radiologiniai rodikliai**	**Indikacinė dozė**	**Rad**	**1**	**1**	
~~LT_G9_028~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Laisvasis chloras~~				
~~LT_G9_016~~	~~Radiologiniai rodikliai~~	~~Ra-226~~				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas	Rad	1	0	RSC raštas 2024-04-02, Nr.(1.11E)2-946 Dėl derinimo nebestebėti radiologinių rodiklių
LT_G9_010	**Radiologiniai rodikliai**	**Tritis**	**Rad**	**1**	**1**	
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras	B	0	0	
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas	B	0	0	
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH	B	0	0	
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH	B	0	0	
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas	B	0	0	
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma	B	0	0	
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH	B	0	0	
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas	B	0	0	
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas	B	0	0	
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)	B	0	0	
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB	B	0	0	
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras	B	0	0	
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B	0	0	
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas	B	0	0	
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas	B	0	0	
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas	B	0	0	
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE	B	0	0	
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT	B	0	0	
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD	B	0	0	
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE	B	0	0	
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT	B	0	0	
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma	B	0	0	
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas	B	0	0	
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas	B	0	0	

← Vandens stebėsenos rodikliai | Veiklos stebėsenos rodikliai →

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
Veiklos	**Kas savaitę**	**Netiriamas**	Drumstumo stebėsena nebus vykdoma, reikalvimas netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose drumstumą sukelia geležis ir manganas

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis												Viso
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

← Veiklos stebėsenos mėginiai | Įvadas →

Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai	Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr	Kas savaitę	Netiriamas	netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai	Somatiniai kolifagai				
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai	Laisvasis chloras				
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas				
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas				
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas				
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas				
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas				
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A				
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras				
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas				
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai	Chloratas				
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai	Chloritas				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas				
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas				
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas				
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas				
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris				
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai	Haloacetinės rūgštys				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis				
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR				
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis				
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)				
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai	Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso				
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma				
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai				
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas				
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis				
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas				
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma				
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma				
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis				
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas				
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis				
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis				
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)				
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas				
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai	Drumstumas				
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis				
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai	Koliforminės bakterijos				
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje				
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai	Kvapas				
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos				
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas				
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris				
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas				
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai	Savitasis elektrinis laidis				
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai	Skonis				
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai	Spalva				
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas				
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai	Vandenilio jonų arba pH vertė				
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarninės lazdelės (Escherichia coli)				
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarniniai enterokokai				
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai	Indikacinė dozė				
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai	Ra-226				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas				
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai	Tritis				
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras				
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas				
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH				
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH				
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas				
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma				
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH				
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas				
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas				
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)				
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB				
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras				
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)				
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas				
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas				
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE				
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT				
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD				
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE				
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT				
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma				
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas				
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas				

Kodas	Grupė
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)	A
Žarniniai enterokokai	A
1,2-dichloretanas	B
Akrilamidas	B
Arsenas	B
Benzenas	B
Benzo(a)pirenas	B
Bisfenolis A	B
Boras	B
Bromatas	B
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	B
Cianidas	B
Epichlorhidrinas	B
Fluoridas	B
Gyvsidabris	B
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	B
Mikrocistinas-LR	B
Nikelis	B
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B
Nitratas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	B
PFAS suma	B
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B
Selenas	B
Stibis	B
Švinas	B
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B
Trihalometanų suma	B
Uranas	B
Varis	B
Vinilo chloridas	B
Aliuminis	B
Amonis	B
Bendroji organinė anglis (TOC)	B
Chloridas	B
Drumstumas	A
Geležis	B
Koliforminės bakterijos	A
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	A
Kvapas	A
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	B
Manganas	B

Natris	B
Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B
Savitasis elektrinis laidis	A
Skonis	A
Spalva	A
Sulfatas	B
Vandenilio jonų arba pH vertė	A
Indikacinė dozė	Rad
Laisvasis chloras	
Ra-226	
Radonas	Rad
Tritis	Rad
4,4' Metoksichloras	B
Aldrinas	B
Alfa-HCH	B
Beta-HCH	B
Chlordanas	B
DDT izomerų suma	B
Delta-HCH	B
Dieldrinas	B
Endrinas	B
Gama-HCH (Lindanas)	B
HCB	B
Heptachloras	B
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B
Heptachlorepoksidas	B
Isodrinas	B
Nitrofenas	B
o,p'-DDE	B
o,p'-DDT	B
p,p'-DDD	B
p,p'-DDE	B
p,p'-DDT	B
Pesticidų suma	B
α-endosulfanas	B
β-endosulfanas	B

Kodas	Grupė
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr
Somatiniai kolifagai	
Laisvasis chloras	
1,2-dichloretanas	
Akrilamidas	
Arsenas	
Benzenas	
Benzo(a)pirenas	
Bisfenolis A	
Boras	
Bromatas	
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	
Cianidas	
Epichlorhidrinas	
Fluoridas	
Gyvsidabris	
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	
Mikrocistinas-LR	
Nikelis	
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	
Nitratas (atitikties vietoje)	
Nitritas (atitikties vietoje)	
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	
PFAS suma	
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	
Selenas	
Stibis	
Švinas	
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	
Trihalometanų suma	
Uranas	
Varis	
Vinilo chloridas	
Aliuminis	
Amonis	
Bendroji organinė anglis (TOC)	
Chloridas	
Drumstumas	
Geležis	
Koliforminės bakterijos	
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	
Kvapas	
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	

Manganas
Natris
Permanganato indeksas / oksiduojamumas
Savitasis elektrinis laidis
Skonis
Spalva
Sulfatas
Vandenilio jonų arba pH vertė
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)
Žarniniai enterokokai
Indikacinė dozė
Ra-226
Radonas
Tritis
4,4' Metoksichloras
Aldrinas
Alfa-HCH
Beta-HCH
Chlordanas
DDT izomerų suma
Delta-HCH
Dieldrinas
Endrinas
Gama-HCH (Lindanas)
HCB
Heptachloras
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)
Heptachlorepoksidas
Isodrinas
Nitrofenas
o,p'-DDE
o,p'-DDT
p,p'-DDD
p,p'-DDE
p,p'-DDT
Pesticidų suma
α-endosulfanas
β-endosulfanas

Grupė	Pavadinimas	Nuo	Iki	Dažnumas	Komentaras
A	A Grupė	0	9	1	
A	A Grupė	10	100	2	
A	A Grupė	101	1000	4	
A	A Grupė	1001	2000	7	
A	A Grupė	2001	3000	10	
A	A Grupė	3001	4000	13	
A	A Grupė	4001	5000	16	
A	A Grupė	5001	6000	19	
A	A Grupė	6001	7000	22	
A	A Grupė	7001	8000	25	
A	A Grupė	8001	9000	28	
A	A Grupė	9001	10000	31	
A	A Grupė	10001	11000	34	
A	A Grupė	11001	12000	37	
A	A Grupė	12001	13000	40	
A	A Grupė	13001	14000	43	
A	A Grupė	14001	15000	46	
A	A Grupė	15001	16000	49	
A	A Grupė	16001	17000	52	
A	A Grupė	17001	18000	55	
A	A Grupė	18001	19000	58	
A	A Grupė	19001	20000	61	
A	A Grupė	20001	21000	64	
A	A Grupė	21001	22000	67	
A	A Grupė	22001	23000	70	
A	A Grupė	23001	24000	73	
A	A Grupė	24001	25000	76	
A	A Grupė	25001	26000	79	
A	A Grupė	26001	27000	82	
A	A Grupė	27001	28000	85	
A	A Grupė	28001	29000	88	
A	A Grupė	29001	30000	91	
A	A Grupė	30001	31000	94	
A	A Grupė	31001	32000	97	
A	A Grupė	32001	33000	100	
A	A Grupė	33001	34000	103	
A	A Grupė	34001	35000	106	
A	A Grupė	35001	36000	109	
A	A Grupė	36001	37000	112	
A	A Grupė	37001	38000	115	
A	A Grupė	38001	39000	118	
A	A Grupė	39001	40000	121	
A	A Grupė	40001	41000	124	
A	A Grupė	41001	42000	127	
A	A Grupė	42001	43000	130	
A	A Grupė	43001	44000	133	
A	A Grupė	44001	45000	136	

A	A Grupė	45001	46000	139	
A	A Grupė	46001	47000	142	
A	A Grupė	47001	48000	145	
A	A Grupė	48001	49000	148	
A	A Grupė	49001	50000	151	
A	A Grupė	50001	60000	154	
B	B Grupė	0	9	0	Kartą per 6 metus
B	B Grupė	10	100	1	
B	B Grupė	101	1000	1	
B	B Grupė	1001	5500	2	
B	B Grupė	5501	10000	3	
B	B Grupė	10001	20000	4	
B	B Grupė	20001	30000	5	
B	B Grupė	30001	40000	6	
B	B Grupė	40001	50000	7	
B	B Grupė	50001	60000	8	
Rad	Radiologiniai	0	100	0	Kartą per 10 metų
Rad	Radiologiniai	101	1000	1	
Rad	Radiologiniai	1001	4300	2	
Rad	Radiologiniai	4301	7600	3	
Rad	Radiologiniai	7601	10000	4	
Rad	Radiologiniai	10001	20000	4	
Rad	Radiologiniai	20001	30000	5	
Rad	Radiologiniai	30001	40000	6	
Rad	Radiologiniai	40001	50000	7	
Rad	Radiologiniai	50001	60000	8	
Dr	Veiklos	0	1000		Kas savaitę
Dr	Veiklos	1001	10000		Kas dieną
Dr	Veiklos	10001	60000		Nuolat

ID	Naudojamos medžiagos	Rodiklio kodas
1	Chloraminas	CAS_14797-65-0
1	Chloraminas	CAS_14798-03-9
2	Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	CAS_7429-90-5
3	Flokuliantas, kuriame yra geležies	CAS_7439-89-6
4	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	CAS_14998-27-7
5	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	CAS_14866-68-3
6	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	EEA_33-86-3
7	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	LT_G9_028

Tiriamas rodiklis	Dažnumas
Nitritas (atitikties vietoje)	A
Amonis	A
Aliuminis	A
Geležis	A
Chloritas	B
Chloratas	B
Haloacetinės rūgštys	B
Laisvasis chloras	A

Geriamojo vandens stebėsenos programa

Pradėti →

Valstybinės geriamojo vandens priežiūros
atlikimo tvarkos aprašo
2 priedas

Dokumento struktūra:

Geriamojo vandens (toliau - vandens) stebėsenos programos formą sudaro 3 dalys ir 10 lapų.

Dalies pavadinimas	Lapo pavadinimas	Turinys *(informacija apie)*
Įvadas	**Įvadas**	Informacija apie vandens stebėsenos programos formą
Vandens stebėsenos programa (reikia užpildyti)	**Bendra informacija**	Informacija apie vandens tiekimo sistemą, vandens ruošimą, kontaktinius asmenis
	VandensStebėsenaMėginiai	Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VandensStebėsenaRodikliai	Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
	VeiklosStebėsenaMėginiai	Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VeiklosStebėsenaRodikliai	Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
Pagalbinė informacija formos pildymui (nepildyti)	**Rodikliai (vandens)**	Vandens rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes (A, B, radiologiniai)
	Rodikliai (veiklos)	Veiklos stebėsenos rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes
	Dažnumo grupės	Vandens ir veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas per kalendorinius metus pagal stebėsenos rodiklių grupes ir geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekį, m³
	Vandens ruošimas	Vandens ruošimui naudojamos cheminės medžiagos ir mėginių ėmimo dažnumo pokytis

Įvesties laukų žymėjimas:

Duomenų įvedimo laukas
Privalomas įvedimo laukas

Failo Excel formatu pavadinimas:

{*Tiekėjo pavadinimas*}_{*vandens tiekimo sistemos pavadinimas*}_programa_{*metai*}.xlsx
Rašoma be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ų, ū) ir be tarpų.
pvz.: *UABKaunovandenys_Viciunu_programa_2025*.xlsx

← Įvadas
Vandens stebėsenos mėginiai →

Bendra informacija

Vandens stebėsenos programa	
Laikotarpis (už metus)	2026 m.
Vandens tiekėjo pavadinimas	UAB Pagėgių komunalinis ūkis
Juridinio asmens kodas	177390158

Vandens tiekimo sistema	
Pavadinimas	Šakininkų kaimo vandens tiekimo sistema
Vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija)	Šakininkų kaimas
Teritorijos kodas	LT02763PAGEGSAKININKU
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamą vandenį, skaičius	32
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis	2 m³

Vandens ruošimui naudojamos medžiagos	
Chloraminas	Ne
Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	Ne
Flokuliantas, kuriame yra geležies	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	Ne
Kitos vandens ruošimo cheminės medžiagos ir filtravimo priemonės	Ne

Programą parengė	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Lineta Nausėdienė
Pareigos	Ekologė
Tel.	+37044157260
El. pašto adresas	lineta.nausediene@pagegiuku.lt

Programą patvirtino	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Raimondas Fridrikas
Pareigos	Direktorius
Įsakymo data	2026.02.20
Įsakymo Nr.	A-26-06

← Bendra informacija | Vandens stebėsenos rodikliai →

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
A grupė	**1**	**1**	
B grupė	**Kartą per 6 metus**	**0**	Paskutinio tyrimo data 2021-11-15
Radiologiniai	**Kartą per 10 metų**	**1**	Numatoma atlikti 2026-05 mėn.

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso
1	Gyvenamas namas	Senvagės g.10, Šakininkų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Čiaupas patalpoje arba objekte								A					1			**1**
2	Šakininkų k. vandens TS	Šakininkų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Vandens gavybos įrenginiai					Rad										1	**1**

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

← Vandens stebėsenos mėginiai | Veiklos stebėsenos mėginiai →

Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
EEA_15-01-0	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarninės lazdelės (Escherichia coli)**	**A**	**1**	**1**	
EEA_15-02-1	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarniniai enterokokai**	**A**	**1**	**1**	
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas	B	0	0	
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas	B	0	0	
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas	B	0	0	
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas	B	0	0	
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas	B	0	0	
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A	B	0	0	
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras	B	0	0	
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas	B	0	0	
~~CAS_14866-68-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloratas~~				
~~CAS_14998-27-7~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloritas~~				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas	B	0	0	
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas	B	0	0	
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas	B	0	0	
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas	B	0	0	
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris	B	0	0	
~~EEA_33-86-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Haloacetinės rūgštys~~				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis	B	0	0	
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR	B	0	0	
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis	B	0	0	
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)	B	0	0	
~~CAS_14797-65-0_2~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)~~				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso	B	0	0	
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma	B	0	0	
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B	0	0	
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas	B	0	0	
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis	B	0	0	
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas	B	0	0	
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B	0	0	
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma	B	0	0	
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas	B	0	0	
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis	B	0	0	
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas	B	0	0	
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis	B	0	0	
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis	B	0	0	
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)	B	0	0	

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas	B	0	0	
EEA_3112-01-4	**Indikatoriniai rodikliai**	**Drumstumas**	**A**	**1**	**1**	
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis	B	0	0	
EEA_15-04-3	**Indikatoriniai rodikliai**	**Koliforminės bakterijos**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_008	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_006	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kvapas**	**A**	**1**	**1**	
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos	B	0	0	
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas	B	0	0	
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris	B	0	0	
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B	0	0	
LT_G9_005	**Indikatoriniai rodikliai**	**Savitasis elektrinis laidis**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_007	**Indikatoriniai rodikliai**	**Skonis**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_004	**Indikatoriniai rodikliai**	**Spalva**	**A**	**1**	**1**	
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas	B	0	0	
EEA_3152-01-0	**Indikatoriniai rodikliai**	**Vandenilio jonų arba pH vertė**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_011	**Radiologiniai rodikliai**	**Indikacinė dozė**	**Rad**	**1**	**1**	
~~LT_G9_028~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Laisvasis chloras~~				
~~LT_G9_016~~	~~Radiologiniai rodikliai~~	~~Ra-226~~				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas	Rad	1	0	RSC raštas 2024-04-02, Nr.(1.11E)2-946 Dėl derinimo nebestebėti radiologinių rodiklių
LT_G9_010	**Radiologiniai rodikliai**	**Tritis**	**Rad**	**1**	**1**	
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras	B	0	0	
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas	B	0	0	
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH	B	0	0	
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH	B	0	0	
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas	B	0	0	
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma	B	0	0	
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH	B	0	0	
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas	B	0	0	
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas	B	0	0	
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)	B	0	0	
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB	B	0	0	
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras	B	0	0	
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B	0	0	
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas	B	0	0	
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas	B	0	0	
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas	B	0	0	
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE	B	0	0	
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT	B	0	0	
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD	B	0	0	
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE	B	0	0	
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT	B	0	0	
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma	B	0	0	
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas	B	0	0	
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas	B	0	0	

← Vandens stebėsenos rodikliai | Veiklos stebėsenos rodikliai →

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
Veiklos	**Kas savaitę**	**Netiriamas**	Drumstumo stebėsena nebus vykdoma, reikalvimas netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose drumstumą sukelia geležis ir manganas

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis												Viso
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

← Veiklos stebėsenos mėginiai | Įvadas →

Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai	Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr	Kas savaitę	Netiriamas	netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai	Somatiniai kolifagai				
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai	Laisvasis chloras				
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas				
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas				
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas				
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas				
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas				
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A				
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras				
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas				
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai	Chloratas				
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai	Chloritas				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas				
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas				
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas				
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas				
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris				
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai	Haloacetinės rūgštys				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis				
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR				
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis				
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)				
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai	Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso				
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma				
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai				
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas				
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis				
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas				
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma				
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma				
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis				
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas				
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis				
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis				
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)				
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas				
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai	Drumstumas				
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis				
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai	Koliforminės bakterijos				
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje				
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai	Kvapas				
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos				
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas				
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris				
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas				
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai	Savitasis elektrinis laidis				
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai	Skonis				
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai	Spalva				
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas				
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai	Vandenilio jonų arba pH vertė				
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarninės lazdelės (Escherichia coli)				
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarniniai enterokokai				
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai	Indikacinė dozė				
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai	Ra-226				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas				
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai	Tritis				
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras				
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas				
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH				
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH				
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas				
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma				
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH				
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas				
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas				
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)				
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB				
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras				
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)				
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas				
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas				
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE				
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT				
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD				
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE				
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT				
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma				
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas				
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas				

Kodas	Grupė
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)	A
Žarniniai enterokokai	A
1,2-dichloretanas	B
Akrilamidas	B
Arsenas	B
Benzenas	B
Benzo(a)pirenas	B
Bisfenolis A	B
Boras	B
Bromatas	B
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	B
Cianidas	B
Epichlorhidrinas	B
Fluoridas	B
Gyvsidabris	B
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	B
Mikrocistinas-LR	B
Nikelis	B
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B
Nitratas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	B
PFAS suma	B
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B
Selenas	B
Stibis	B
Švinas	B
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B
Trihalometanų suma	B
Uranas	B
Varis	B
Vinilo chloridas	B
Aliuminis	B
Amonis	B
Bendroji organinė anglis (TOC)	B
Chloridas	B
Drumstumas	A
Geležis	B
Koliforminės bakterijos	A
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	A
Kvapas	A
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	B
Manganas	B

Natris	B
Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B
Savitasis elektrinis laidis	A
Skonis	A
Spalva	A
Sulfatas	B
Vandenilio jonų arba pH vertė	A
Indikacinė dozė	Rad
Laisvasis chloras	
Ra-226	
Radonas	Rad
Tritis	Rad
4,4' Metoksichloras	B
Aldrinas	B
Alfa-HCH	B
Beta-HCH	B
Chlordanas	B
DDT izomerų suma	B
Delta-HCH	B
Dieldrinas	B
Endrinas	B
Gama-HCH (Lindanas)	B
HCB	B
Heptachloras	B
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B
Heptachlorepoksidas	B
Isodrinas	B
Nitrofenas	B
o,p'-DDE	B
o,p'-DDT	B
p,p'-DDD	B
p,p'-DDE	B
p,p'-DDT	B
Pesticidų suma	B
α-endosulfanas	B
β-endosulfanas	B

Kodas	Grupė
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr
Somatiniai kolifagai	
Laisvasis chloras	
1,2-dichloretanas	
Akrilamidas	
Arsenas	
Benzenas	
Benzo(a)pirenas	
Bisfenolis A	
Boras	
Bromatas	
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	
Cianidas	
Epichlorhidrinas	
Fluoridas	
Gyvsidabris	
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	
Mikrocistinas-LR	
Nikelis	
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	
Nitratas (atitikties vietoje)	
Nitritas (atitikties vietoje)	
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	
PFAS suma	
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	
Selenas	
Stibis	
Švinas	
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	
Trihalometanų suma	
Uranas	
Varis	
Vinilo chloridas	
Aliuminis	
Amonis	
Bendroji organinė anglis (TOC)	
Chloridas	
Drumstumas	
Geležis	
Koliforminės bakterijos	
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	
Kvapas	
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	

Manganas
Natris
Permanganato indeksas / oksiduojamumas
Savitasis elektrinis laidis
Skonis
Spalva
Sulfatas
Vandenilio jonų arba pH vertė
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)
Žarniniai enterokokai
Indikacinė dozė
Ra-226
Radonas
Tritis
4,4' Metoksichloras
Aldrinas
Alfa-HCH
Beta-HCH
Chlordanas
DDT izomerų suma
Delta-HCH
Dieldrinas
Endrinas
Gama-HCH (Lindanas)
HCB
Heptachloras
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)
Heptachlorepoksidas
Isodrinas
Nitrofenas
o,p'-DDE
o,p'-DDT
p,p'-DDD
p,p'-DDE
p,p'-DDT
Pesticidų suma
α-endosulfanas
β-endosulfanas

Grupė	Pavadinimas	Nuo	Iki	Dažnumas	Komentaras
A	A Grupė	0	9	1	
A	A Grupė	10	100	2	
A	A Grupė	101	1000	4	
A	A Grupė	1001	2000	7	
A	A Grupė	2001	3000	10	
A	A Grupė	3001	4000	13	
A	A Grupė	4001	5000	16	
A	A Grupė	5001	6000	19	
A	A Grupė	6001	7000	22	
A	A Grupė	7001	8000	25	
A	A Grupė	8001	9000	28	
A	A Grupė	9001	10000	31	
A	A Grupė	10001	11000	34	
A	A Grupė	11001	12000	37	
A	A Grupė	12001	13000	40	
A	A Grupė	13001	14000	43	
A	A Grupė	14001	15000	46	
A	A Grupė	15001	16000	49	
A	A Grupė	16001	17000	52	
A	A Grupė	17001	18000	55	
A	A Grupė	18001	19000	58	
A	A Grupė	19001	20000	61	
A	A Grupė	20001	21000	64	
A	A Grupė	21001	22000	67	
A	A Grupė	22001	23000	70	
A	A Grupė	23001	24000	73	
A	A Grupė	24001	25000	76	
A	A Grupė	25001	26000	79	
A	A Grupė	26001	27000	82	
A	A Grupė	27001	28000	85	
A	A Grupė	28001	29000	88	
A	A Grupė	29001	30000	91	
A	A Grupė	30001	31000	94	
A	A Grupė	31001	32000	97	
A	A Grupė	32001	33000	100	
A	A Grupė	33001	34000	103	
A	A Grupė	34001	35000	106	
A	A Grupė	35001	36000	109	
A	A Grupė	36001	37000	112	
A	A Grupė	37001	38000	115	
A	A Grupė	38001	39000	118	
A	A Grupė	39001	40000	121	
A	A Grupė	40001	41000	124	
A	A Grupė	41001	42000	127	
A	A Grupė	42001	43000	130	
A	A Grupė	43001	44000	133	
A	A Grupė	44001	45000	136	

A	A Grupė	45001	46000	139	
A	A Grupė	46001	47000	142	
A	A Grupė	47001	48000	145	
A	A Grupė	48001	49000	148	
A	A Grupė	49001	50000	151	
A	A Grupė	50001	60000	154	
B	B Grupė	0	9	0	Kartą per 6 metus
B	B Grupė	10	100	1	
B	B Grupė	101	1000	1	
B	B Grupė	1001	5500	2	
B	B Grupė	5501	10000	3	
B	B Grupė	10001	20000	4	
B	B Grupė	20001	30000	5	
B	B Grupė	30001	40000	6	
B	B Grupė	40001	50000	7	
B	B Grupė	50001	60000	8	
Rad	Radiologiniai	0	100	0	Kartą per 10 metų
Rad	Radiologiniai	101	1000	1	
Rad	Radiologiniai	1001	4300	2	
Rad	Radiologiniai	4301	7600	3	
Rad	Radiologiniai	7601	10000	4	
Rad	Radiologiniai	10001	20000	4	
Rad	Radiologiniai	20001	30000	5	
Rad	Radiologiniai	30001	40000	6	
Rad	Radiologiniai	40001	50000	7	
Rad	Radiologiniai	50001	60000	8	
Dr	Veiklos	0	1000		Kas savaitę
Dr	Veiklos	1001	10000		Kas dieną
Dr	Veiklos	10001	60000		Nuolat

ID	Naudojamos medžiagos	Rodiklio kodas
1	Chloraminas	CAS_14797-65-0
1	Chloraminas	CAS_14798-03-9
2	Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	CAS_7429-90-5
3	Flokuliantas, kuriame yra geležies	CAS_7439-89-6
4	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	CAS_14998-27-7
5	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	CAS_14866-68-3
6	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	EEA_33-86-3
7	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	LT_G9_028

Tiriamas rodiklis	Dažnumas
Nitritas (atitikties vietoje)	A
Amonis	A
Aliuminis	A
Geležis	A
Chloritas	B
Chloratas	B
Haloacetinės rūgštys	B
Laisvasis chloras	A

Geriamojo vandens stebėsenos programa

Pradėti →

Valstybinės geriamojo vandens priežiūros
atlikimo tvarkos aprašo
2 priedas

Dokumento struktūra:

Geriamojo vandens (toliau - vandens) stebėsenos programos formą sudaro 3 dalys ir 10 lapų.

Dalies pavadinimas	Lapo pavadinimas	Turinys *(informacija apie)*
Įvadas	**Įvadas**	Informacija apie vandens stebėsenos programos formą
Vandens stebėsenos programa (reikia užpildyti)	**Bendra informacija**	Informacija apie vandens tiekimo sistemą, vandens ruošimą, kontaktinius asmenis
	VandensStebėsenaMėginiai	Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VandensStebėsenaRodikliai	Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
	VeiklosStebėsenaMėginiai	Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VeiklosStebėsenaRodikliai	Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
Pagalbinė informacija formos pildymui (nepildyti)	**Rodikliai (vandens)**	Vandens rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes (A, B, radiologiniai)
	Rodikliai (veiklos)	Veiklos stebėsenos rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes
	Dažnumo grupės	Vandens ir veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas per kalendorinius metus pagal stebėsenos rodiklių grupes ir geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekį, m³
	Vandens ruošimas	Vandens ruošimui naudojamos cheminės medžiagos ir mėginių ėmimo dažnumo pokytis

Įvesties laukų žymėjimas:

Duomenų įvedimo laukas
Privalomas įvedimo laukas

Failo Excel formatu pavadinimas:

{*Tiekėjo pavadinimas*}_{*vandens tiekimo sistemos pavadinimas*}_programa_{*metai*}.xlsx
Rašoma be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ų, ū) ir be tarpų.
pvz.: *UABKaunovandenys_Viciunu_programa_2025*.xlsx

Bendra informacija

Vandens stebėsenos programa	
Laikotarpis (už metus)	2026 m.
Vandens tiekėjo pavadinimas	UAB Pagėgių komunalinis ūkis
Juridinio asmens kodas	177390158

Vandens tiekimo sistema	
Pavadinimas	Šilgalių kaimo vandens tiekimo sistema
Vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija)	Šilgalių kaimas
Teritorijos kodas	LT02763PAGEGSILGALIU
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamą vandenį, skaičius	292
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis	25 m³

Vandens ruošimui naudojamos medžiagos	
Chloraminas	Ne
Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	Ne
Flokuliantas, kuriame yra geležies	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	Ne
Kitos vandens ruošimo cheminės medžiagos ir filtravimo priemonės	Filtrai su Aqua-sand, Aqua-gravel - 100 procentų natūralus kvarcinis smėlis; Aqua-mandix - 100 procentų natūralus smulkintas mangano dioksidas be priedų ir nešvarumų; Aqua-juraperle - 99,1 procentų grynumo kalcio karbonatas.

Programą parengė	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Lineta Nausėdienė
Pareigos	Ekologė
Tel.	+37044157260
El. pašto adresas	lineta.nausediene@pagegiuku.lt

Programą patvirtino	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Raimondas Fridrikas
Pareigos	Direktorius
Įsakymo data	2026.02.20
Įsakymo Nr.	A-26-06

← Bendra informacija | Vandens stebėsenos rodikliai →

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
A grupė	**2**	**2**	
B grupė	**1**	**0**	Paskutinio tyrimo data 2021-04-28
Radiologiniai	**Kartą per 10 metų**	**0**	Paskutinio tyrimo data 2021-03-26

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso
1	Gyvenamas namas	Pušyno g.3, Šilgalių k., Stoniškių sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Čiaupas patalpoje arba objekte			A										1			**1**
2	Gyvenamas namas	Mokyklos g.11, Šilgalių k., Stoniškių sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Čiaupas patalpoje arba objekte							A						1			**1**

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso
																2	0	0	2

← Vandens stebėsenos mėginiai | Veiklos stebėsenos mėginiai →

Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
EEA_15-01-0	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarninės lazdelės (Escherichia coli)**	**A**	**2**	**2**	
EEA_15-02-1	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarniniai enterokokai**	**A**	**2**	**2**	
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas	B	0	0	
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas	B	0	0	
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas	B	0	0	
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas	B	0	0	
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas	B	0	0	
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A	B	0	0	
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras	B	0	0	
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas	B	0	0	
~~CAS_14866-68-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloratas~~				
~~CAS_14998-27-7~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloritas~~				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas	B	0	0	
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas	B	0	0	
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas	B	0	0	
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas	B	0	0	
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris	B	0	0	
~~EEA_33-86-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Haloacetinės rūgštys~~				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis	B	0	0	
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR	B	0	0	
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis	B	0	0	
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)	B	0	0	
~~CAS_14797-65-0_1~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)~~				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso	B	0	0	
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma	B	0	0	
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B	0	0	
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas	B	0	0	
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis	B	0	0	
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas	B	0	0	
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B	0	0	
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma	B	0	0	
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas	B	0	0	
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis	B	0	0	
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas	B	0	0	
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis	B	0	0	
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis	B	0	0	
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)	B	0	0	

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas	B	0	0	
EEA_3112-01-4	**Indikatoriniai rodikliai**	**Drumstumas**	**A**	**2**	**2**	
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis	B	0	0	
EEA_15-04-3	**Indikatoriniai rodikliai**	**Koliforminės bakterijos**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_008	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_006	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kvapas**	**A**	**2**	**2**	
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos	B	0	0	
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas	B	0	0	
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris	B	0	0	
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B	0	0	
LT_G9_005	**Indikatoriniai rodikliai**	**Savitasis elektrinis laidis**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_007	**Indikatoriniai rodikliai**	**Skonis**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_004	**Indikatoriniai rodikliai**	**Spalva**	**A**	**2**	**2**	
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas	B	0	0	
EEA_3152-01-0	**Indikatoriniai rodikliai**	**Vandenilio jonų arba pH vertė**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai	Indikacinė dozė	Rad	0	0	
~~LT_G9_028~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Laisvasis chloras~~				
~~LT_G9_016~~	~~Radiologiniai rodikliai~~	~~Ra-226~~				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas	Rad	0	0	
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai	Tritis	Rad	0	0	
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras	B	0	0	
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas	B	0	0	
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH	B	0	0	
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH	B	0	0	
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas	B	0	0	
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma	B	0	0	
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH	B	0	0	
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas	B	0	0	
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas	B	0	0	
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)	B	0	0	
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB	B	0	0	
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras	B	0	0	
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B	0	0	
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas	B	0	0	
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas	B	0	0	
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas	B	0	0	
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE	B	0	0	
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT	B	0	0	
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD	B	0	0	
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE	B	0	0	
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT	B	0	0	
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma	B	0	0	
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas	B	0	0	
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas	B	0	0	

← Vandens stebėsenos rodikliai | Veiklos stebėsenos rodikliai →

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
Veiklos	**Kas savaitę**	**Netiriamas**	Drumstumo stebėsena nebus vykdoma, reikalvimas netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose drumstumą sukelia geležis ir manganas

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis												Viso
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

← Veiklos stebėsenos mėginiai | Įvadas →

Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai	Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr	Kas savaitę	Netiriamas	netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai	Somatiniai kolifagai				
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai	Laisvasis chloras				
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas				
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas				
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas				
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas				
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas				
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A				
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras				
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas				
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai	Chloratas				
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai	Chloritas				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas				
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas				
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas				
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas				
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris				
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai	Haloacetinės rūgštys				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis				
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR				
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis				
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)				
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai	Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso				
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma				
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai				
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas				
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis				
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas				
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma				
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma				
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis				
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas				
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis				
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis				
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)				
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas				
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai	Drumstumas				
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis				
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai	Koliforminės bakterijos				
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje				
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai	Kvapas				
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos				
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas				
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris				
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas				
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai	Savitasis elektrinis laidis				
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai	Skonis				
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai	Spalva				
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas				
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai	Vandenilio jonų arba pH vertė				
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarninės lazdelės (Escherichia coli)				
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarniniai enterokokai				
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai	Indikacinė dozė				
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai	Ra-226				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas				
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai	Tritis				
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras				
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas				
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH				
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH				
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas				
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma				
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH				
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas				
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas				
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)				
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB				
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras				
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)				
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas				
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas				
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE				
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT				
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD				
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE				
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT				
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma				
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas				
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas				

Kodas	Grupė
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)	A
Žarniniai enterokokai	A
1,2-dichloretanas	B
Akrilamidas	B
Arsenas	B
Benzenas	B
Benzo(a)pirenas	B
Bisfenolis A	B
Boras	B
Bromatas	B
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	B
Cianidas	B
Epichlorhidrinas	B
Fluoridas	B
Gyvsidabris	B
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	B
Mikrocistinas-LR	B
Nikelis	B
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B
Nitratas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	B
PFAS suma	B
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B
Selenas	B
Stibis	B
Švinas	B
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B
Trihalometanų suma	B
Uranas	B
Varis	B
Vinilo chloridas	B
Aliuminis	B
Amonis	B
Bendroji organinė anglis (TOC)	B
Chloridas	B
Drumstumas	A
Geležis	B
Koliforminės bakterijos	A
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	A
Kvapas	A
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	B
Manganas	B

Natris	B
Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B
Savitasis elektrinis laidis	A
Skonis	A
Spalva	A
Sulfatas	B
Vandenilio jonų arba pH vertė	A
Indikacinė dozė	Rad
Laisvasis chloras	
Ra-226	
Radonas	Rad
Tritis	Rad
4,4' Metoksichloras	B
Aldrinas	B
Alfa-HCH	B
Beta-HCH	B
Chlordanas	B
DDT izomerų suma	B
Delta-HCH	B
Dieldrinas	B
Endrinas	B
Gama-HCH (Lindanas)	B
HCB	B
Heptachloras	B
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B
Heptachlorepoksidas	B
Isodrinas	B
Nitrofenas	B
o,p'-DDE	B
o,p'-DDT	B
p,p'-DDD	B
p,p'-DDE	B
p,p'-DDT	B
Pesticidų suma	B
α-endosulfanas	B
β-endosulfanas	B

Kodas	Grupė
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr
Somatiniai kolifagai	
Laisvasis chloras	
1,2-dichloretanas	
Akrilamidas	
Arsenas	
Benzenas	
Benzo(a)pirenas	
Bisfenolis A	
Boras	
Bromatas	
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	
Cianidas	
Epichlorhidrinas	
Fluoridas	
Gyvsidabris	
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	
Mikrocistinas-LR	
Nikelis	
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	
Nitratas (atitikties vietoje)	
Nitritas (atitikties vietoje)	
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	
PFAS suma	
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	
Selenas	
Stibis	
Švinas	
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	
Trihalometanų suma	
Uranas	
Varis	
Vinilo chloridas	
Aliuminis	
Amonis	
Bendroji organinė anglis (TOC)	
Chloridas	
Drumstumas	
Geležis	
Koliforminės bakterijos	
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	
Kvapas	
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	

Manganas
Natris
Permanganato indeksas / oksiduojamumas
Savitasis elektrinis laidis
Skonis
Spalva
Sulfatas
Vandenilio jonų arba pH vertė
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)
Žarniniai enterokokai
Indikacinė dozė
Ra-226
Radonas
Tritis
4,4' Metoksichloras
Aldrinas
Alfa-HCH
Beta-HCH
Chlordanas
DDT izomerų suma
Delta-HCH
Dieldrinas
Endrinas
Gama-HCH (Lindanas)
HCB
Heptachloras
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)
Heptachlorepoksidas
Isodrinas
Nitrofenas
o,p'-DDE
o,p'-DDT
p,p'-DDD
p,p'-DDE
p,p'-DDT
Pesticidų suma
α-endosulfanas
β-endosulfanas

Grupė	Pavadinimas	Nuo	Iki	Dažnumas	Komentaras
A	A Grupė	0	9	1	
A	A Grupė	10	100	2	
A	A Grupė	101	1000	4	
A	A Grupė	1001	2000	7	
A	A Grupė	2001	3000	10	
A	A Grupė	3001	4000	13	
A	A Grupė	4001	5000	16	
A	A Grupė	5001	6000	19	
A	A Grupė	6001	7000	22	
A	A Grupė	7001	8000	25	
A	A Grupė	8001	9000	28	
A	A Grupė	9001	10000	31	
A	A Grupė	10001	11000	34	
A	A Grupė	11001	12000	37	
A	A Grupė	12001	13000	40	
A	A Grupė	13001	14000	43	
A	A Grupė	14001	15000	46	
A	A Grupė	15001	16000	49	
A	A Grupė	16001	17000	52	
A	A Grupė	17001	18000	55	
A	A Grupė	18001	19000	58	
A	A Grupė	19001	20000	61	
A	A Grupė	20001	21000	64	
A	A Grupė	21001	22000	67	
A	A Grupė	22001	23000	70	
A	A Grupė	23001	24000	73	
A	A Grupė	24001	25000	76	
A	A Grupė	25001	26000	79	
A	A Grupė	26001	27000	82	
A	A Grupė	27001	28000	85	
A	A Grupė	28001	29000	88	
A	A Grupė	29001	30000	91	
A	A Grupė	30001	31000	94	
A	A Grupė	31001	32000	97	
A	A Grupė	32001	33000	100	
A	A Grupė	33001	34000	103	
A	A Grupė	34001	35000	106	
A	A Grupė	35001	36000	109	
A	A Grupė	36001	37000	112	
A	A Grupė	37001	38000	115	
A	A Grupė	38001	39000	118	
A	A Grupė	39001	40000	121	
A	A Grupė	40001	41000	124	
A	A Grupė	41001	42000	127	
A	A Grupė	42001	43000	130	
A	A Grupė	43001	44000	133	
A	A Grupė	44001	45000	136	

A	A Grupė	45001	46000	139	
A	A Grupė	46001	47000	142	
A	A Grupė	47001	48000	145	
A	A Grupė	48001	49000	148	
A	A Grupė	49001	50000	151	
A	A Grupė	50001	60000	154	
B	B Grupė	0	9	0	Kartą per 6 metus
B	B Grupė	10	100	1	
B	B Grupė	101	1000	1	
B	B Grupė	1001	5500	2	
B	B Grupė	5501	10000	3	
B	B Grupė	10001	20000	4	
B	B Grupė	20001	30000	5	
B	B Grupė	30001	40000	6	
B	B Grupė	40001	50000	7	
B	B Grupė	50001	60000	8	
Rad	Radiologiniai	0	100	0	Kartą per 10 metų
Rad	Radiologiniai	101	1000	1	
Rad	Radiologiniai	1001	4300	2	
Rad	Radiologiniai	4301	7600	3	
Rad	Radiologiniai	7601	10000	4	
Rad	Radiologiniai	10001	20000	4	
Rad	Radiologiniai	20001	30000	5	
Rad	Radiologiniai	30001	40000	6	
Rad	Radiologiniai	40001	50000	7	
Rad	Radiologiniai	50001	60000	8	
Dr	Veiklos	0	1000		Kas savaitę
Dr	Veiklos	1001	10000		Kas dieną
Dr	Veiklos	10001	60000		Nuolat

ID	Naudojamos medžiagos	Rodiklio kodas
1	Chloraminas	CAS_14797-65-0
1	Chloraminas	CAS_14798-03-9
2	Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	CAS_7429-90-5
3	Flokuliantas, kuriame yra geležies	CAS_7439-89-6
4	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	CAS_14998-27-7
5	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	CAS_14866-68-3
6	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	EEA_33-86-3
7	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	LT_G9_028

Tiriamas rodiklis	Dažnumas
Nitritas (atitikties vietoje)	A
Amonis	A
Aliuminis	A
Geležis	A
Chloritas	B
Chloratas	B
Haloacetinės rūgštys	B
Laisvasis chloras	A

Geriamojo vandens stebėsenos programa

Pradėti →

Valstybinės geriamojo vandens priežiūros
atlikimo tvarkos aprašo
2 priedas

Dokumento struktūra:

Geriamojo vandens (toliau - vandens) stebėsenos programos formą sudaro 3 dalys ir 10 lapų.

Dalies pavadinimas	Lapo pavadinimas	Turinys *(informacija apie)*
Įvadas	**Įvadas**	Informacija apie vandens stebėsenos programos formą
Vandens stebėsenos programa (reikia užpildyti)	**Bendra informacija**	Informacija apie vandens tiekimo sistemą, vandens ruošimą, kontaktinius asmenis
	VandensStebėsenaMėginiai	Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VandensStebėsenaRodikliai	Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
	VeiklosStebėsenaMėginiai	Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VeiklosStebėsenaRodikliai	Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
Pagalbinė informacija formos pildymui (nepildyti)	**Rodikliai (vandens)**	Vandens rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes (A, B, radiologiniai)
	Rodikliai (veiklos)	Veiklos stebėsenos rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes
	Dažnumo grupės	Vandens ir veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas per kalendorinius metus pagal stebėsenos rodiklių grupes ir geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekį, m³
	Vandens ruošimas	Vandens ruošimui naudojamos cheminės medžiagos ir mėginių ėmimo dažnumo pokytis

Įvesties laukų žymėjimas:

Duomenų įvedimo laukas
Privalomas įvedimo laukas

Failo Excel formatu pavadinimas:

{*Tiekėjo pavadinimas*}_{*vandens tiekimo sistemos pavadinimas*}_programa_{*metai*}.xlsx
Rašoma be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ų, ū) ir be tarpų.
pvz.: *UABKaunovandenys_Viciunu_programa_2025*.xlsx

← Įvadas
Vandens stebėsenos mėginiai →

Bendra informacija

Vandens stebėsenos programa	
Laikotarpis (už metus)	2026 m.
Vandens tiekėjo pavadinimas	UAB Pagėgių komunalinis ūkis
Juridinio asmens kodas	177390158

Vandens tiekimo sistema	
Pavadinimas	Stumbragirių kaimo vandens tiekimo sistema
Vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija)	Stumbragirių kaimas
Teritorijos kodas	LT02763PAGEGSTUMBRAGIRIU
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamą vandenį, skaičius	12
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis	3 m³

Vandens ruošimui naudojamos medžiagos	
Chloraminas	Ne
Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	Ne
Flokuliantas, kuriame yra geležies	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	Ne
Kitos vandens ruošimo cheminės medžiagos ir filtravimo priemonės	Ne

Programą parengė	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Lineta Nausėdienė
Pareigos	Ekologė
Tel.	+37044157260
El. pašto adresas	lineta.nausediene@pagegiuku.lt

Programą patvirtino	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Raimondas Fridrikas
Pareigos	Direktorius
Įsakymo data	2026.02.20
Įsakymo Nr.	A-26-06

← Bendra informacija | Vandens stebėsenos rodikliai →

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
A grupė	**1**	**1**	
B grupė	**Kartą per 6 metus**	**0**	Paskutinio tyrimo data 2021-04-28
Radiologiniai	**Kartą per 10 metų**	**1**	Numatoma atlikti 2026-06 mėn.

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso
1	Gyvenamas namas	Stumbragirių k.3, Stoniškių sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Čiaupas patalpoje arba objekte			A										1			**1**
2	Stumbragirių k. vandens TS	Stumbragirių k., Stoniškių sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Vandens gavybos įrenginiai						Rad									1	**1**

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso
																1	0	1	2

← Vandens stebėsenos mėginiai | Veiklos stebėsenos mėginiai →

Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
EEA_15-01-0	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarninės lazdelės (Escherichia coli)**	**A**	**1**	**1**	
EEA_15-02-1	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarniniai enterokokai**	**A**	**1**	**1**	
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas	B	0	0	
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas	B	0	0	
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas	B	0	0	
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas	B	0	0	
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas	B	0	0	
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A	B	0	0	
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras	B	0	0	
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas	B	0	0	
~~CAS_14866-68-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloratas~~				
~~CAS_14998-27-7~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloritas~~				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas	B	0	0	
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas	B	0	0	
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas	B	0	0	
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas	B	0	0	
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris	B	0	0	
~~EEA_33-86-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Haloacetinės rūgštys~~				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis	B	0	0	
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR	B	0	0	
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis	B	0	0	
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)	B	0	0	
~~CAS_14797-65-0_2~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)~~				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso	B	0	0	
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma	B	0	0	
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B	0	0	
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas	B	0	0	
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis	B	0	0	
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas	B	0	0	
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B	0	0	
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma	B	0	0	
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas	B	0	0	
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis	B	0	0	
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas	B	0	0	
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis	B	0	0	
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis	B	0	0	
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)	B	0	0	

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas	B	0	0	
EEA_3112-01-4	**Indikatoriniai rodikliai**	**Drumstumas**	**A**	**1**	**1**	
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis	B	0	0	
EEA_15-04-3	**Indikatoriniai rodikliai**	**Koliforminės bakterijos**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_008	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_006	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kvapas**	**A**	**1**	**1**	
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos	B	0	0	
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas	B	0	0	
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris	B	0	0	
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B	0	0	
LT_G9_005	**Indikatoriniai rodikliai**	**Savitasis elektrinis laidis**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_007	**Indikatoriniai rodikliai**	**Skonis**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_004	**Indikatoriniai rodikliai**	**Spalva**	**A**	**1**	**1**	
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas	B	0	0	
EEA_3152-01-0	**Indikatoriniai rodikliai**	**Vandenilio jonų arba pH vertė**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_011	**Radiologiniai rodikliai**	**Indikacinė dozė**	**Rad**	**1**	**1**	
~~LT_G9_028~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Laisvasis chloras~~				
~~LT_G9_016~~	~~Radiologiniai rodikliai~~	~~Ra-226~~				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas	Rad	1	0	RSC raštas 2024-04-02, Nr.(1.11E)2-946 Dėl derinimo nebestebėti radiologinių rodiklių
LT_G9_010	**Radiologiniai rodikliai**	**Tritis**	**Rad**	**1**	**1**	
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras	B	0	0	
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas	B	0	0	
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH	B	0	0	
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH	B	0	0	
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas	B	0	0	
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma	B	0	0	
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH	B	0	0	
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas	B	0	0	
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas	B	0	0	
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)	B	0	0	
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB	B	0	0	
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras	B	0	0	
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B	0	0	
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas	B	0	0	
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas	B	0	0	
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas	B	0	0	
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE	B	0	0	
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT	B	0	0	
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD	B	0	0	
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE	B	0	0	
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT	B	0	0	
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma	B	0	0	
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas	B	0	0	
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas	B	0	0	

← Vandens stebėsenos rodikliai | Veiklos stebėsenos rodikliai →

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
Veiklos	**Kas savaitę**	**Netiriamas**	Drumstumo stebėsena nebus vykdoma, reikalvimas netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose drumstumą sukelia geležis ir manganas

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis												Viso
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

← Veiklos stebėsenos mėginiai | Įvadas →

Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai	Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr	Kas savaitę	Netiriamas	netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai	Somatiniai kolifagai				
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai	Laisvasis chloras				
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas				
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas				
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas				
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas				
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas				
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A				
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras				
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas				
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai	Chloratas				
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai	Chloritas				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas				
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas				
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas				
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas				
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris				
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai	Haloacetinės rūgštys				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis				
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR				
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis				
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)				
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai	Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso				
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma				
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai				
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas				
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis				
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas				
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma				
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma				
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis				
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas				
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis				
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis				
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)				
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas				
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai	Drumstumas				
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis				
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai	Koliforminės bakterijos				
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje				
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai	Kvapas				
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos				
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas				
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris				
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas				
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai	Savitasis elektrinis laidis				
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai	Skonis				
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai	Spalva				
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas				
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai	Vandenilio jonų arba pH vertė				
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarninės lazdelės (Escherichia coli)				
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarniniai enterokokai				
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai	Indikacinė dozė				
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai	Ra-226				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas				
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai	Tritis				
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras				
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas				
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH				
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH				
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas				
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma				
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH				
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas				
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas				
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)				
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB				
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras				
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)				
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas				
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas				
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE				
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT				
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD				
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE				
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT				
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma				
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas				
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas				

Kodas	Grupė
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)	A
Žarniniai enterokokai	A
1,2-dichloretanas	B
Akrilamidas	B
Arsenas	B
Benzenas	B
Benzo(a)pirenas	B
Bisfenolis A	B
Boras	B
Bromatas	B
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	B
Cianidas	B
Epichlorhidrinas	B
Fluoridas	B
Gyvsidabris	B
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	B
Mikrocistinas-LR	B
Nikelis	B
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B
Nitratas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	B
PFAS suma	B
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B
Selenas	B
Stibis	B
Švinas	B
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B
Trihalometanų suma	B
Uranas	B
Varis	B
Vinilo chloridas	B
Aliuminis	B
Amonis	B
Bendroji organinė anglis (TOC)	B
Chloridas	B
Drumstumas	A
Geležis	B
Koliforminės bakterijos	A
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	A
Kvapas	A
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	B
Manganas	B

Natris	B
Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B
Savitasis elektrinis laidis	A
Skonis	A
Spalva	A
Sulfatas	B
Vandenilio jonų arba pH vertė	A
Indikacinė dozė	Rad
Laisvasis chloras	
Ra-226	
Radonas	Rad
Tritis	Rad
4,4' Metoksichloras	B
Aldrinas	B
Alfa-HCH	B
Beta-HCH	B
Chlordanas	B
DDT izomerų suma	B
Delta-HCH	B
Dieldrinas	B
Endrinas	B
Gama-HCH (Lindanas)	B
HCB	B
Heptachloras	B
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B
Heptachlorepoksidas	B
Isodrinas	B
Nitrofenas	B
o,p'-DDE	B
o,p'-DDT	B
p,p'-DDD	B
p,p'-DDE	B
p,p'-DDT	B
Pesticidų suma	B
α-endosulfanas	B
β-endosulfanas	B

Kodas	Grupė
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr
Somatiniai kolifagai	
Laisvasis chloras	
1,2-dichloretanas	
Akrilamidas	
Arsenas	
Benzenas	
Benzo(a)pirenas	
Bisfenolis A	
Boras	
Bromatas	
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	
Cianidas	
Epichlorhidrinas	
Fluoridas	
Gyvsidabris	
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	
Mikrocistinas-LR	
Nikelis	
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	
Nitratas (atitikties vietoje)	
Nitritas (atitikties vietoje)	
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	
PFAS suma	
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	
Selenas	
Stibis	
Švinas	
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	
Trihalometanų suma	
Uranas	
Varis	
Vinilo chloridas	
Aliuminis	
Amonis	
Bendroji organinė anglis (TOC)	
Chloridas	
Drumstumas	
Geležis	
Koliforminės bakterijos	
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	
Kvapas	
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	

Manganas
Natris
Permanganato indeksas / oksiduojamumas
Savitasis elektrinis laidis
Skonis
Spalva
Sulfatas
Vandenilio jonų arba pH vertė
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)
Žarniniai enterokokai
Indikacinė dozė
Ra-226
Radonas
Tritis
4,4' Metoksichloras
Aldrinas
Alfa-HCH
Beta-HCH
Chlordanas
DDT izomerų suma
Delta-HCH
Dieldrinas
Endrinas
Gama-HCH (Lindanas)
HCB
Heptachloras
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)
Heptachlorepoksidas
Isodrinas
Nitrofenas
o,p'-DDE
o,p'-DDT
p,p'-DDD
p,p'-DDE
p,p'-DDT
Pesticidų suma
α-endosulfanas
β-endosulfanas

Grupė	Pavadinimas	Nuo	Iki	Dažnumas	Komentaras
A	A Grupė	0	9	1	
A	A Grupė	10	100	2	
A	A Grupė	101	1000	4	
A	A Grupė	1001	2000	7	
A	A Grupė	2001	3000	10	
A	A Grupė	3001	4000	13	
A	A Grupė	4001	5000	16	
A	A Grupė	5001	6000	19	
A	A Grupė	6001	7000	22	
A	A Grupė	7001	8000	25	
A	A Grupė	8001	9000	28	
A	A Grupė	9001	10000	31	
A	A Grupė	10001	11000	34	
A	A Grupė	11001	12000	37	
A	A Grupė	12001	13000	40	
A	A Grupė	13001	14000	43	
A	A Grupė	14001	15000	46	
A	A Grupė	15001	16000	49	
A	A Grupė	16001	17000	52	
A	A Grupė	17001	18000	55	
A	A Grupė	18001	19000	58	
A	A Grupė	19001	20000	61	
A	A Grupė	20001	21000	64	
A	A Grupė	21001	22000	67	
A	A Grupė	22001	23000	70	
A	A Grupė	23001	24000	73	
A	A Grupė	24001	25000	76	
A	A Grupė	25001	26000	79	
A	A Grupė	26001	27000	82	
A	A Grupė	27001	28000	85	
A	A Grupė	28001	29000	88	
A	A Grupė	29001	30000	91	
A	A Grupė	30001	31000	94	
A	A Grupė	31001	32000	97	
A	A Grupė	32001	33000	100	
A	A Grupė	33001	34000	103	
A	A Grupė	34001	35000	106	
A	A Grupė	35001	36000	109	
A	A Grupė	36001	37000	112	
A	A Grupė	37001	38000	115	
A	A Grupė	38001	39000	118	
A	A Grupė	39001	40000	121	
A	A Grupė	40001	41000	124	
A	A Grupė	41001	42000	127	
A	A Grupė	42001	43000	130	
A	A Grupė	43001	44000	133	
A	A Grupė	44001	45000	136	

A	A Grupė	45001	46000	139	
A	A Grupė	46001	47000	142	
A	A Grupė	47001	48000	145	
A	A Grupė	48001	49000	148	
A	A Grupė	49001	50000	151	
A	A Grupė	50001	60000	154	
B	B Grupė	0	9	0	Kartą per 6 metus
B	B Grupė	10	100	1	
B	B Grupė	101	1000	1	
B	B Grupė	1001	5500	2	
B	B Grupė	5501	10000	3	
B	B Grupė	10001	20000	4	
B	B Grupė	20001	30000	5	
B	B Grupė	30001	40000	6	
B	B Grupė	40001	50000	7	
B	B Grupė	50001	60000	8	
Rad	Radiologiniai	0	100	0	Kartą per 10 metų
Rad	Radiologiniai	101	1000	1	
Rad	Radiologiniai	1001	4300	2	
Rad	Radiologiniai	4301	7600	3	
Rad	Radiologiniai	7601	10000	4	
Rad	Radiologiniai	10001	20000	4	
Rad	Radiologiniai	20001	30000	5	
Rad	Radiologiniai	30001	40000	6	
Rad	Radiologiniai	40001	50000	7	
Rad	Radiologiniai	50001	60000	8	
Dr	Veiklos	0	1000		Kas savaitę
Dr	Veiklos	1001	10000		Kas dieną
Dr	Veiklos	10001	60000		Nuolat

ID	Naudojamos medžiagos	Rodiklio kodas
1	Chloraminas	CAS_14797-65-0
1	Chloraminas	CAS_14798-03-9
2	Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	CAS_7429-90-5
3	Flokuliantas, kuriame yra geležies	CAS_7439-89-6
4	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	CAS_14998-27-7
5	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	CAS_14866-68-3
6	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	EEA_33-86-3
7	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	LT_G9_028

Tiriamas rodiklis	Dažnumas
Nitritas (atitikties vietoje)	A
Amonis	A
Aliuminis	A
Geležis	A
Chloritas	B
Chloratas	B
Haloacetinės rūgštys	B
Laisvasis chloras	A

Geriamojo vandens stebėsenos programa

Pradėti →

Valstybinės geriamojo vandens priežiūros
atlikimo tvarkos aprašo
2 priedas

Dokumento struktūra:

Geriamojo vandens (toliau - vandens) stebėsenos programos formą sudaro 3 dalys ir 10 lapų.

Dalies pavadinimas	Lapo pavadinimas	Turinys *(informacija apie)*
Įvadas	**Įvadas**	Informacija apie vandens stebėsenos programos formą
Vandens stebėsenos programa (reikia užpildyti)	**Bendra informacija**	Informacija apie vandens tiekimo sistemą, vandens ruošimą, kontaktinius asmenis
	VandensStebėsenaMėginiai	Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VandensStebėsenaRodikliai	Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
	VeiklosStebėsenaMėginiai	Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VeiklosStebėsenaRodikliai	Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
Pagalbinė informacija formos pildymui (nepildyti)	**Rodikliai (vandens)**	Vandens rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes (A, B, radiologiniai)
	Rodikliai (veiklos)	Veiklos stebėsenos rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes
	Dažnumo grupės	Vandens ir veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas per kalendorinius metus pagal stebėsenos rodiklių grupes ir geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekį, m³
	Vandens ruošimas	Vandens ruošimui naudojamos cheminės medžiagos ir mėginių ėmimo dažnumo pokytis

Įvesties laukų žymėjimas:

Duomenų įvedimo laukas
Privalomas įvedimo laukas

Failo Excel formatu pavadinimas:

{*Tiekėjo pavadinimas*}_{*vandens tiekimo sistemos pavadinimas*}_programa_{*metai*}.xlsx
Rašoma be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ų, ū) ir be tarpų.
pvz.: *UABKaunovandenys_Viciunu_programa_2025*.xlsx

← Įvadas
Vandens stebėsenos mėginiai →

Bendra informacija

Vandens stebėsenos programa	
Laikotarpis (už metus)	2026 m.
Vandens tiekėjo pavadinimas	UAB Pagėgių komunalinis ūkis
Juridinio asmens kodas	177390158

Vandens tiekimo sistema	
Pavadinimas	Vėžininkų kaimo vandens tiekimo sistema
Vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija)	Vėžininkų kaimas
Teritorijos kodas	LT02763PAGEGVEZININKU
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamą vandenį, skaičius	27
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis	2 m³

Vandens ruošimui naudojamos medžiagos	
Chloraminas	Ne
Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	Ne
Flokuliantas, kuriame yra geležies	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	Ne
Kitos vandens ruošimo cheminės medžiagos ir filtravimo priemonės	Ne

Programą parengė	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Lineta Nausėdienė
Pareigos	Ekologė
Tel.	+37044157260
El. pašto adresas	lineta.nausediene@pagegiuku.lt

Programą patvirtino	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Raimondas Fridrikas
Pareigos	Direktorius
Įsakymo data	2026.02.20
Įsakymo Nr.	A-26-06

← Bendra informacija | Vandens stebėsenos rodikliai →

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
A grupė	**1**	**1**	
B grupė	**Kartą per 6 metus**	**0**	Paskutinio tyrimo data 2021-11-15
Radiologiniai	**Kartą per 10 metų**	**1**	Numatoma atlikti 2026-06 mėn.

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso
1	Gyvenamas namas	Nemuno g.4, Vėžininkų k., Vilkyškių sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Čiaupas patalpoje arba objekte								A					1			**1**
2	Vėžininkų k. vandens TS	Vėžininkų k., Vilkyškių sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Vandens gavybos įrenginiai						Rad									1	**1**

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso
																1	0	1	2

← Vandens stebėsenos mėginiai | Veiklos stebėsenos mėginiai →

Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
EEA_15-01-0	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarninės lazdelės (Escherichia coli)**	**A**	**1**	**1**	
EEA_15-02-1	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarniniai enterokokai**	**A**	**1**	**1**	
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas	B	0	0	
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas	B	0	0	
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas	B	0	0	
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas	B	0	0	
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas	B	0	0	
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A	B	0	0	
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras	B	0	0	
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas	B	0	0	
~~CAS_14866-68-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloratas~~				
~~CAS_14998-27-7~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloritas~~				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas	B	0	0	
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas	B	0	0	
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas	B	0	0	
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas	B	0	0	
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris	B	0	0	
~~EEA_33-86-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Haloacetinės rūgštys~~				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis	B	0	0	
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR	B	0	0	
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis	B	0	0	
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)	B	0	0	
~~CAS_14797-65-0_2~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)~~				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso	B	0	0	
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma	B	0	0	
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B	0	0	
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas	B	0	0	
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis	B	0	0	
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas	B	0	0	
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B	0	0	
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma	B	0	0	
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas	B	0	0	
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis	B	0	0	
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas	B	0	0	
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis	B	0	0	
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis	B	0	0	
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)	B	0	0	

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas	B	0	0	
EEA_3112-01-4	**Indikatoriniai rodikliai**	**Drumstumas**	**A**	**1**	**1**	
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis	B	0	0	
EEA_15-04-3	**Indikatoriniai rodikliai**	**Koliforminės bakterijos**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_008	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_006	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kvapas**	**A**	**1**	**1**	
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos	B	0	0	
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas	B	0	0	
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris	B	0	0	
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B	0	0	
LT_G9_005	**Indikatoriniai rodikliai**	**Savitasis elektrinis laidis**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_007	**Indikatoriniai rodikliai**	**Skonis**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_004	**Indikatoriniai rodikliai**	**Spalva**	**A**	**1**	**1**	
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas	B	0	0	
EEA_3152-01-0	**Indikatoriniai rodikliai**	**Vandenilio jonų arba pH vertė**	**A**	**1**	**1**	
LT_G9_011	**Radiologiniai rodikliai**	**Indikacinė dozė**	**Rad**	**1**	**1**	
~~LT_G9_028~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Laisvasis chloras~~				
~~LT_G9_016~~	~~Radiologiniai rodikliai~~	~~Ra-226~~				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas	Rad	1	0	RSC raštas 2024-04-02, Nr.(1.11E)2-946 Dėl derinimo nebestebėti radiologinių rodiklių
LT_G9_010	**Radiologiniai rodikliai**	**Tritis**	**Rad**	**1**	**1**	
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras	B	0	0	
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas	B	0	0	
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH	B	0	0	
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH	B	0	0	
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas	B	0	0	
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma	B	0	0	
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH	B	0	0	
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas	B	0	0	
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas	B	0	0	
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)	B	0	0	
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB	B	0	0	
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras	B	0	0	
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B	0	0	
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas	B	0	0	
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas	B	0	0	
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas	B	0	0	
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE	B	0	0	
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT	B	0	0	
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD	B	0	0	
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE	B	0	0	
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT	B	0	0	
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma	B	0	0	
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas	B	0	0	
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas	B	0	0	

← Vandens stebėsenos rodikliai | Veiklos stebėsenos rodikliai →

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
Veiklos	**Kas savaitę**	**Netiriamas**	Drumstumo stebėsena nebus vykdoma, reikalvimas netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose drumstumą sukelia geležis ir manganas

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis												Viso
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

← Veiklos stebėsenos mėginiai | Įvadas →

Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai	Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr	Kas savaitę	Netiriamas	netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai	Somatiniai kolifagai				
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai	Laisvasis chloras				
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas				
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas				
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas				
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas				
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas				
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A				
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras				
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas				
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai	Chloratas				
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai	Chloritas				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas				
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas				
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas				
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas				
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris				
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai	Haloacetinės rūgštys				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis				
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR				
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis				
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)				
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai	Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso				
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma				
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai				
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas				
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis				
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas				
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma				
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma				
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis				
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas				
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis				
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis				
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)				
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas				
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai	Drumstumas				
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis				
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai	Koliforminės bakterijos				
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje				
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai	Kvapas				
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos				
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas				
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris				
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas				
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai	Savitasis elektrinis laidis				
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai	Skonis				
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai	Spalva				
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas				
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai	Vandenilio jonų arba pH vertė				
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarninės lazdelės (Escherichia coli)				
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarniniai enterokokai				
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai	Indikacinė dozė				
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai	Ra-226				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas				
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai	Tritis				
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras				
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas				
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH				
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH				
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas				
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma				
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH				
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas				
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas				
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)				
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB				
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras				
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)				
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas				
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas				
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE				
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT				
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD				
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE				
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT				
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma				
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas				
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas				

Kodas	Grupė
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)	A
Žarniniai enterokokai	A
1,2-dichloretanas	B
Akrilamidas	B
Arsenas	B
Benzenas	B
Benzo(a)pirenas	B
Bisfenolis A	B
Boras	B
Bromatas	B
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	B
Cianidas	B
Epichlorhidrinas	B
Fluoridas	B
Gyvsidabris	B
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	B
Mikrocistinas-LR	B
Nikelis	B
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B
Nitratas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	B
PFAS suma	B
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B
Selenas	B
Stibis	B
Švinas	B
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B
Trihalometanų suma	B
Uranas	B
Varis	B
Vinilo chloridas	B
Aliuminis	B
Amonis	B
Bendroji organinė anglis (TOC)	B
Chloridas	B
Drumstumas	A
Geležis	B
Koliforminės bakterijos	A
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	A
Kvapas	A
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	B
Manganas	B

Natris	B
Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B
Savitasis elektrinis laidis	A
Skonis	A
Spalva	A
Sulfatas	B
Vandenilio jonų arba pH vertė	A
Indikacinė dozė	Rad
Laisvasis chloras	
Ra-226	
Radonas	Rad
Tritis	Rad
4,4' Metoksichloras	B
Aldrinas	B
Alfa-HCH	B
Beta-HCH	B
Chlordanas	B
DDT izomerų suma	B
Delta-HCH	B
Dieldrinas	B
Endrinas	B
Gama-HCH (Lindanas)	B
HCB	B
Heptachloras	B
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B
Heptachlorepoksidas	B
Isodrinas	B
Nitrofenas	B
o,p'-DDE	B
o,p'-DDT	B
p,p'-DDD	B
p,p'-DDE	B
p,p'-DDT	B
Pesticidų suma	B
α-endosulfanas	B
β-endosulfanas	B

Kodas	Grupė
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr
Somatiniai kolifagai	
Laisvasis chloras	
1,2-dichloretanas	
Akrilamidas	
Arsenas	
Benzenas	
Benzo(a)pirenas	
Bisfenolis A	
Boras	
Bromatas	
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	
Cianidas	
Epichlorhidrinas	
Fluoridas	
Gyvsidabris	
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	
Mikrocistinas-LR	
Nikelis	
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	
Nitratas (atitikties vietoje)	
Nitritas (atitikties vietoje)	
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	
PFAS suma	
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	
Selenas	
Stibis	
Švinas	
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	
Trihalometanų suma	
Uranas	
Varis	
Vinilo chloridas	
Aliuminis	
Amonis	
Bendroji organinė anglis (TOC)	
Chloridas	
Drumstumas	
Geležis	
Koliforminės bakterijos	
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	
Kvapas	
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	

Manganas
Natris
Permanganato indeksas / oksiduojamumas
Savitasis elektrinis laidis
Skonis
Spalva
Sulfatas
Vandenilio jonų arba pH vertė
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)
Žarniniai enterokokai
Indikacinė dozė
Ra-226
Radonas
Tritis
4,4' Metoksichloras
Aldrinas
Alfa-HCH
Beta-HCH
Chlordanas
DDT izomerų suma
Delta-HCH
Dieldrinas
Endrinas
Gama-HCH (Lindanas)
HCB
Heptachloras
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)
Heptachlorepoksidas
Isodrinas
Nitrofenas
o,p'-DDE
o,p'-DDT
p,p'-DDD
p,p'-DDE
p,p'-DDT
Pesticidų suma
α-endosulfanas
β-endosulfanas

Grupė	Pavadinimas	Nuo	Iki	Dažnumas	Komentaras
A	A Grupė	0	9	1	
A	A Grupė	10	100	2	
A	A Grupė	101	1000	4	
A	A Grupė	1001	2000	7	
A	A Grupė	2001	3000	10	
A	A Grupė	3001	4000	13	
A	A Grupė	4001	5000	16	
A	A Grupė	5001	6000	19	
A	A Grupė	6001	7000	22	
A	A Grupė	7001	8000	25	
A	A Grupė	8001	9000	28	
A	A Grupė	9001	10000	31	
A	A Grupė	10001	11000	34	
A	A Grupė	11001	12000	37	
A	A Grupė	12001	13000	40	
A	A Grupė	13001	14000	43	
A	A Grupė	14001	15000	46	
A	A Grupė	15001	16000	49	
A	A Grupė	16001	17000	52	
A	A Grupė	17001	18000	55	
A	A Grupė	18001	19000	58	
A	A Grupė	19001	20000	61	
A	A Grupė	20001	21000	64	
A	A Grupė	21001	22000	67	
A	A Grupė	22001	23000	70	
A	A Grupė	23001	24000	73	
A	A Grupė	24001	25000	76	
A	A Grupė	25001	26000	79	
A	A Grupė	26001	27000	82	
A	A Grupė	27001	28000	85	
A	A Grupė	28001	29000	88	
A	A Grupė	29001	30000	91	
A	A Grupė	30001	31000	94	
A	A Grupė	31001	32000	97	
A	A Grupė	32001	33000	100	
A	A Grupė	33001	34000	103	
A	A Grupė	34001	35000	106	
A	A Grupė	35001	36000	109	
A	A Grupė	36001	37000	112	
A	A Grupė	37001	38000	115	
A	A Grupė	38001	39000	118	
A	A Grupė	39001	40000	121	
A	A Grupė	40001	41000	124	
A	A Grupė	41001	42000	127	
A	A Grupė	42001	43000	130	
A	A Grupė	43001	44000	133	
A	A Grupė	44001	45000	136	

A	A Grupė	45001	46000	139	
A	A Grupė	46001	47000	142	
A	A Grupė	47001	48000	145	
A	A Grupė	48001	49000	148	
A	A Grupė	49001	50000	151	
A	A Grupė	50001	60000	154	
B	B Grupė	0	9	0	Kartą per 6 metus
B	B Grupė	10	100	1	
B	B Grupė	101	1000	1	
B	B Grupė	1001	5500	2	
B	B Grupė	5501	10000	3	
B	B Grupė	10001	20000	4	
B	B Grupė	20001	30000	5	
B	B Grupė	30001	40000	6	
B	B Grupė	40001	50000	7	
B	B Grupė	50001	60000	8	
Rad	Radiologiniai	0	100	0	Kartą per 10 metų
Rad	Radiologiniai	101	1000	1	
Rad	Radiologiniai	1001	4300	2	
Rad	Radiologiniai	4301	7600	3	
Rad	Radiologiniai	7601	10000	4	
Rad	Radiologiniai	10001	20000	4	
Rad	Radiologiniai	20001	30000	5	
Rad	Radiologiniai	30001	40000	6	
Rad	Radiologiniai	40001	50000	7	
Rad	Radiologiniai	50001	60000	8	
Dr	Veiklos	0	1000		Kas savaitę
Dr	Veiklos	1001	10000		Kas dieną
Dr	Veiklos	10001	60000		Nuolat

ID	Naudojamos medžiagos	Rodiklio kodas
1	Chloraminas	CAS_14797-65-0
1	Chloraminas	CAS_14798-03-9
2	Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	CAS_7429-90-5
3	Flokuliantas, kuriame yra geležies	CAS_7439-89-6
4	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	CAS_14998-27-7
5	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	CAS_14866-68-3
6	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	EEA_33-86-3
7	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	LT_G9_028

Tiriamas rodiklis	Dažnumas
Nitritas (atitikties vietoje)	A
Amonis	A
Aliuminis	A
Geležis	A
Chloritas	B
Chloratas	B
Haloacetinės rūgštys	B
Laisvasis chloras	A

Geriamojo vandens stebėsenos programa

Pradėti →

Valstybinės geriamojo vandens priežiūros
atlikimo tvarkos aprašo
2 priedas

Dokumento struktūra:

Geriamojo vandens (toliau - vandens) stebėsenos programos formą sudaro 3 dalys ir 10 lapų.

Dalies pavadinimas	Lapo pavadinimas	Turinys *(informacija apie)*
Įvadas	**Įvadas**	Informacija apie vandens stebėsenos programos formą
Vandens stebėsenos programa (reikia užpildyti)	**Bendra informacija**	Informacija apie vandens tiekimo sistemą, vandens ruošimą, kontaktinius asmenis
	VandensStebėsenaMėginiai	Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VandensStebėsenaRodikliai	Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
	VeiklosStebėsenaMėginiai	Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VeiklosStebėsenaRodikliai	Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
Pagalbinė informacija formos pildymui (nepildyti)	**Rodikliai (vandens)**	Vandens rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes (A, B, radiologiniai)
	Rodikliai (veiklos)	Veiklos stebėsenos rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes
	Dažnumo grupės	Vandens ir veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas per kalendorinius metus pagal stebėsenos rodiklių grupes ir geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekį, m³
	Vandens ruošimas	Vandens ruošimui naudojamos cheminės medžiagos ir mėginių ėmimo dažnumo pokytis

Įvesties laukų žymėjimas:

Duomenų įvedimo laukas
Privalomas įvedimo laukas

Failo Excel formatu pavadinimas:

{*Tiekėjo pavadinimas*}_{*vandens tiekimo sistemos pavadinimas*}_programa_{*metai*}.xlsx
Rašoma be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ų, ū) ir be tarpų.
pvz.: *UABKaunovandenys_Viciunu_programa_2025*.xlsx

← Įvadas
Vandens stebėsenos mėginiai →

Bendra informacija

Vandens stebėsenos programa	
Laikotarpis (už metus)	2026 m.
Vandens tiekėjo pavadinimas	UAB ,,Pagėgių komunalinis ūkis"
Juridinio asmens kodas	177390158

Vandens tiekimo sistema	
Pavadinimas	Vilkyškių miestelio vandens tiekimo sistema
Vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija)	Vilkyškių miestelis
Teritorijos kodas	LT02763PAGEGVILKYSKIU
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamą vandenį, skaičius	447
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis	100 m³

Vandens ruošimui naudojamos medžiagos	
Chloraminas	Ne
Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	Ne
Flokuliantas, kuriame yra geležies	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	Ne
Kitos vandens ruošimo cheminės medžiagos ir filtravimo priemonės	Filtrai su Aqua-sand, Aqua-gravel - 100 procentų natūralus kvarcinis smėlis; Aqua-mandix - 100 procentų natūralus smulkintas mangano dioksidas be priedų ir nešvarumų; Aqua-juraperle - 99,1 procentų grynumo kalcio karbonatas.

Programą parengė	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Lineta Nausėdienė
Pareigos	Ekologė
Tel.	+37044157260
El. pašto adresas	lineta.nausediene@pagegiuku.lt

Programą patvirtino	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Raimondas Fridrikas
Pareigos	Direktorius
Įsakymo data	2026.02.20
Įsakymo Nr.	A-26-06

← Bendra informacija | Vandens stebėsenos rodikliai →

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
A grupė	**2**	**2**	
B grupė	**1**	**0**	Paskutinio tyrimo data 2025-10-06
Radiologiniai	**Kartą per 10 metų**	**0**	Paskutinio tyrimo data 2025-02-28

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso
1	Gyvenamas namas	Geležinkelio g.20, Vilkyškių mstl., Vilkyškių sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Čiaupas patalpoje arba objekte					A								1			**1**
2	Gyvenamas namas	P.Lukošaičio g.10, Vilkyškių mstl., Vilkyškių sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Čiaupas patalpoje arba objekte									A				1			**1**

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

← Vandens stebėsenos mėginiai | Veiklos stebėsenos mėginiai →

Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
EEA_15-01-0	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarninės lazdelės (Escherichia coli)**	**A**	**2**	**2**	
EEA_15-02-1	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarniniai enterokokai**	**A**	**2**	**2**	
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas	B	0	0	
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas	B	0	0	
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas	B	0	0	
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas	B	0	0	
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas	B	0	0	
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A	B	0	0	
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras	B	0	0	
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas	B	0	0	
~~CAS_14866-68-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloratas~~				
~~CAS_14998-27-7~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloritas~~				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas	B	0	0	
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas	B	0	0	
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas	B	0	0	
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas	B	0	0	
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris	B	0	0	
~~EEA_33-86-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Haloacetinės rūgštys~~				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis	B	0	0	
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR	B	0	0	
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis	B	0	0	
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)	B	0	0	
~~CAS_14797-65-0_1~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)~~				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso	B	0	0	
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma	B	0	0	
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B	0	0	
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas	B	0	0	
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis	B	0	0	
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas	B	0	0	
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B	0	0	
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma	B	0	0	
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas	B	0	0	
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis	B	0	0	
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas	B	0	0	
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis	B	0	0	
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis	B	0	0	
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)	B	0	0	

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas	B	0	0	
EEA_3112-01-4	**Indikatoriniai rodikliai**	**Drumstumas**	**A**	**2**	**2**	
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis	B	0	0	
EEA_15-04-3	**Indikatoriniai rodikliai**	**Koliforminės bakterijos**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_008	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_006	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kvapas**	**A**	**2**	**2**	
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos	B	0	0	
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas	B	0	0	
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris	B	0	0	
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B	0	0	
LT_G9_005	**Indikatoriniai rodikliai**	**Savitasis elektrinis laidis**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_007	**Indikatoriniai rodikliai**	**Skonis**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_004	**Indikatoriniai rodikliai**	**Spalva**	**A**	**2**	**2**	
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas	B	0	0	
EEA_3152-01-0	**Indikatoriniai rodikliai**	**Vandenilio jonų arba pH vertė**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai	Indikacinė dozė	Rad	0	0	
~~LT_G9_028~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Laisvasis chloras~~				
~~LT_G9_016~~	~~Radiologiniai rodikliai~~	~~Ra-226~~				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas	Rad	0	0	
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai	Tritis	Rad	0	0	
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras	B	0	0	
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas	B	0	0	
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH	B	0	0	
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH	B	0	0	
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas	B	0	0	
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma	B	0	0	
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH	B	0	0	
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas	B	0	0	
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas	B	0	0	
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)	B	0	0	
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB	B	0	0	
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras	B	0	0	
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B	0	0	
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas	B	0	0	
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas	B	0	0	
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas	B	0	0	
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE	B	0	0	
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT	B	0	0	
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD	B	0	0	
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE	B	0	0	
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT	B	0	0	
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma	B	0	0	
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas	B	0	0	
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas	B	0	0	

← Vandens stebėsenos rodikliai | Veiklos stebėsenos rodikliai →

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
Veiklos	**Kas savaitę**	**Netiriamas**	Drumstumo stebėsena nebus vykdoma, reikalvimas netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose drumstumą sukelia geležis ir manganas

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis												Viso
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

← Veiklos stebėsenos mėginiai | Įvadas →

Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai	Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr	Kas savaitę	Netiriamas	netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai	Somatiniai kolifagai				
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai	Laisvasis chloras				
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas				
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas				
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas				
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas				
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas				
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A				
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras				
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas				
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai	Chloratas				
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai	Chloritas				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas				
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas				
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas				
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas				
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris				
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai	Haloacetinės rūgštys				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis				
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR				
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis				
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)				
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai	Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso				
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma				
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai				
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas				
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis				
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas				
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma				
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma				
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis				
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas				
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis				
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis				
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)				
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas				
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai	Drumstumas				
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis				
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai	Koliforminės bakterijos				
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje				
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai	Kvapas				
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos				
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas				
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris				
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas				
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai	Savitasis elektrinis laidis				
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai	Skonis				
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai	Spalva				
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas				
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai	Vandenilio jonų arba pH vertė				
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarninės lazdelės (Escherichia coli)				
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarniniai enterokokai				
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai	Indikacinė dozė				
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai	Ra-226				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas				
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai	Tritis				
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras				
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas				
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH				
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH				
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas				
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma				
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH				
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas				
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas				
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)				
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB				
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras				
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)				
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas				
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas				
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE				
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT				
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD				
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE				
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT				
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma				
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas				
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas				

Kodas	Grupė
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)	A
Žarniniai enterokokai	A
1,2-dichloretanas	B
Akrilamidas	B
Arsenas	B
Benzenas	B
Benzo(a)pirenas	B
Bisfenolis A	B
Boras	B
Bromatas	B
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	B
Cianidas	B
Epichlorhidrinas	B
Fluoridas	B
Gyvsidabris	B
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	B
Mikrocistinas-LR	B
Nikelis	B
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B
Nitratas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	B
PFAS suma	B
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B
Selenas	B
Stibis	B
Švinas	B
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B
Trihalometanų suma	B
Uranas	B
Varis	B
Vinilo chloridas	B
Aliuminis	B
Amonis	B
Bendroji organinė anglis (TOC)	B
Chloridas	B
Drumstumas	A
Geležis	B
Koliforminės bakterijos	A
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	A
Kvapas	A
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	B
Manganas	B

Natris	B
Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B
Savitasis elektrinis laidis	A
Skonis	A
Spalva	A
Sulfatas	B
Vandenilio jonų arba pH vertė	A
Indikacinė dozė	Rad
Laisvasis chloras	
Ra-226	
Radonas	Rad
Tritis	Rad
4,4' Metoksichloras	B
Aldrinas	B
Alfa-HCH	B
Beta-HCH	B
Chlordanas	B
DDT izomerų suma	B
Delta-HCH	B
Dieldrinas	B
Endrinas	B
Gama-HCH (Lindanas)	B
HCB	B
Heptachloras	B
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B
Heptachlorepoksidas	B
Isodrinas	B
Nitrofenas	B
o,p'-DDE	B
o,p'-DDT	B
p,p'-DDD	B
p,p'-DDE	B
p,p'-DDT	B
Pesticidų suma	B
α-endosulfanas	B
β-endosulfanas	B

Kodas	Grupė
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr
Somatiniai kolifagai	
Laisvasis chloras	
1,2-dichloretanas	
Akrilamidas	
Arsenas	
Benzenas	
Benzo(a)pirenas	
Bisfenolis A	
Boras	
Bromatas	
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	
Cianidas	
Epichlorhidrinas	
Fluoridas	
Gyvsidabris	
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	
Mikrocistinas-LR	
Nikelis	
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	
Nitratas (atitikties vietoje)	
Nitritas (atitikties vietoje)	
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	
PFAS suma	
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	
Selenas	
Stibis	
Švinas	
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	
Trihalometanų suma	
Uranas	
Varis	
Vinilo chloridas	
Aliuminis	
Amonis	
Bendroji organinė anglis (TOC)	
Chloridas	
Drumstumas	
Geležis	
Koliforminės bakterijos	
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	
Kvapas	
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	

Manganas
Natris
Permanganato indeksas / oksiduojamumas
Savitasis elektrinis laidis
Skonis
Spalva
Sulfatas
Vandenilio jonų arba pH vertė
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)
Žarniniai enterokokai
Indikacinė dozė
Ra-226
Radonas
Tritis
4,4' Metoksichloras
Aldrinas
Alfa-HCH
Beta-HCH
Chlordanas
DDT izomerų suma
Delta-HCH
Dieldrinas
Endrinas
Gama-HCH (Lindanas)
HCB
Heptachloras
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)
Heptachlorepoksidas
Isodrinas
Nitrofenas
o,p'-DDE
o,p'-DDT
p,p'-DDD
p,p'-DDE
p,p'-DDT
Pesticidų suma
α-endosulfanas
β-endosulfanas

Grupė	Pavadinimas	Nuo	Iki	Dažnumas	Komentaras
A	A Grupė	0	9	1	
A	A Grupė	10	100	2	
A	A Grupė	101	1000	4	
A	A Grupė	1001	2000	7	
A	A Grupė	2001	3000	10	
A	A Grupė	3001	4000	13	
A	A Grupė	4001	5000	16	
A	A Grupė	5001	6000	19	
A	A Grupė	6001	7000	22	
A	A Grupė	7001	8000	25	
A	A Grupė	8001	9000	28	
A	A Grupė	9001	10000	31	
A	A Grupė	10001	11000	34	
A	A Grupė	11001	12000	37	
A	A Grupė	12001	13000	40	
A	A Grupė	13001	14000	43	
A	A Grupė	14001	15000	46	
A	A Grupė	15001	16000	49	
A	A Grupė	16001	17000	52	
A	A Grupė	17001	18000	55	
A	A Grupė	18001	19000	58	
A	A Grupė	19001	20000	61	
A	A Grupė	20001	21000	64	
A	A Grupė	21001	22000	67	
A	A Grupė	22001	23000	70	
A	A Grupė	23001	24000	73	
A	A Grupė	24001	25000	76	
A	A Grupė	25001	26000	79	
A	A Grupė	26001	27000	82	
A	A Grupė	27001	28000	85	
A	A Grupė	28001	29000	88	
A	A Grupė	29001	30000	91	
A	A Grupė	30001	31000	94	
A	A Grupė	31001	32000	97	
A	A Grupė	32001	33000	100	
A	A Grupė	33001	34000	103	
A	A Grupė	34001	35000	106	
A	A Grupė	35001	36000	109	
A	A Grupė	36001	37000	112	
A	A Grupė	37001	38000	115	
A	A Grupė	38001	39000	118	
A	A Grupė	39001	40000	121	
A	A Grupė	40001	41000	124	
A	A Grupė	41001	42000	127	
A	A Grupė	42001	43000	130	
A	A Grupė	43001	44000	133	
A	A Grupė	44001	45000	136	

A	A Grupė	45001	46000	139	
A	A Grupė	46001	47000	142	
A	A Grupė	47001	48000	145	
A	A Grupė	48001	49000	148	
A	A Grupė	49001	50000	151	
A	A Grupė	50001	60000	154	
B	B Grupė	0	9	0	Kartą per 6 metus
B	B Grupė	10	100	1	
B	B Grupė	101	1000	1	
B	B Grupė	1001	5500	2	
B	B Grupė	5501	10000	3	
B	B Grupė	10001	20000	4	
B	B Grupė	20001	30000	5	
B	B Grupė	30001	40000	6	
B	B Grupė	40001	50000	7	
B	B Grupė	50001	60000	8	
Rad	Radiologiniai	0	100	0	Kartą per 10 metų
Rad	Radiologiniai	101	1000	1	
Rad	Radiologiniai	1001	4300	2	
Rad	Radiologiniai	4301	7600	3	
Rad	Radiologiniai	7601	10000	4	
Rad	Radiologiniai	10001	20000	4	
Rad	Radiologiniai	20001	30000	5	
Rad	Radiologiniai	30001	40000	6	
Rad	Radiologiniai	40001	50000	7	
Rad	Radiologiniai	50001	60000	8	
Dr	Veiklos	0	1000		Kas savaitę
Dr	Veiklos	1001	10000		Kas dieną
Dr	Veiklos	10001	60000		Nuolat

ID	Naudojamos medžiagos	Rodiklio kodas
1	Chloraminas	CAS_14797-65-0
1	Chloraminas	CAS_14798-03-9
2	Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	CAS_7429-90-5
3	Flokuliantas, kuriame yra geležies	CAS_7439-89-6
4	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	CAS_14998-27-7
5	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	CAS_14866-68-3
6	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	EEA_33-86-3
7	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	LT_G9_028

Tiriamas rodiklis	Dažnumas
Nitritas (atitikties vietoje)	A
Amonis	A
Aliuminis	A
Geležis	A
Chloritas	B
Chloratas	B
Haloacetinės rūgštys	B
Laisvasis chloras	A

Geriamojo vandens stebėsenos programa

Pradėti →

Valstybinės geriamojo vandens priežiūros
atlikimo tvarkos aprašo
2 priedas

Dokumento struktūra:

Geriamojo vandens (toliau - vandens) stebėsenos programos formą sudaro 3 dalys ir 10 lapų.

Dalies pavadinimas	Lapo pavadinimas	Turinys *(informacija apie)*
Įvadas	**Įvadas**	Informacija apie vandens stebėsenos programos formą
Vandens stebėsenos programa (reikia užpildyti)	**Bendra informacija**	Informacija apie vandens tiekimo sistemą, vandens ruošimą, kontaktinius asmenis
	VandensStebėsenaMėginiai	Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VandensStebėsenaRodikliai	Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
	VeiklosStebėsenaMėginiai	Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes
		Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas
	VeiklosStebėsenaRodikliai	Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas
Pagalbinė informacija formos pildymui (nepildyti)	**Rodikliai (vandens)**	Vandens rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes (A, B, radiologiniai)
	Rodikliai (veiklos)	Veiklos stebėsenos rodikliai: pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupes
	Dažnumo grupės	Vandens ir veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas per kalendorinius metus pagal stebėsenos rodiklių grupes ir geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekį, m³
	Vandens ruošimas	Vandens ruošimui naudojamos cheminės medžiagos ir mėginių ėmimo dažnumo pokytis

Įvesties laukų žymėjimas:

Duomenų įvedimo laukas
Privalomas įvedimo laukas

Failo Excel formatu pavadinimas:

{*Tiekėjo pavadinimas*}_{*vandens tiekimo sistemos pavadinimas*}_programa_{*metai*}.xlsx
Rašoma be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ų, ū) ir be tarpų.
pvz.: *UABKaunovandenys_Viciunu_programa_2025*.xlsx

← Įvadas | Vandens stebėsenos mėginiai →

Bendra informacija

Vandens stebėsenos programa	
Laikotarpis (už metus)	2026 m.
Vandens tiekėjo pavadinimas	UAB Pagėgių komunalinis ūkis
Juridinio asmens kodas	177390158

Vandens tiekimo sistema	
Pavadinimas	Žukų kaimo vandens tiekimo sistema
Vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija)	Žukų kaimas
Teritorijos kodas	LT02763PAGEGZUKU
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamą vandenį, skaičius	161
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis	15 m³

Vandens ruošimui naudojamos medžiagos	
Chloraminas	Ne
Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	Ne
Flokuliantas, kuriame yra geležies	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	Ne
Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	Ne
Kitos vandens ruošimo cheminės medžiagos ir filtravimo priemonės	Ne

Programą parengė	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Lineta Nausėdienė
Pareigos	Ekologė
Tel.	+37044157260
El. pašto adresas	lineta.nausediene@pagegiuku.lt

Programą patvirtino	Pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas
Vardas, pavardė	Raimondas Fridrikas
Pareigos	Direktorius
Įsakymo data	2026.02.20
Įsakymo Nr.	A-26-06

← Bendra informacija | Vandens stebėsenos rodikliai →

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
A grupė	**2**	**2**	
B grupė	**1**	**0**	Paskutinio tyrimo data 2021-11-15
Radiologiniai	**Kartą per 10 metų**	**0**	Paskutinio tyrimo data 2025-02-28

Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso
1	Gyvenamas namas	Gaigalaičio g.10, Žukų k., Vilkyškių sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Čiaupas patalpoje arba objekte					A								1			**1**
2	Gyvenamas namas	Žalioji g.3, Žukų k., Vilkyškių sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr.	Čiaupas patalpoje arba objekte									A				1			**1**

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso

Eil. Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	Rad	Viso
																2	0	0	2

← Vandens stebėsenos mėginiai | Veiklos stebėsenos mėginiai →

Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
EEA_15-01-0	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarninės lazdelės (Escherichia coli)**	**A**	**2**	**2**	
EEA_15-02-1	**Mikrobiologiniai rodikliai**	**Žarniniai enterokokai**	**A**	**2**	**2**	
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas	B	0	0	
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas	B	0	0	
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas	B	0	0	
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas	B	0	0	
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas	B	0	0	
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A	B	0	0	
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras	B	0	0	
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas	B	0	0	
~~CAS_14866-68-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloratas~~				
~~CAS_14998-27-7~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Chloritas~~				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas	B	0	0	
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas	B	0	0	
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas	B	0	0	
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas	B	0	0	
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris	B	0	0	
~~EEA_33-86-3~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Haloacetinės rūgštys~~				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis	B	0	0	
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR	B	0	0	
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis	B	0	0	
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)	B	0	0	
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)	B	0	0	
~~CAS_14797-65-0_1~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)~~				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso	B	0	0	
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma	B	0	0	
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B	0	0	
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas	B	0	0	
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis	B	0	0	
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas	B	0	0	
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B	0	0	
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma	B	0	0	
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas	B	0	0	
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis	B	0	0	
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas	B	0	0	
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis	B	0	0	
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis	B	0	0	
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)	B	0	0	

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Planuojamas dažnumas mėginiams	Planuojamas dažnumas rodikliui	Pastabos
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas	B	0	0	
EEA_3112-01-4	**Indikatoriniai rodikliai**	**Drumstumas**	**A**	**2**	**2**	
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis	B	0	0	
EEA_15-04-3	**Indikatoriniai rodikliai**	**Koliforminės bakterijos**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_008	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_006	**Indikatoriniai rodikliai**	**Kvapas**	**A**	**2**	**2**	
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos	B	0	0	
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas	B	0	0	
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris	B	0	0	
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B	0	0	
LT_G9_005	**Indikatoriniai rodikliai**	**Savitasis elektrinis laidis**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_007	**Indikatoriniai rodikliai**	**Skonis**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_004	**Indikatoriniai rodikliai**	**Spalva**	**A**	**2**	**2**	
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas	B	0	0	
EEA_3152-01-0	**Indikatoriniai rodikliai**	**Vandenilio jonų arba pH vertė**	**A**	**2**	**2**	
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai	Indikacinė dozė	Rad	0	0	
~~LT_G9_028~~	~~Cheminiai rodikliai~~	~~Laisvasis chloras~~				
~~LT_G9_016~~	~~Radiologiniai rodikliai~~	~~Ra-226~~				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas	Rad	0	0	
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai	Tritis	Rad	0	0	
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras	B	0	0	
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas	B	0	0	
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH	B	0	0	
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH	B	0	0	
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas	B	0	0	
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma	B	0	0	
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH	B	0	0	
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas	B	0	0	
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas	B	0	0	
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)	B	0	0	
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB	B	0	0	
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras	B	0	0	
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B	0	0	
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas	B	0	0	
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas	B	0	0	
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas	B	0	0	
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE	B	0	0	
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT	B	0	0	
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD	B	0	0	
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE	B	0	0	
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT	B	0	0	
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma	B	0	0	
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas	B	0	0	
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas	B	0	0	

← Vandens stebėsenos rodikliai | Veiklos stebėsenos rodikliai →

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes

Grupė	Reikalaujamas dažnumas	Suplanuotas dažnumas	Pastabos
Veiklos	**Kas savaitę**	**Netiriamas**	Drumstumo stebėsena nebus vykdoma, reikalvimas netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose drumstumą sukelia geležis ir manganas

Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	Mėginių ėmimo laikotarpis												Viso
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

Eil.Nr	Mėginių ėmimo vietos pavadinimas	Mėginių ėmimo vietos adresas	Mėginių ėmimo vietos tipas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso

← Veiklos stebėsenos mėginiai | Įvadas →

Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai	Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr	Kas savaitę	Netiriamas	netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai	Somatiniai kolifagai				
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai	Laisvasis chloras				
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai	1,2-dichloretanas				
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai	Akrilamidas				
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai	Arsenas				
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai	Benzenas				
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai	Benzo(a)pirenas				
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai	Bisfenolis A				
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai	Boras				
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai	Bromatas				
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai	Chloratas				
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai	Chloritas				
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai	Chromas				
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai	Cianidas				
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai	Epichlorhidrinas				
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai	Fluoridas				
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai	Gyvsidabris				
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai	Haloacetinės rūgštys				
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai	Kadmis				
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai	Mikrocistinas-LR				
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai	Nikelis				
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai	Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)				
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai	Nitratas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai	Nitritas (atitikties vietoje)				
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai	Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)				
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai	PFAS iš viso				
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai	PFAS suma				
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai				
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai	Selenas				
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai	Stibis				
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai	Švinas				
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma				
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai	Trihalometanų suma				
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai	Uranas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai	Varis				
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai	Vinilo chloridas				
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai	Aliuminis				
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai	Amonis				
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai	Bendroji organinė anglis (TOC)				
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai	Chloridas				
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai	Drumstumas				
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai	Geležis				
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai	Koliforminės bakterijos				
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje				
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai	Kvapas				
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos				
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai	Manganas				
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai	Natris				
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai	Permanganato indeksas / oksiduojamumas				
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai	Savitasis elektrinis laidis				
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai	Skonis				
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai	Spalva				
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai	Sulfatas				
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai	Vandenilio jonų arba pH vertė				
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarninės lazdelės (Escherichia coli)				
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai	Žarniniai enterokokai				
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai	Indikacinė dozė				
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai	Ra-226				
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai	Radonas				
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai	Tritis				
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	4,4' Metoksichloras				
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Aldrinas				
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Alfa-HCH				
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Beta-HCH				
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Chlordanas				
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	DDT izomerų suma				
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Delta-HCH				
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Dieldrinas				
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Endrinas				
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Gama-HCH (Lindanas)				
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	HCB				
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras				
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)				
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Heptachlorepoksidas				
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Isodrinas				

Kodas	Grupė	Rodiklio pavadinimas	Dažnumo grupė	Reikalaujamas dažnumas	Planuojamas dažnumas	Pastabos
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Nitrofenas				
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDE				
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	o,p'-DDT				
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDD				
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDE				
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	p,p'-DDT				
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	Pesticidų suma				
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	α-endosulfanas				
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)	β-endosulfanas				

Kodas	Grupė
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)	A
Žarniniai enterokokai	A
1,2-dichloretanas	B
Akrilamidas	B
Arsenas	B
Benzenas	B
Benzo(a)pirenas	B
Bisfenolis A	B
Boras	B
Bromatas	B
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	B
Cianidas	B
Epichlorhidrinas	B
Fluoridas	B
Gyvsidabris	B
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	B
Mikrocistinas-LR	B
Nikelis	B
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	B
Nitratas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (atitikties vietoje)	B
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	B
PFAS suma	B
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	B
Selenas	B
Stibis	B
Švinas	B
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	B
Trihalometanų suma	B
Uranas	B
Varis	B
Vinilo chloridas	B
Aliuminis	B
Amonis	B
Bendroji organinė anglis (TOC)	B
Chloridas	B
Drumstumas	A
Geležis	B
Koliforminės bakterijos	A
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	A
Kvapas	A
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	B
Manganas	B

Natris	B
Permanganato indeksas / oksiduojamumas	B
Savitasis elektrinis laidis	A
Skonis	A
Spalva	A
Sulfatas	B
Vandenilio jonų arba pH vertė	A
Indikacinė dozė	Rad
Laisvasis chloras	
Ra-226	
Radonas	Rad
Tritis	Rad
4,4' Metoksichloras	B
Aldrinas	B
Alfa-HCH	B
Beta-HCH	B
Chlordanas	B
DDT izomerų suma	B
Delta-HCH	B
Dieldrinas	B
Endrinas	B
Gama-HCH (Lindanas)	B
HCB	B
Heptachloras	B
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)	B
Heptachlorepoksidas	B
Isodrinas	B
Nitrofenas	B
o,p'-DDE	B
o,p'-DDT	B
p,p'-DDD	B
p,p'-DDE	B
p,p'-DDT	B
Pesticidų suma	B
α-endosulfanas	B
β-endosulfanas	B

Kodas	Grupė
LT_G9_029	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_033	Veiklos stebėsenos rodikliai
LT_G9_028	Cheminiai rodikliai
CAS_107-06-2	Cheminiai rodikliai
CAS_79-06-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-38-2	Cheminiai rodikliai
CAS_71-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_50-32-8	Cheminiai rodikliai
CAS_80-05-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-42-8	Cheminiai rodikliai
CAS_15541-45-4	Cheminiai rodikliai
CAS_14866-68-3	Cheminiai rodikliai
CAS_14998-27-7	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-47-3	Cheminiai rodikliai
CAS_57-12-5	Cheminiai rodikliai
CAS_106-89-8	Cheminiai rodikliai
CAS_16984-48-8	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-97-6	Cheminiai rodikliai
EEA_33-86-3	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-43-9	Cheminiai rodikliai
CAS_101043-37-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-02-0	Cheminiai rodikliai
LT_G9_001	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-55-8	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0	Cheminiai rodikliai
CAS_14797-65-0_1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-88-5	Cheminiai rodikliai
EEA_33-74-9	Cheminiai rodikliai
EEA_33-62-5	Cheminiai rodikliai
CAS_7782-49-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-36-0	Cheminiai rodikliai
CAS_7439-92-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-42-1	Cheminiai rodikliai
EEA_33-43-2	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-61-1	Cheminiai rodikliai
CAS_7440-50-8	Cheminiai rodikliai
CAS_75-01-4	Cheminiai rodikliai
CAS_7429-90-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_14798-03-9	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-06-0	Indikatoriniai rodikliai
CAS_16887-00-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3112-01-4	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7439-89-6	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-04-3	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_008	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_006	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-03-2	Indikatoriniai rodikliai

CAS_7439-96-5	Indikatoriniai rodikliai
CAS_7440-23-5	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3133-07-1	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_005	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_007	Indikatoriniai rodikliai
LT_G9_004	Indikatoriniai rodikliai
CAS_18785-72-3	Indikatoriniai rodikliai
EEA_3152-01-0	Indikatoriniai rodikliai
EEA_15-01-0	Mikrobiologiniai rodikliai
EEA_15-02-1	Mikrobiologiniai rodikliai
LT_G9_011	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_016	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_009	Radiologiniai rodikliai
LT_G9_010	Radiologiniai rodikliai
CAS_72-43-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_309-00-2	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-84-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-85-7	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_57-74-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_32-03-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_319-86-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_60-57-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-20-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_58-89-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_118-74-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_76-44-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_33-50-1	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1024-57-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_465-73-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_1836-75-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_3424-82-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_789-02-6	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-54-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_72-55-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_50-29-3	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
EEA_34-01-5	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_959-98-8	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)
CAS_33213-65-9	Cheminiai rodikliai (Pesticidai)

Rodiklis	Dažnumas
Drumstumas vandens tiekimo įmonėje	Dr
Somatiniai kolifagai	
Laisvasis chloras	
1,2-dichloretanas	
Akrilamidas	
Arsenas	
Benzenas	
Benzo(a)pirenas	
Bisfenolis A	
Boras	
Bromatas	
Chloratas	
Chloritas	
Chromas	
Cianidas	
Epichlorhidrinas	
Fluoridas	
Gyvsidabris	
Haloacetinės rūgštys	
Kadmis	
Mikrocistinas-LR	
Nikelis	
Nitratai / nitritai formulė (atitikties vietoje)	
Nitratas (atitikties vietoje)	
Nitritas (atitikties vietoje)	
Nitritas (vandenyje ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių)	
PFAS iš viso	
PFAS suma	
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	
Selenas	
Stibis	
Švinas	
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	
Trihalometanų suma	
Uranas	
Varis	
Vinilo chloridas	
Aliuminis	
Amonis	
Bendroji organinė anglis (TOC)	
Chloridas	
Drumstumas	
Geležis	
Koliforminės bakterijos	
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	
Kvapas	
Lūžinės klostridijos (*Clostridium perfringens*) ir jų sporos	

Manganas
Natris
Permanganato indeksas / oksiduojamumas
Savitasis elektrinis laidis
Skonis
Spalva
Sulfatas
Vandenilio jonų arba pH vertė
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)
Žarniniai enterokokai
Indikacinė dozė
Ra-226
Radonas
Tritis
4,4' Metoksichloras
Aldrinas
Alfa-HCH
Beta-HCH
Chlordanas
DDT izomerų suma
Delta-HCH
Dieldrinas
Endrinas
Gama-HCH (Lindanas)
HCB
Heptachloras
Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoiksido suma)
Heptachlorepoksidas
Isodrinas
Nitrofenas
o,p'-DDE
o,p'-DDT
p,p'-DDD
p,p'-DDE
p,p'-DDT
Pesticidų suma
α-endosulfanas
β-endosulfanas

Grupė	Pavadinimas	Nuo	Iki	Dažnumas	Komentaras
A	A Grupė	0	9	1	
A	A Grupė	10	100	2	
A	A Grupė	101	1000	4	
A	A Grupė	1001	2000	7	
A	A Grupė	2001	3000	10	
A	A Grupė	3001	4000	13	
A	A Grupė	4001	5000	16	
A	A Grupė	5001	6000	19	
A	A Grupė	6001	7000	22	
A	A Grupė	7001	8000	25	
A	A Grupė	8001	9000	28	
A	A Grupė	9001	10000	31	
A	A Grupė	10001	11000	34	
A	A Grupė	11001	12000	37	
A	A Grupė	12001	13000	40	
A	A Grupė	13001	14000	43	
A	A Grupė	14001	15000	46	
A	A Grupė	15001	16000	49	
A	A Grupė	16001	17000	52	
A	A Grupė	17001	18000	55	
A	A Grupė	18001	19000	58	
A	A Grupė	19001	20000	61	
A	A Grupė	20001	21000	64	
A	A Grupė	21001	22000	67	
A	A Grupė	22001	23000	70	
A	A Grupė	23001	24000	73	
A	A Grupė	24001	25000	76	
A	A Grupė	25001	26000	79	
A	A Grupė	26001	27000	82	
A	A Grupė	27001	28000	85	
A	A Grupė	28001	29000	88	
A	A Grupė	29001	30000	91	
A	A Grupė	30001	31000	94	
A	A Grupė	31001	32000	97	
A	A Grupė	32001	33000	100	
A	A Grupė	33001	34000	103	
A	A Grupė	34001	35000	106	
A	A Grupė	35001	36000	109	
A	A Grupė	36001	37000	112	
A	A Grupė	37001	38000	115	
A	A Grupė	38001	39000	118	
A	A Grupė	39001	40000	121	
A	A Grupė	40001	41000	124	
A	A Grupė	41001	42000	127	
A	A Grupė	42001	43000	130	
A	A Grupė	43001	44000	133	
A	A Grupė	44001	45000	136	

A	A Grupė	45001	46000	139	
A	A Grupė	46001	47000	142	
A	A Grupė	47001	48000	145	
A	A Grupė	48001	49000	148	
A	A Grupė	49001	50000	151	
A	A Grupė	50001	60000	154	
B	B Grupė	0	9	0	Kartą per 6 metus
B	B Grupė	10	100	1	
B	B Grupė	101	1000	1	
B	B Grupė	1001	5500	2	
B	B Grupė	5501	10000	3	
B	B Grupė	10001	20000	4	
B	B Grupė	20001	30000	5	
B	B Grupė	30001	40000	6	
B	B Grupė	40001	50000	7	
B	B Grupė	50001	60000	8	
Rad	Radiologiniai	0	100	0	Kartą per 10 metų
Rad	Radiologiniai	101	1000	1	
Rad	Radiologiniai	1001	4300	2	
Rad	Radiologiniai	4301	7600	3	
Rad	Radiologiniai	7601	10000	4	
Rad	Radiologiniai	10001	20000	4	
Rad	Radiologiniai	20001	30000	5	
Rad	Radiologiniai	30001	40000	6	
Rad	Radiologiniai	40001	50000	7	
Rad	Radiologiniai	50001	60000	8	
Dr	Veiklos	0	1000		Kas savaitę
Dr	Veiklos	1001	10000		Kas dieną
Dr	Veiklos	10001	60000		Nuolat

ID	Naudojamos medžiagos	Rodiklio kodas
1	Chloraminas	CAS_14797-65-0
1	Chloraminas	CAS_14798-03-9
2	Flokuliantas, kuriame yra aliuminio	CAS_7429-90-5
3	Flokuliantas, kuriame yra geležies	CAS_7439-89-6
4	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloritas	CAS_14998-27-7
5	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro chloratas	CAS_14866-68-3
6	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro haloacetinės rūgštys	EEA_33-86-3
7	Naudojamas dezinfekavimo metodas, kurio metu susidaro laisvasis chloras	LT_G9_028

Tiriamas rodiklis	Dažnumas
Nitritas (atitikties vietoje)	A
Amonis	A
Aliuminis	A
Geležis	A
Chloritas	B
Chloratas	B
Haloacetinės rūgštys	B
Laisvasis chloras	A

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 188601279, Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS (-Ų) SUDERINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-04-15 Nr. B6-(1.19 E)-5412
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Kašinskas, Vedėjas, Klaipėdos apygardos priežiūros skyrius
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS KAŠINSKAS, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-15 07:35:04 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-04-15 07:35:10 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-28 08:16:55 – 2028-06-27 08:16:55
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	25
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-04-15 08:12:49)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-04-15 08:12:50 DBSIS